

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

www.tehno-tt.nt-rt.ru || thg@nt-rt.ru

Подставки



ПОДСТАВКИ



Подставки используются для установки на них оборудования. Имеют прочную конструкцию.

ВИДЫ ПОДСТАВОК:

- Стол колода для рубки мяса;
- Подставка под пароконвектомат;
- Подставка под оборудование;
- Подставка под инвентарь;
- Подставка под кипятильник;
- Подставка под УКМ;
- Подставка под пицца-печь;
- Подтоварники.

Все подставки кроме колоды для рубки мяса имеют регулируемые опоры.



СТОЛ КОЛОДА ДЛЯ РУБКИ МЯСА

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас
СП-422/505	500	500	850	полипроп. (δ=60мм)	сварн. из н.с. AISI 304 (труба)
СП-422/605	600	500	850	полипроп. (δ=60мм)	сварн. из н.с. AISI 304 (труба)
СП-422/705	700	500	850	полипроп. (δ=60мм)	сварн. из н.с. AISI 304 (труба)
СП-322/505	500	500	850	бук (δ=70мм)	сварн. из н.с. AISI 304 (труба)



ПОДСТАВКА ПОД ПАРОКОНВЕКТОМАТ
ОТКРЫТАЯ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания
СПС-128/817	845	724	696	н.с. AISI 304	разборная. из н.с. AISI 304 (труба)	2 ряда по 7 уровней (для RATIONAL)
СПС-138/817	845	724	696	н.с. AISI 430	разборная. из н.с. AISI 430 (труба)	2 ряда по 7 уровней (для RATIONAL)



ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания
СПР-123/700	700	600	610	н.с. AISI 304	разборная из н.с. AISI 304 (труба)	полка
СПР-133/700	700	600	610	н.с. AISI 430	разборная из н.с. AISI 430 (труба)	полка



ПОДСТАВКА ПОД ИНВЕНТАРЬ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания
СПС-122/404	400	400	400	н.с. AISI 304	сварн. из н.с. AISI 304 (труба)	обвязка
СПС-132/404	400	400	400	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430 (труба)	обвязка

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания
СПС-122/804	800	400	400	н.с. AISI 304	сварн. из н.с. AISI 304 (труба)	обвязка
СПС-132/804	800	400	400	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430 (труба)	обвязка
СПС-711/404	400	400	400	оцин.сталь	сварн. из краш. мет.	обвязка



ПОДСТАВКА ПОД КИПЯТИЛЬНИК

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания
ПК-500	400	400	500	краш. мет.	сварн. из краш. мет.	обвязка
ПК-900	400	400	900	краш. мет.	сварн. из краш. мет.	обвязка



ПОДСТАВКА ПОД УКМ


Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания
СПС-111/500	500	600	700	н.с. AISI 304	сварн. из краш. мет.	опора под анкера, обвязка
СПС-311/500	500	600	700	н.с. AISI 430	сварн. из краш. мет.	опора под анкера, обвязка



ПОДСТАВКА ПОД ПИЦЦА-ПЕЧЬ
КАРКАС РАЗБОРНЫЙ (ТРУБА)

Каркас AISI 304	Каркас AISI 430	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Примечания
СПР-023/908	СПР-033/908	910	810	850	без столешницы	полка
СПР-023/918	СПР-033/918	980	820	950	без столешницы	полка
СПР-023/911	СПР-033/911	980	1130	950	без столешницы	полка

ПОДТОВАРНИКИ



Подтоварники используются в целях длительного хранения и складирования на них продукции. Конструкция сварная.

Характеристики:

- Материал изготовления каркаса – нержавеющая сталь либо окрашенный металл;
- Материал изготовления столешницы – нержавеющая сталь либо деревянный настил;
- Ножки – нержавеющая труба 40x40 либо уголок крашеной стали;
- Максимальная нагрузка – 700 кг.

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания
ПТ-500/1	500	1000	300	дерев. настил	сварн. из краш. мет.	макс. нагр.- 500 кг
ПТ-1500/1	1500	1000	300	дерев. настил	сварн. из краш. мет.	макс. нагр.- 700 кг
ПТ-406/3	400	600	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-506/3	500	600	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-606/3	600	600	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-706/3	700	600	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-806/3	800	600	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-906/3	900	600	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-1006/3	1000	600	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-1106/3	1100	600	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-1206/3	1200	600	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-1306/3	1300	600	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-1406/3	1400	600	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-1506/3	1500	600	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-1606/3	1600	600	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-1706/3	1700	600	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-1806/3	1800	600	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-1906/3	1900	600	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-2006/3	2000	600	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-407/3	400	700	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-507/3	500	700	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-607/3	600	700	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-707/3	700	700	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-807/3	800	700	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-907/3	900	700	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-1007/3	1000	700	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания
ПТ-1107/3	1100	700	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-1207/3	1200	700	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-1307/3	1300	700	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-1407/3	1400	700	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-1507/3	1500	700	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-1607/3	1600	700	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-1707/3	1700	700	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-1807/3	1800	700	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-1907/3	1900	700	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-2007/3	2000	700	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-408/3	400	800	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-508/3	500	800	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-608/3	600	800	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-708/3	700	800	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-808/3	800	800	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-908/3	900	800	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-1008/3	1000	800	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-1108/3	1100	800	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-1208/3	1200	800	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-1308/3	1300	800	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-1408/3	1400	800	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-1508/3	1500	800	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-1608/3	1600	800	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-1708/3	1700	800	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-1808/3	1800	800	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-1908/3	1900	800	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40
ПТ-2008/3	2000	800	300	н.с. AISI 430	сварн. из н.с. AISI 430	ножки из трубы 40x40

Подставка универсальная 900x840x550 мм для индукционной плиты СПИ-033/908



Подставка для индукционной плиты ОТКРЫТАЯ производства предназначена для хранения подносов и для установки на неё индукционных плит ИПП-410145. Подставка изготовлена из высококачественной специальной нержавеющей стали марки AISI 430 в соответствии с действующими гигиеническими нормами. Модель устанавливается на 4-х опорах, выполненных из стали и обеспечивающих устойчивое положение подставки, а вместе с ней и установленного на ней оборудования.

Подставка универсальная 800x700x550 мм для индукционной плиты СПИ-033/807



Подставка для индукционной плиты предназначена для хранения подносов и для установки на неё индукционных плит, пароконвектоматов и прочего оборудования. Изготовлена из нержавеющей стали AISI 430. Модель устанавливается на 4-х опорах, выполненных из стали и обеспечивающих устойчивое положение подставки, а вместе с ней и установленного на ней оборудования.

Подставка универсальная открытая для индукционной плиты СПИ-033/407



Подставка для индукционной плиты ОТКРЫТАЯ производства предназначена для хранения подносов и для установки на неё индукционных плит ИПП-01.000ПС (210134). Подставка изготовлена из высококачественной специальной нержавеющей стали марки AISI 430 в соответствии с действующими гигиеническими нормами. Модель устанавливается на 4-х опорах, выполненных из стали и обеспечивающих устойчивое положение подставки, а вместе с ней и установленного на ней оборудования.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казakhstan (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69