

Прайс-лист на продукцию ТЕХНО-ТТ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

www.tehno-tt.nt-rt.ru || thg@nt-rt.ru

ВАННЫ МОЕЧНЫЕ

ВАННА МОЕЧНАЯ СВАРНАЯ (крашенный каркас)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Ёмкость (материал/д/ш/в)			Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)	
 VM-11/330	430	430	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	330	330	300	сварной из крашеного металла	обвязка	15,0	6 676
VM-11/430	530	530	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	430	430	300	сварной из крашеного металла	обвязка	17,0	7 361
VM-11/500	630	600	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	530	500	400	сварной из крашеного металла	обвязка	21,6	9 057
VM-11/530	630	630	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	530	530	400	сварной из крашеного металла	обвязка	21,6	9 057
VM-11/600	700	700	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	600	600	450	сварной из крашеного металла	обвязка	23,1	11 283
VM-11/700	800	800	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	700	700	450	сварной из крашеного металла	обвязка	27,5	12 889

 VM-21/330	800	430	850	сварная из стали AISI 304 (2 емк.)	330	330	300	сварной из крашеного металла	обвязка	22,0	10 873
VM-21/430	1000	530	850	сварная из стали AISI 304 (2 емк.)	430	430	300	сварной из крашеного металла	обвязка	27,0	12 567
VM-21/500	1200	600	850	сварная из стали AISI 304 (2 емк.)	530	500	400	сварной из крашеного металла	обвязка	37,3	15 404
VM-21/530	1200	630	850	сварная из стали AISI 304 (2 емк.)	530	530	400	сварной из крашеного металла	обвязка	37,3	16 174
VM-21/600	1340	700	850	сварная из стали AISI 304 (2 емк.)	600	600	450	сварной из крашеного металла	обвязка	41,0	20 237
VM-21/700	1540	800	850	сварная из стали AISI 304 (2 емк.)	700	700	450	сварной из крашеного металла	обвязка	47,7	22 248

 VM-31/330	800	430	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	330	330	300	сварной из крашеного металла	обвязка, крыло	22,0	8 383
VM-31/430	1000	530	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	430	430	300	сварной из крашеного металла	обвязка, крыло	25,2	9 763
VM-31/500	1200	600	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	530	500	400	сварной из крашеного металла	обвязка, крыло	35,1	11 770
VM-31/530	1200	630	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	530	530	400	сварной из крашеного металла	обвязка, крыло	35,1	12 463
VM-31/600	1340	700	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	600	600	450	сварной из крашеного металла	обвязка, крыло	38,7	15 088
VM-31/700	1540	800	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	700	700	450	сварной из крашеного металла	обвязка, крыло	45,2	17 800

 VM-41/330	1150	430	850	сварная из стали AISI 304 (3 емк.)	330	330	300	сварной из крашеного металла	обвязка	34,1	16 044
VM-41/430	1450	530	850	сварная из стали AISI 304 (3 емк.)	430	430	300	сварной из крашеного металла	обвязка	39,2	19 688
VM-41/500	1750	600	850	сварная из стали AISI 304 (3 емк.)	530	500	400	сварной из крашеного металла	обвязка	54,5	24 609
VM-41/530	1750	630	850	сварная из стали AISI 304 (3 емк.)	530	530	400	сварной из крашеного металла	обвязка	54,5	25 156
VM-41/600	1960	700	850	сварная из стали AISI 304 (3 емк.)	600	600	450	сварной из крашеного металла	обвязка	58,8	30 771

ВАННА МОЕЧНАЯ СВАРНАЯ (каркас из стали AISI 430)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Ёмкость (материал/д/ш/в)			Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)	
 VM-12/330	430	430	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	330	330	300	сварной из стали AISI 430	обвязка	15,0	7 781
VM-12/430	530	530	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	430	430	300	сварной из стали AISI 430	обвязка	17,0	9 035
VM-12/500	630	600	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	530	500	400	сварной из стали AISI 430	обвязка	21,6	11 084
VM-12/530	630	630	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	530	530	400	сварной из стали AISI 430	обвязка	21,6	11 057
VM-12/600	700	700	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	600	600	450	сварной из стали AISI 430	обвязка	23,1	13 887
VM-12/700	800	800	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	700	700	450	сварной из стали AISI 430	обвязка	27,5	15 290

 VM-22/330	800	430	850	сварная из стали AISI 304 (2 емк.)	330	330	300	сварной из стали AISI 430	обвязка	22,0	13 091
VM-22/430	1000	530	850	сварная из стали AISI 304 (2 емк.)	430	430	300	сварной из стали AISI 430	обвязка	27,0	14 400
VM-22/500	1200	600	850	сварная из стали AISI 304 (2 емк.)	530	500	400	сварной из стали AISI 430	обвязка	37,3	18 240
VM-22/530	1200	630	850	сварная из стали AISI 304 (2 емк.)	530	530	400	сварной из стали AISI 430	обвязка	37,3	19 153
VM-22/600	1340	700	850	сварная из стали AISI 304 (2 емк.)	600	600	450	сварной из стали AISI 430	обвязка	41,0	23 559
VM-22/700	1540	800	850	сварная из стали AISI 304 (2 емк.)	700	700	450	сварной из стали AISI 430	обвязка	47,7	27 136

 VM-32/330	800	430	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	330	330	300	сварной из стали AISI 430	обвязка, крыло	22,0	10 473
VM-32/430	1000	530	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	430	430	300	сварной из стали AISI 430	обвязка, крыло	25,2	12 801
VM-32/500	1200	600	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	530	500	400	сварной из стали AISI 430	обвязка, крыло	35,1	15 526
VM-32/530	1200	630	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	530	530	400	сварной из стали AISI 430	обвязка, крыло	35,1	16 343
VM-32/600	1340	700	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	600	600	450	сварной из стали AISI 430	обвязка, крыло	38,7	19 683
VM-32/700	1540	800	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	700	700	450	сварной из стали AISI 430	обвязка, крыло	45,2	22 058



BM-42/330	1150	430	850	сварная из стали AISI 304 (3 емк.)	330	330	300	сварной из стали AISI 430	обвязка	34,1	21 487
BM-42/430	1450	530	850	сварная из стали AISI 304 (3 емк.)	430	430	300	сварной из стали AISI 430	обвязка	39,2	23 635
BM-42/500	1750	600	850	сварная из стали AISI 304 (3 емк.)	530	500	400	сварной из стали AISI 430	обвязка	54,5	29 386
BM-42/530	1750	630	850	сварная из стали AISI 304 (3 емк.)	530	530	400	сварной из стали AISI 430	обвязка	54,5	30 041
BM-42/600	1960	700	850	сварная из стали AISI 304 (3 емк.)	600	600	450	сварной из стали AISI 430	обвязка	58,8	37 135

ВАННА МОЕЧНАЯ СВАРНАЯ (каркас из стали AISI 304)



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Ёмкость (материал/д/ш/в)			Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)	
	д	ш	в	материал	д	ш					
BM-13/330	430	430	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	330	330	300	сварной из стали AISI 304	обвязка	15,0	9 882
BM-13/430	530	530	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	430	430	300	сварной из стали AISI 304	обвязка	17,0	10 869
BM-13/500	630	600	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	530	500	400	сварной из стали AISI 304	обвязка	21,6	12 601
BM-13/530	630	630	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	530	530	400	сварной из стали AISI 304	обвязка	21,6	13 301
BM-13/600	700	700	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	600	600	450	сварной из стали AISI 304	обвязка	23,1	16 665
BM-13/700	800	800	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	700	700	450	сварной из стали AISI 304	обвязка	27,5	18 436



BM-23/330	800	430	850	сварная из стали AISI 304 (2 емк.)	330	330	300	сварной из стали AISI 304	обвязка	22,0	15 516
BM-23/430	1000	530	850	сварная из стали AISI 304 (2 емк.)	430	430	300	сварной из стали AISI 304	обвязка	27,0	17 309
BM-23/500	1200	600	850	сварная из стали AISI 304 (2 емк.)	530	500	400	сварной из стали AISI 304	обвязка	37,3	21 994
BM-23/530	1200	630	850	сварная из стали AISI 304 (2 емк.)	530	530	400	сварной из стали AISI 304	обвязка	37,3	21 878
BM-23/600	1340	700	850	сварная из стали AISI 304 (2 емк.)	600	600	450	сварной из стали AISI 304	обвязка	41,0	28 405
BM-23/700	1540	800	850	сварная из стали AISI 304 (2 емк.)	700	700	450	сварной из стали AISI 304	обвязка	47,7	31 084



BM-33/330	800	430	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	330	330	300	сварной из стали AISI 304	обвязка, крыло	22,0	13 296
BM-33/430	1000	530	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	430	430	300	сварной из стали AISI 304	обвязка, крыло	25,2	15 396
BM-33/500	1200	600	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	530	500	400	сварной из стали AISI 304	обвязка, крыло	35,1	19 658
BM-33/530	1200	630	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	530	530	400	сварной из стали AISI 304	обвязка, крыло	35,1	19 658
BM-33/600	1340	700	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	600	600	450	сварной из стали AISI 304	обвязка, крыло	38,7	24 799
BM-33/700	1540	800	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	700	700	450	сварной из стали AISI 304	обвязка, крыло	45,2	27 793



BM-43/330	1150	430	850	сварная из стали AISI 304 (3 емк.)	330	330	300	сварной из стали AISI 304	обвязка	34,1	23 164
BM-43/430	1450	530	850	сварная из стали AISI 304 (3 емк.)	430	430	300	сварной из стали AISI 304	обвязка	39,2	27 074
BM-43/500	1750	600	850	сварная из стали AISI 304 (3 емк.)	530	500	400	сварной из стали AISI 304	обвязка	54,5	33 661
BM-43/530	1750	630	850	сварная из стали AISI 304 (3 емк.)	530	530	400	сварной из стали AISI 304	обвязка	54,5	34 411
BM-43/600	1960	700	850	сварная из стали AISI 304 (3 емк.)	600	600	450	сварной из стали AISI 304	обвязка	58,8	42 536

ВАННА МОЕЧНАЯ СВАРНАЯ (котломоечная)



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Ёмкость (материал/д/ш/в)			Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)	
	д	ш	в	материал	д	ш					
BM-11/800	800	430	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	700	330	300	сварной из крашеного металла	обвязка	20,9	10 682
BM-11/900	1000	530	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	900	430	300	сварной из крашеного металла	обвязка	26,1	12 403
BM-11/1000	1200	600	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	1100	500	400	сварной из крашеного металла	обвязка	36,3	14 914
BM-11/1100	1200	630	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	1100	530	400	сварной из крашеного металла	обвязка	36,3	15 699
BM-11/1240	1340	700	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	1240	600	450	сварной из крашеного металла	обвязка	39,2	18 365
BM-11/1440	1540	800	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	1440	700	450	сварной из крашеного металла	обвязка	46,1	21 630

BM-12/800	800	430	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	700	330	300	сварной из стали AISI 430	обвязка	20,9	12 145
BM-12/900	1000	530	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	900	430	300	сварной из стали AISI 430	обвязка	26,1	14 806
BM-12/1000	1200	600	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	1100	500	400	сварной из стали AISI 430	обвязка	36,3	17 849
BM-12/1100	1200	630	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	1100	530	400	сварной из стали AISI 430	обвязка	36,3	18 742
BM-12/1240	1340	700	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	1240	600	450	сварной из стали AISI 430	обвязка	39,2	23 079
BM-12/1440	1540	800	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	1440	700	450	сварной из стали AISI 430	обвязка	46,1	25 825

BM-13/800	800	430	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	700	330	300	сварной из стали AISI 304	обвязка	20,9	14 607
BM-13/900	1000	530	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	900	430	300	сварной из стали AISI 304	обвязка	26,1	17 853
BM-13/1000	1200	600	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	1100	500	400	сварной из стали AISI 304	обвязка	36,3	21 470
BM-13/1100	1200	630	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	1100	530	400	сварной из стали AISI 304	обвязка	36,3	22 543
BM-13/1240	1340	700	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	1240	600	450	сварной из стали AISI 304	обвязка	39,2	27 759
BM-13/1440	1540	800	850	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	1440	700	450	сварной из стали AISI 304	обвязка	46,1	31 061

ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ (крашенный каркас)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Ёмкость (материал/д/ш/в)				Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ВМ-11/456	600	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	400	500	250	сварной из крашеного металла	выпуск 90, перелив, обвязка	15,8	11 437
ВМ-11/557	600	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	500	500	300	сварной из крашеного металла	выпуск 90, перелив, обвязка	16,7	13 561
ВМ-11/657	700	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	500	300	сварной из крашеного металла	выпуск 90, перелив, обвязка	24,0	16 647
ВМ-11/668	700	800	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	600	330	сварной из крашеного металла	выпуск 90, перелив, обвязка	26,3	19 404

ВМ-21/456	1200	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (2 емк.)	400	500	250	сварной из крашеного металла	выпуск 90, перелив, обвязка	23,9	19 688
ВМ-21/557	1200	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (2 емк.)	500	500	300	сварной из крашеного металла	выпуск 90, перелив, обвязка	26,9	22 831
ВМ-21/657	1400	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (2 емк.)	600	500	300	сварной из крашеного металла	выпуск 90, перелив, обвязка	40,0	29 759
ВМ-21/668	1400	800	850	цельнот. из стали AISI 304 (2 емк.)	600	600	330	сварной из крашеного металла	выпуск 90, перелив, обвязка	47,5	35 548

ВМ-31/456Л/П	1200	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	400	500	250	сварной из крашеного металла	выпуск 90, перелив, обвязка, крыло рифл.	21,7	16 694
ВМ-31/456Л/П/пл.	1200	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	400	500	250	сварной из крашеного металла	выпуск 90, перелив, обвязка, крыло плоск.	21,7	14 937
ВМ-31/557Л/П	1200	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	500	500	300	сварной из крашеного металла	выпуск 90, перелив, обвязка, крыло рифл.	24,6	18 328
ВМ-31/557Л/П/пл.	1200	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	500	500	300	сварной из крашеного металла	выпуск 90, перелив, обвязка, крыло плоск.	24,6	16 496
ВМ-31/657Л/П	1400	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	500	300	сварной из крашеного металла	выпуск 90, перелив, обвязка, крыло	39,0	19 516
ВМ-31/668Л/П	1400	800	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	600	330	сварной из крашеного металла	выпуск 90, перелив, обвязка, крыло	45,8	22 462

ВМ-41/456	1800	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (3 емк.)	400	500	250	сварной из крашеного металла	выпуск 90, перелив, обвязка	35,8	29 419
ВМ-41/557	1800	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (3 емк.)	500	500	300	сварной из крашеного металла	выпуск 90, перелив, обвязка	40,3	33 589
ВМ-41/657	2100	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (3 емк.)	600	500	300	сварной из крашеного металла	выпуск 90, перелив, обвязка	60,0	44 708
ВМ-41/668	2100	800	850	цельнот. из стали AISI 304 (3 емк.)	600	600	330	сварной из крашеного металла	выпуск 90, перелив, обвязка	71,3	50 532

ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ (каркас из стали AISI 430)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Ёмкость (материал/д/ш/в)				Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ВМ-19/456	600	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 430	выпуск 90, перелив, обвязка	15,8	13 186
ВМ-19/557	600	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 430	выпуск 90, перелив, обвязка	16,7	15 416
ВМ-19/657	700	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	500	300	сварной из стали AISI 430	выпуск 90, перелив, обвязка	24,0	18 808
ВМ-19/668	700	800	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	600	330	сварной из стали AISI 430	выпуск 90, перелив, обвязка	26,3	27 103

ВМ-29/456	1200	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (2 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 430	выпуск 90, перелив, обвязка	23,9	21 682
ВМ-29/557	1200	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (2 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 430	выпуск 90, перелив, обвязка	26,9	27 639
ВМ-29/657	1400	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (2 емк.)	600	500	300	сварной из стали AISI 430	выпуск 90, перелив, обвязка	40,0	33 623
ВМ-29/668	1400	800	850	цельнот. из стали AISI 304 (2 емк.)	600	600	330	сварной из стали AISI 430	выпуск 90, перелив, обвязка	47,5	46 732

ВМ-39/456Л/П	1200	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 430	выпуск 90, перелив, обвязка, крыло рифл.	21,7	19 358
ВМ-39/456Л/П/пл.	1200	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 430	выпуск 90, перелив, обвязка, крыло плоск.	21,7	19 919
ВМ-39/557Л/П	1200	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 430	выпуск 90, перелив, обвязка, крыло рифл.	24,6	22 132
ВМ-39/557Л/П/пл.	1200	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 430	выпуск 90, перелив, обвязка, крыло плоск.	24,6	22 132
ВМ-39/657Л/П	1400	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	500	300	сварной из стали AISI 430	выпуск 90, перелив, обвязка, крыло	39,0	26 185
ВМ-39/668Л/П	1400	800	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	600	330	сварной из стали AISI 430	выпуск 90, перелив, обвязка, крыло	45,8	25 435

ВМ-49/456	1800	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (3 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 430	выпуск 90, перелив, обвязка	35,8	33 589
ВМ-49/557	1800	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (3 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 430	выпуск 90, перелив, обвязка	40,3	43 894
ВМ-49/657	2100	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (3 емк.)	600	500	300	сварной из стали AISI 430	выпуск 90, перелив, обвязка	60,0	53 985
ВМ-49/668	2100	800	850	цельнот. из стали AISI 304 (3 емк.)	600	600	330	сварной из стали AISI 430	выпуск 90, перелив, обвязка	71,3	66 414

ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ (каркас из стали AISI 304)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Ёмкость (материал/д/ш/в)			Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)	
	д	ш	в	материал	д	ш					в
BM-18/456	600	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 304	выпуск 90, перелив, обвязка	15,8	15 584
BM-18/557	600	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 304	выпуск 90, перелив, обвязка	16,7	18 478
BM-18/657	700	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	500	300	сварной из стали AISI 304	выпуск 90, перелив, обвязка	24,0	21 831
BM-18/668	700	800	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	600	330	сварной из стали AISI 304	выпуск 90, перелив, обвязка	26,3	35 234

BM-28/456	1200	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (2 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 304	выпуск 90, перелив, обвязка	23,9	26 906
BM-28/557	1200	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (2 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 304	выпуск 90, перелив, обвязка	26,9	31 031
BM-28/657	1400	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (2 емк.)	600	500	300	сварной из стали AISI 304	выпуск 90, перелив, обвязка	40,0	52 036
BM-28/668	1400	800	850	цельнот. из стали AISI 304 (2 емк.)	600	600	330	сварной из стали AISI 304	выпуск 90, перелив, обвязка	47,5	60 751

BM-38/456Л/П	1200	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 304	выпуск 90, перелив, обвязка, крыло рифл.	21,7	22 878
BM-38/456Л/П/пл.	1200	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 305	выпуск 90, перелив, обвязка, крыло плоск.	21,7	20 470
BM-38/557Л/П	1200	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 304	выпуск 90, перелив, обвязка, крыло рифл.	24,6	26 157
BM-38/557Л/П/пл.	1200	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 305	выпуск 90, перелив, обвязка, крыло плоск.	24,6	26 157
BM-38/657Л/П	1400	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	500	300	сварной из стали AISI 304	выпуск 90, перелив, обвязка, крыло	39,0	27 557
BM-38/668Л/П	1400	800	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	600	330	сварной из стали AISI 304	выпуск 90, перелив, обвязка, крыло	45,8	41 332

BM-48/456	1800	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (3 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 304	выпуск 90, перелив, обвязка	35,8	37 215
BM-48/557	1800	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (3 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 304	выпуск 90, перелив, обвязка	40,3	57 064
BM-48/657	2100	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (3 емк.)	600	500	300	сварной из стали AISI 304	выпуск 90, перелив, обвязка	60,0	56 814
BM-48/668	2100	800	850	цельнот. из стали AISI 304 (3 емк.)	600	600	330	сварной из стали AISI 304	выпуск 90, перелив, обвязка	71,3	86 339

ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ с фартуком (каркас из стали AISI 304)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Ёмкость (материал/д/ш/в)			Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)	
	д	ш	в	материал	д	ш					в
BM-12/456	600	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон	14,8	15 244
BM-12/557	600	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон	17,2	17 500
BM-12/657	700	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	500	300	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон	18,0	20 870
BM-12/668	700	800	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	600	330	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон	18,4	23 720

BM-16/456	600	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, расп. дверка, полка	25,0	22 029
BM-16/557	600	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, расп. дверка, полка	27,4	24 133
BM-16/657	700	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	500	300	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, расп. дверка, полка	28,0	28 378
BM-16/668	700	800	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	600	330	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, расп. дверка, полка	29,7	31 524

BM-22/456	1200	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (2 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон	24,4	23 258
BM-22/557	1200	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (2 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон	27,4	29 746
BM-22/657	1400	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (2 емк.)	600	500	300	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон	33,0	36 237
BM-22/668	1400	800	850	цельнот. из стали AISI 304 (2 емк.)	600	600	330	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон	38,6	41 035

BM-25/456	1200	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (2 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, двери купе, полка	34,0	37 608
BM-25/557	1200	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (2 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, двери купе, полка	35,4	42 750
BM-25/657	1400	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (2 емк.)	600	500	300	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, двери купе, полка	36,0	50 048
BM-25/668	1400	800	850	цельнот. из стали AISI 304 (2 емк.)	600	600	330	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, двери купе, полка	39,5	57 213

BM-32/456Л/П	1200	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон, крыл	24,3	21 150
BM-32/456Л/П/пл.	1200	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон, крыл	24,3	22 263
BM-32/557Л/П	1200	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон, крыл	26,6	23 796
BM-32/557Л/П/пл.	1200	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон, крыл	26,6	22 607
BM-32/657Л/П	1400	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	500	300	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон, крыл	42,0	25 801
BM-32/668Л/П	1400	800	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	600	330	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон, крыл	48,0	29 824



BM-35/456Л/П	1200	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, двери купе, крыло рифл.,	31,3	32 914
BM-35/456Л/П/пл.	1200	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, двери купе, крыло плоск.,	31,3	31 085
BM-35/557Л/П	1200	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, двери купе, крыло рифл.,	33,4	35 903
BM-35/557Л/П/пл.	1200	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, двери купе, крыло плоск.,	33,4	35 903
BM-35/657Л/П	1400	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	500	300	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, двери купе, крыло, полка	48,0	39 425
BM-35/668Л/П	1400	800	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	600	330	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, двери купе, крыло, полка	55,1	43 360



BM-42/456	1800	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (3 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон	33,6	41 437
BM-42/557	1800	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (3 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон	38,1	47 208
BM-42/657	2100	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (3 емк.)	600	500	300	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон	52,0	59 345
BM-42/668	2100	800	850	цельнот. из стали AISI 304 (3 емк.)	600	600	330	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон	57,9	67 375



BM-45/456	1800	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (3 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, двери-купе., полка	48,0	54 532
BM-45/557	1800	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (3 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, двери-купе., полка	50,1	61 035
BM-45/657	2100	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (3 емк.)	600	500	300	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, двери-купе., полка	53,0	73 528
BM-45/668	2100	800	850	цельнот. из стали AISI 304 (3 емк.)	600	600	330	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, двери-купе., полка	56,3	84 304

ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ (котломоечная)



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Ёмкость (материал/д/ш/в)				Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
BM-12/957	1200	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	1060	500	380	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук	46,2	47 960
BM-12/1257	1400	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	1160	500	380	сварной из стали AISI 304 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук	51,1	50 911

ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ с фартуком (каркас из стали AISI 430)



BM-13/456	600	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон	14,8	13 794
BM-13/557	600	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон	17,2	16 154
BM-13/657	700	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	500	300	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон	18,0	18 926
BM-13/668	700	800	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	600	330	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон	18,4	20 222



BM-17/456	600	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, расп. дверка, полка	25,0	18 148
BM-17/557	600	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, расп. дверка, полка	27,4	20 985
BM-17/657	700	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	500	300	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, расп. дверка, полка	28,0	23 089
BM-17/668	700	800	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	600	330	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, расп. дверка, полка	29,7	26 202



BM-23/456	1200	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (2 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон	24,4	21 046
BM-23/557	1200	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (2 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон	27,4	25 876
BM-23/657	1400	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (2 емк.)	600	500	300	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон	33,0	32 760
BM-23/668	1400	800	850	цельнот. из стали AISI 304 (2 емк.)	600	600	330	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон	38,6	37 954



BM-24/456	1200	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (2 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, двери купе, полка	34,0	30 789
BM-24/557	1200	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (2 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, двери купе, полка	35,4	37 090
BM-24/657	1400	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (2 емк.)	600	500	300	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, двери купе, полка	36,0	43 265
BM-24/668	1400	800	850	цельнот. из стали AISI 304 (2 емк.)	600	600	330	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, двери купе, полка	39,5	50 602



BM-33/456Л/П	1200	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон, крыл	24,3	18 278
BM-33/456Л/П/пл.	1200	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон, крыл	24,3	19 240
BM-33/557Л/П	1200	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон, крыл	26,6	20 692
BM-33/557Л/П/пл.	1200	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон, крыл	26,6	20 692
BM-33/657Л/П	1400	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	500	300	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон, крыл	42,0	22 227
BM-33/668Л/П	1400	800	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	600	330	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон, крыл	48,0	25 934



BM-34/456Л/П	1200	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, двери купе, крыло рифл.,	31,3	28 772
BM-34/456Л/П/пл.	1200	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, двери купе, крыло плоск.,	31,3	27 258
BM-34/557Л/П	1200	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, двери купе, крыло рифл.,	33,4	31 219
BM-34/557Л/П/пл.	1200	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, двери купе, крыло плоск.,	33,4	29 576
BM-34/657Л/П	1400	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	500	300	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, двери купе, крыло, полка	48,0	33 998
BM-34/668Л/П	1400	800	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	600	330	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, двери купе, крыло, полка	55,1	39 922



BM-43/456	1800	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (3 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон	33,6	35 247
BM-43/557	1800	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (3 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон	38,1	40 874
BM-43/657	2100	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (3 емк.)	600	500	300	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон	52,0	54 185
BM-43/668	2100	800	850	цельнот. из стали AISI 304 (3 емк.)	600	600	330	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук с 3-х сторон	57,9	59 383



BM-44/456	1800	600	850	цельнот. из стали AISI 304 (3 емк.)	400	500	250	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, двери-купе, полка	48,0	49 983
BM-44/557	1800	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (3 емк.)	500	500	300	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, двери-купе, полка	50,1	52 637
BM-44/657	2100	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (3 емк.)	600	500	300	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, двери-купе, полка	53,0	66 983
BM-44/668	2100	800	850	цельнот. из стали AISI 304 (3 емк.)	600	600	330	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, двери-купе, полка	56,3	74 304



ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ (котломоечная)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Ёмкость (материал/д/ш/в)			Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)	
BM-13/957	1200	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	1060	500	380	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук	46,2	41 791
BM-13/1257	1400	700	850	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	1160	500	380	сварной из стали AISI 430 (труба)	выпуск 90, перелив, фартук	51,1	44 373

ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ (для засолки, с краном)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Ёмкость (материал/д/ш/в)			Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)	
BM-10/655К	630	530	700	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	500	300	сварной из крашеного металла 40x2	выпуск 90, перелив, кран d=10 дюйм		24 447
BM-13/655К	630	530	700	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	500	300	сварной из стали AISI430 (труба)	выпуск 90, перелив, кран d=10 дюйм		23 563
BM-12/655К	630	530	700	цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.)	600	500	300	сварной стали AISI304 (труба)	выпуск 90, перелив, кран d=10 дюйм		24 357
BM-10/607К	700	600	700	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	600	500	300	сварной из крашеного металла 40x2	кран d=10 дюйм		14 796
BM-14/607К	700	600	700	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	600	500	300	сварной стали AISI430 (труба)	кран d=10 дюйм		19 313
BM-15/607К	700	600	700	сварная из стали AISI 304 (1 емк.)	600	500	300	сварной стали AISI304 (труба)	кран d=10 дюйм		21 696



РУКОМОЙНИК (настенный)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Ёмкость (материал/д/ш/в)			Каркас	Вес, кг	Цена (руб.)	
BM-12/300	400	320	210	цельнот. из стали AISI 304	355	255	150	из стали AISI 430	3,8	5 775



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Ёмкость (материал/д/ш/в)			Каркас	Вес, кг	Цена (руб.)	
BM-12/301	400	320	210	цельнот. из стали AISI 304	355	255	150	из стали AISI 430	4,1	9 020
BM-12/360У	360	360	210	цельнот. из стали AISI 304	360	360	200	из стали AISI 430	4,3	5 699



РУКОМОЙНИК (с педалью)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Ёмкость (материал/д/ш/в)			Каркас	Вес, кг	Цена (руб.)	
BM-12/302	400	320	850	цельнот. из стали AISI 304	355	255	150	из стали AISI 430	7,2	13 598

Наименование	Описание	Вес, кг	Цена (руб.)
К-кт для BM-12/301	Комплект для подвода холодной воды для раковины BM-12/301	0,5	369
К-кт для BM-12/301	Комплект для подвода холодной и горячей воды для раковины BM-12/301	0,5	1 523
К-кт для BM-12/302	Комплект для подвода холодной воды для раковины BM-12/302	0,5	437
К-кт для BM-12/302	Комплект для подвода холодной и горячей воды для раковины BM-12/302	0,5	738

МАПОВАЯ ВАННА С РУКОМОЙНИКОМ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Ёмкость (материал/д/ш/в)	Каркас	Вес, кг	Цена (руб.)
ВМ-22/447	500	700	850	две цельнотянутые ёмкости 400/400/250 и 325/265/150	сварной из стали AISI 304		22 449



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (диаметр горловины 80мм)

Наименование	Высо	Диаметр	Технические характеристики	Вес, кг	Цена (руб.)
Измельчитель пище	362	191	Потребляемое напряжение 220В, мощность 750Ватт, скорость 1450 об/мин		24 802
Измельчитель пище	326	182	Потребляемое напряжение 220В, мощность 370Ватт, скорость 1420 об/мин		14 910
СНД-С38	325	195	Потребляемое напряжение 220В, мощность 380Ватт, скорость 3000 об/мин	5,0	13 588
СНД-56	340	190	Потребляемое напряжение 220В, мощность 560Ватт, скорость 3000 об/мин	5,8	22 604

ДУШИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Душирующее устройство без крана (к мойке)	17 593
Душирующее устройство без крана (к стене)	19 230
Душирующее устройство с краном (к мойке)	21 368
Душирующее устройство с краном (к стене)	22 170

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К ВАННАМ МОЕЧНЫМ

Примечания	Цена (руб.)
Клапан для ручейника ВМ-12/301	2 861
Установка ванны моечной на колёса (2 шт. - с тормозом, 2 шт. - без тормоза)	3 120
Ножной выключатель для ВМ-12/302	5 656

ПОЛКИ

ПОЛКА НАСТЕННАЯ (сплошная из н.с. AISI 304)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Полка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ПН-111/400	400	300	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	2,2	1 615
ПН-111/500	500	300	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	2,5	1 641
ПН-111/600	600	300	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	2,8	1 755
ПН-111/700	700	300	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	3,1	1 973
ПН-111/800	800	300	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	3,4	2 195
ПН-111/900	900	300	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	3,7	2 302
ПН-111/1000	1000	300	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	4,0	2 437
ПН-111/1100	1100	300	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	4,3	2 604
ПН-111/1200	1200	300	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	4,7	2 770
ПН-111/1300	1300	300	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	5,0	2 842
ПН-111/1400	1400	300	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	5,3	3 061
ПН-111/1500	1500	300	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	5,6	3 290
ПН-111/1600	1600	300	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	5,9	3 379
ПН-111/1700	1700	300	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	6,2	3 591
ПН-111/1800	1800	300	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	6,5	3 681
ПН-111/1900	1900	300	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	6,8	3 847
ПН-111/2000	2000	300	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	7,1	4 015
ПН-111/404	400	400	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	2,5	1 908
ПН-111/504	500	400	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	2,9	2 062
ПН-111/604	600	400	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	3,3	2 342
ПН-111/704	700	400	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	3,7	2 506
ПН-111/804	800	400	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	4,1	2 663
ПН-111/904	900	400	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	4,5	2 963
ПН-111/1004	1000	400	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	4,9	3 137
ПН-111/1104	1100	400	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	5,2	3 417
ПН-111/1204	1200	400	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	5,6	3 607
ПН-111/1304	1300	400	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	6,0	3 918
ПН-111/1404	1400	400	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	6,4	4 017
ПН-111/1504	1500	400	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	6,8	4 351
ПН-111/1604	1600	400	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	7,2	4 648
ПН-111/1704	1700	400	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	7,6	4 714
ПН-111/1804	1800	400	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	8,0	4 895
ПН-111/1904	1900	400	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	8,4	5 288
ПН-111/2004	2000	400	145	сплошная из стали AISI 304	разборная	8,8	5 519



ПОЛКА НАСТЕННАЯ (сплошная из н.с. AISI 430)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Полка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ПН-411/400	400	300	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	2,2	1 340
ПН-411/500	500	300	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	2,5	1 403
ПН-411/600	600	300	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	2,8	1 464
ПН-411/700	700	300	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	3,1	1 528
ПН-411/800	800	300	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	3,4	1 675
ПН-411/900	900	300	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	3,7	1 814
ПН-411/1000	1000	300	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	4,0	1 978
ПН-411/1100	1100	300	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	4,3	2 002
ПН-411/1200	1200	300	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	4,7	2 227
ПН-411/1300	1300	300	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	5,0	2 294
ПН-411/1400	1400	300	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	5,3	2 480
ПН-411/1500	1500	300	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	5,6	2 555
ПН-411/1600	1600	300	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	5,9	2 754
ПН-411/1700	1700	300	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	6,2	2 960



ПН-411/1800	1800	300	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	6,5	3 040
ПН-411/1900	1900	300	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	6,8	3 255
ПН-411/2000	2000	300	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	7,1	3 338
ПН-411/404	400	400	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	2,5	1 540
ПН-411/504	500	400	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	2,9	1 718
ПН-411/604	600	400	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	3,3	1 799
ПН-411/704	700	400	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	3,7	1 882
ПН-411/804	800	400	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	4,1	2 063
ПН-411/904	900	400	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	4,5	2 258
ПН-411/1004	1000	400	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	4,9	2 352
ПН-411/1104	1100	400	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	5,2	2 513
ПН-411/1204	1200	400	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	5,6	2 658
ПН-411/1304	1300	400	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	6,0	2 760
ПН-411/1404	1400	400	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	6,4	2 863
ПН-411/1504	1500	400	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	6,8	3 125
ПН-411/1604	1600	400	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	7,2	3 228
ПН-411/1704	1700	400	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	7,6	3 327
ПН-411/1804	1800	400	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	8,0	3 426
ПН-411/1904	1900	400	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	8,4	3 522
ПН-411/2004	2000	400	145	сплошная из стали AISI 430	разборная	8,8	3 803

ПОЛКА НАСТЕННАЯ (решетчатая из н.с. AISI 304)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Полка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ПН-211/400	400	300	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	2,2	1 911
ПН-211/500	500	300	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	2,5	2 163
ПН-211/600	600	300	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	2,8	2 429
ПН-211/700	700	300	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	3,1	2 684
ПН-211/800	800	300	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	3,4	2 838
ПН-211/900	900	300	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	3,7	3 126
ПН-211/1000	1000	300	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	4,0	3 329
ПН-211/1100	1100	300	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	4,3	3 557
ПН-211/1200	1200	300	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	4,7	3 786
ПН-211/1300	1300	300	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	5,0	4 097
ПН-211/1400	1400	300	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	5,3	4 203
ПН-211/1500	1500	300	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	5,6	4 507
ПН-211/1600	1600	300	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	5,9	4 860
ПН-211/1700	1700	300	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	6,2	4 919
ПН-211/1800	1800	300	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	6,5	5 271
ПН-211/1900	1900	300	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	6,8	5 510
ПН-211/2000	2000	300	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	7,1	5 750
ПН-211/404	400	400	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	2,5	2 262
ПН-211/504	500	400	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	2,9	2 582
ПН-211/604	600	400	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	3,3	2 777
ПН-211/704	700	400	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	3,7	2 971
ПН-211/804	800	400	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	4,1	3 159
ПН-211/904	900	400	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	4,5	3 337
ПН-211/1004	1000	400	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	4,9	3 721
ПН-211/1104	1100	400	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	5,2	4 042
ПН-211/1204	1200	400	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	5,6	4 276
ПН-211/1304	1300	400	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	6,0	4 423
ПН-211/1404	1400	400	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	6,4	4 763
ПН-211/1504	1500	400	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	6,8	5 141
ПН-211/1604	1600	400	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	7,2	5 259
ПН-211/1704	1700	400	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	7,6	5 589
ПН-211/1804	1800	400	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	8,0	5 802
ПН-211/1904	1900	400	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	8,4	5 986
ПН-211/2004	2000	400	145	решётчатая из стали AISI 304	разборная	8,8	6 246



ПОЛКА НАСТЕННАЯ (решетчатая из н.с. AISI 430)



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Полка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ПН-011/400	400	300	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	2,2	1 745
ПН-011/500	500	300	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	2,5	1 960
ПН-011/600	600	300	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	2,8	2 096
ПН-011/700	700	300	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	3,1	2 211
ПН-011/800	800	300	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	3,4	2 455
ПН-011/900	900	300	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	3,7	2 574
ПН-011/1000	1000	300	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	4,0	2 873
ПН-011/1100	1100	300	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	4,3	3 070
ПН-011/1200	1200	300	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	4,7	3 263
ПН-011/1300	1300	300	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	5,0	3 368
ПН-011/1400	1400	300	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	5,3	3 464
ПН-011/1500	1500	300	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	5,6	3 712
ПН-011/1600	1600	300	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	5,9	3 986
ПН-011/1700	1700	300	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	6,2	4 053
ПН-011/1800	1800	300	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	6,5	4 155
ПН-011/1900	1900	300	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	6,8	4 539
ПН-011/2000	2000	300	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	7,1	4 736
ПН-011/404	400	400	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	2,5	1 967
ПН-011/504	500	400	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	2,9	2 126
ПН-011/604	600	400	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	3,3	2 287
ПН-011/704	700	400	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	3,7	2 448
ПН-011/804	800	400	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	4,1	2 602
ПН-011/904	900	400	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	4,5	2 749
ПН-011/1004	1000	400	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	4,9	3 059
ПН-011/1104	1100	400	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	5,2	3 347
ПН-011/1204	1200	400	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	5,6	3 534
ПН-011/1304	1300	400	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	6,0	3 655
ПН-011/1404	1400	400	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	6,4	3 935
ПН-011/1504	1500	400	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	6,8	4 259
ПН-011/1604	1600	400	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	7,2	4 345
ПН-011/1704	1700	400	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	7,6	4 618
ПН-011/1804	1800	400	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	8,0	4 793
ПН-011/1904	1900	400	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	8,4	4 945
ПН-011/2004	2000	400	145	решётчатая из стали AISI 430	разборная	8,8	5 161

ПОЛКА НАСТЕННАЯ (перфорированная из н.с. AISI 304)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Полка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ПН-611/400	400	300	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	2,2	1 744
ПН-611/500	500	300	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	2,5	1 781
ПН-611/600	600	300	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	2,8	1 830
ПН-611/700	700	300	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	3,1	1 947
ПН-611/800	800	300	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	3,4	2 186
ПН-611/900	900	300	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	3,7	2 362
ПН-611/1000	1000	300	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	4,0	2 583
ПН-611/1100	1100	300	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	4,3	2 678
ПН-611/1200	1200	300	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	4,7	2 871
ПН-611/1300	1300	300	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	5,0	2 882
ПН-611/1400	1400	300	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	5,3	3 130
ПН-611/1500	1500	300	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	5,6	3 286
ПН-611/1600	1600	300	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	5,9	3 538
ПН-611/1700	1700	300	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	6,2	3 669
ПН-611/1800	1800	300	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	6,5	3 890
ПН-611/1900	1900	300	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	6,8	3 942
ПН-611/2000	2000	300	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	7,1	4 046
ПН-611/404	400	400	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	2,5	2 414

ПН-611/504	500	400	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	2,9	2 656
ПН-611/604	600	400	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	3,3	2 863
ПН-611/704	700	400	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	3,7	3 062
ПН-611/804	800	400	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	4,1	3 276
ПН-611/904	900	400	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	4,5	3 521
ПН-611/1004	1000	400	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	4,9	3 873
ПН-611/1104	1100	400	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	5,2	3 955
ПН-611/1204	1200	400	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	5,6	4 328
ПН-611/1304	1300	400	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	6,0	4 409
ПН-611/1404	1400	400	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	6,4	4 609
ПН-611/1504	1500	400	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	6,8	4 856
ПН-611/1604	1600	400	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	7,2	5 053
ПН-611/1704	1700	400	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	7,6	5 253
ПН-611/1804	1800	400	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	8,0	5 578
ПН-611/1904	1900	400	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	8,4	5 660
ПН-611/2004	2000	400	145	перфорированная из стали AISI 304	разборная	8,8	6 010

ПОЛКА НАСТЕННАЯ (перфорированная из н.с. AISI 430)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Полка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ПН-711/400	400	300	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	2,2	1 500
ПН-711/500	500	300	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	2,5	1 583
ПН-711/600	600	300	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	2,8	1 608
ПН-711/700	700	300	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	3,1	1 683
ПН-711/800	800	300	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	3,4	1 805
ПН-711/900	900	300	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	3,7	1 884
ПН-711/1000	1000	300	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	4,0	2 056
ПН-711/1100	1100	300	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	4,3	2 104
ПН-711/1200	1200	300	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	4,7	2 202
ПН-711/1300	1300	300	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	5,0	2 255
ПН-711/1400	1400	300	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	5,3	2 453
ПН-711/1500	1500	300	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	5,6	2 627
ПН-711/1600	1600	300	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	5,9	2 792
ПН-711/1700	1700	300	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	6,2	2 886
ПН-711/1800	1800	300	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	6,5	2 989
ПН-711/1900	1900	300	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	6,8	3 055
ПН-711/2000	2000	300	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	7,1	3 171
ПН-711/404	400	400	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	2,5	2 008
ПН-711/504	500	400	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	2,9	2 163
ПН-711/604	600	400	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	3,3	2 281
ПН-711/704	700	400	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	3,7	2 396
ПН-711/804	800	400	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	4,1	2 515
ПН-711/904	900	400	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	4,5	2 686
ПН-711/1004	1000	400	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	4,9	2 830
ПН-711/1104	1100	400	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	5,2	2 975
ПН-711/1204	1200	400	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	5,6	3 030
ПН-711/1304	1300	400	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	6,0	3 186
ПН-711/1404	1400	400	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	6,4	3 301
ПН-711/1504	1500	400	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	6,8	3 606
ПН-711/1604	1600	400	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	7,2	3 617
ПН-711/1704	1700	400	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	7,6	3 730
ПН-711/1804	1800	400	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	8,0	3 869
ПН-711/1904	1900	400	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	8,4	3 966
ПН-711/2004	2000	400	145	перфорированная из стали AISI 430	разборная	8,8	4 167



ПОЛКА НАСТЕННАЯ (для досок)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Полка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ПН-251/604	600	250	450	сварная из стали AISI 304	5 секций (на 10 досок)	5,2	7 157



ПН-117/600	600	350	270	сварная из стали AISI 304	9 секций (на 9 досок), выполнена из трубы 20х20 и прутка	6,1	5 662
ПН-117/600З	600	350	270	сварная из стали AISI 304	9 секций (на 9 досок), выполнена из листового металла и прутка	4,9	4 250



ПН-113/600	200	350	270	сварная из стали AISI 304	3 секции (на 3 доски), выполнена из трубы 20х20 и прутка	2,1	3 561
ПН-113/600З	200	350	270	сварная из стали AISI 304	3 секции (на 3 доски), выполнена из листового металла и прутка	1,8	2 826

ПОЛКА НАСТЕННАЯ (для досок и крышек)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Полка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ПН-115/600	600	350	270	сварная из стали AISI 304	15 секций (на 15 крышек), выполнена из трубы 20х20 и прутка	6,1	6 390
ПН-115/600З	600	350	270	сварная из стали AISI 304	15 секций (на 15 крышек), выполнена из листового металла и прутка	6,0	5 431



ПОЛКА НАСТОЛЬНАЯ (для приборов)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Полка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ПН-911/600	570	350	150	сварная из стали AISI 304	кассета пластм. (4 отделения)	4,8	4 753



ПОЛКА НАСТЕННАЯ (для сушки посуды)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Полка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ПН-311/600	600	300	176	разборная из стали AISI 304	1 ур - кассета пластм. (на 25 тар.), поддон из н.с. AISI 304	4,5	3 608
ПН-311/900	900	300	176	разборная из стали AISI 304	1 ур - кассета пластм. (на 40 тар.), поддон из н.с. AISI 304	6,5	4 825
ПН-311/1200	1200	300	176	разборная из стали AISI 304	1 ур - кассета пластм. (на 50 тар.), поддон из н.с. AISI 304	8,5	5 631
ПН-311/1500	1500	300	176	разборная из стали AISI 304	1 ур - кассета пластм. (на 65 тар.), поддон из н.с. AISI 304	10,5	6 755
ПН-310/600	600	300	176	разборная из стали AISI 430	1 ур - кассета пластм. (на 25 тар.), поддон из н.с. AISI 304	4,5	3 177
ПН-310/900	900	300	176	разборная из стали AISI 430	1 ур - кассета пластм. (на 40 тар.), поддон из н.с. AISI 304	6,5	4 343
ПН-310/1200	1200	300	176	разборная из стали AISI 430	1 ур - кассета пластм. (на 50 тар.), поддон из н.с. AISI 304	8,5	5 069
ПН-310/1500	1500	300	176	разборная из стали AISI 430	1 ур - кассета пластм. (на 65 тар.), поддон из н.с. AISI 304	10,5	6 145
ПН-319/900	950	300	300	разборная из стали AISI 304	1 ур - кассета из н.с. (на 35 тар.), поддон из н.с. AISI 304, боковая панель	4,6	7 253
ПН-319/900Б	950	300	300	разборная из стали AISI 304	1 ур - кассета из н.с. (на 35 тар.), поддон из н.с. AISI 304, боковая панель	4,6	6 326



ПН-329/900	950	300	600	разборная из стали AISI 304	2 ур - кассета из н.с. (2*35 тар.), поддон из н.с. AISI 304, боковая панель	7,5	10 713
ПН-329/900Б	950	300	600	разборная из стали AISI 304	2 ур - кассета из н.с. (2*35 тар.), поддон из н.с. AISI 304, боковая панель	7,5	9 228



ПН-328/900	950	300	600	разборная из стали AISI 304	2 ур - кассета из н.с. (35 тар.), полка перф. (на 50 стак.), поддон	7,5	10 007
ПН-328/900Б	950	300	600	разборная из стали AISI 304	2 ур - кассета из н.с. (35 тар.), полка перф. (на 50 стак.), поддон	7,5	8 692

ПОЛКА-ШКАФ НАСТЕННАЯ (открытая из н.с. AISI 304)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Полка	Зад. стенка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ПН-121/400	400	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	12,9	8 350
ПН-121/500	500	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	13,5	8 622
ПН-121/600	600	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	14,1	8 895
ПН-121/700	700	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	14,7	9 168
ПН-121/800	800	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	15,3	9 441
ПН-121/900	900	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	15,9	9 714
ПН-121/1000	1000	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	16,5	10 186
ПН-121/1100	1100	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	17,0	10 657
ПН-121/1200	1200	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	17,5	11 128
ПН-121/1300	1300	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	18,1	11 435
ПН-121/1400	1400	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	18,7	11 743
ПН-121/1500	1500	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	19,4	12 051
ПН-121/1600	1600	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	20,1	12 462
ПН-121/1700	1700	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	20,8	13 516
ПН-121/1800	1800	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	21,5	13 947
ПН-121/1900	1900	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	22,2	14 377
ПН-121/2000	2000	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	22,9	14 808
ПН-123/400	400	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	12,9	9 206
ПН-123/500	500	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	13,5	9 506
ПН-123/600	600	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	14,1	9 680
ПН-123/700	700	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	14,7	10 107
ПН-123/800	800	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	15,3	10 408
ПН-123/900	900	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	15,9	10 716
ПН-123/1000	1000	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	16,5	11 230
ПН-123/1100	1100	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	17,0	11 750
ПН-123/1200	1200	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	17,5	12 366
ПН-123/1300	1300	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	18,1	13 307
ПН-123/1400	1400	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	18,7	13 665
ПН-123/1500	1500	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	19,4	14 282
ПН-123/1600	1600	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	20,1	14 502
ПН-123/1700	1700	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	20,8	16 557
ПН-123/1800	1800	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	21,5	17 085
ПН-123/1900	1900	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	22,2	17 613
ПН-123/2000	2000	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	22,9	18 141



ПОЛКА-ШКАФ НАСТЕННАЯ (открытая из н.с. AISI 430)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Полка	Зад. стенка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ПН-421/400	400	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	12,9	7 204
ПН-421/500	500	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	13,5	7 439
ПН-421/600	600	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	14,1	7 682
ПН-421/700	700	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	14,7	7 910
ПН-421/800	800	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	15,3	8 145
ПН-421/900	900	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	15,9	8 321
ПН-421/1000	1000	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	16,5	8 787
ПН-421/1100	1100	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	17,0	9 194
ПН-421/1200	1200	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	17,5	9 525
ПН-421/1300	1300	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	18,1	9 866
ПН-421/1400	1400	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	18,7	10 131
ПН-421/1500	1500	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	19,4	10 192
ПН-421/1600	1600	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	20,1	10 752
ПН-421/1700	1700	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	20,8	11 105
ПН-421/1800	1800	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	21,5	13 178
ПН-421/1900	1900	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	22,2	13 586
ПН-421/2000	2000	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	без дверей, внутр. полка	22,9	13 992
ПН-423/400	400	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	12,9	6 992



ПН-423/500	500	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	13,5	7 220
ПН-423/600	600	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	14,1	7 757
ПН-423/700	700	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	14,7	8 188
ПН-423/800	800	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	15,3	8 432
ПН-423/900	900	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	15,9	9 184
ПН-423/1000	1000	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	16,5	9 667
ПН-423/1100	1100	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	17,0	10 114
ПН-423/1200	1200	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	17,5	10 625
ПН-423/1300	1300	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	18,1	10 852
ПН-423/1400	1400	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	18,7	11 144
ПН-423/1500	1500	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	19,4	11 543
ПН-423/1600	1600	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, внутр. Полка	20,1	11 826
ПН-423/1700	1700	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	20,8	12 216
ПН-423/1800	1800	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	21,5	12 605
ПН-423/1900	1900	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	22,2	12 996
ПН-423/2000	2000	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, внутр. полка	22,9	13 385

ПОЛКА-ШКАФ НАСТЕННАЯ (закрытая из н.с.304)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Полка	Зад. стенка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ПН-122/400	400	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	распашная дверь, внутр. полка	19,4	12 433
ПН-122/500	500	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	две распашные двери, внутр. полка	20,3	12 839
ПН-122/600	600	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	две распашные двери, внутр. полка	21,2	13 244
ПН-122/700	700	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	две распашные двери, внутр. полка	22,1	13 651
ПН-122/800	800	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	две двери-купе, внутр. полка	23,0	14 056
ПН-122/900	900	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	две двери-купе, внутр. полка	23,9	15 589
ПН-122/1000	1000	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	две двери-купе, внутр. полка	24,8	16 057
ПН-122/1100	1100	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	две двери-купе, внутр. полка	25,5	16 801
ПН-122/1200	1200	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	две двери-купе, внутр. полка	26,3	17 816
ПН-122/1300	1300	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	две двери-купе, внутр. полка	27,2	19 029
ПН-122/1400	1400	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	две двери-купе, внутр. полка	28,1	19 542
ПН-122/1500	1500	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	две двери-купе, внутр. полка	29,1	20 063
ПН-122/1600	1600	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	две двери-купе, внутр. полка	30,2	21 828
ПН-122/1700	1700	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	три двери-купе, внутр. полка	31,2	24 803
ПН-122/1800	1800	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	три двери-купе, внутр. полка	32,3	25 592
ПН-122/1900	1900	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	три двери-купе, внутр. полка	33,3	26 385
ПН-122/2000	2000	350	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	три двери-купе, внутр. полка	34,4	27 174
ПН-124/400	400	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	распашная дверь, внутр. полка	19,4	16 125
ПН-124/500	500	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	две распашные двери, внутр. полка	20,3	16 651
ПН-124/600	600	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	две распашные двери, внутр. полка	21,2	16 956
ПН-124/700	700	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	две распашные двери, внутр. полка	22,1	17 704
ПН-124/800	800	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полка	23,0	18 230
ПН-124/900	900	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полка	23,9	18 948
ПН-124/1000	1000	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полка	24,8	19 670
ПН-124/1100	1100	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полка	25,5	20 581
ПН-124/1200	1200	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полка	26,3	21 614
ПН-124/1300	1300	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полка	27,2	22 084
ПН-124/1400	1400	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полка	28,1	23 756
ПН-124/1500	1500	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полка	29,1	24 301
ПН-124/1600	1600	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полка	30,2	25 210
ПН-124/1700	1700	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	три двери-купе, внутр. полка	31,2	26 044
ПН-124/1800	1800	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	три двери-купе, внутр. полка	32,3	26 874
ПН-124/1900	1900	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	три двери-купе, внутр. полка	33,3	27 704
ПН-124/2000	2000	350	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	три двери-купе, внутр. полка	34,4	29 831



ПОЛКА-ШКАФ НАСТЕННАЯ (закрытая из н.с.430)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Полка	Зад. стенка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ПН-422/400	400	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	распашная дверь, внутр. полка	19,4	10 811



ПН-422/500	500	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	две распашные двери, внутр. полка	20,3	11 164
ПН-422/600	600	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	две распашные двери, внутр. полка	21,2	11 516
ПН-422/700	700	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. Сталь	две распашные двери, внутр. полка	22,1	11 870
ПН-422/800	800	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	две двери-купе, внутр. полка	23,0	12 223
ПН-422/900	900	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	две двери-купе, внутр. полка	23,9	12 923
ПН-422/1000	1000	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	две двери-купе, внутр. полка	24,8	13 187
ПН-422/1100	1100	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	две двери-купе, внутр. полка	25,5	13 798
ПН-422/1200	1200	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	две двери-купе, внутр. полка	26,3	14 277
ПН-422/1300	1300	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	две двери-купе, внутр. полка	27,2	14 806
ПН-422/1400	1400	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	две двери-купе, внутр. полка	28,1	15 204
ПН-422/1500	1500	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	две двери-купе, внутр. полка	29,1	16 225
ПН-422/1600	1600	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	две двери-купе, внутр. полка	30,2	16 940
ПН-422/1700	1700	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	три двери-купе, внутр. полка	31,2	17 647
ПН-422/1800	1800	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	три двери-купе, внутр. полка	32,3	19 221
ПН-422/1900	1900	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	три двери-купе, внутр. полка	33,3	20 857
ПН-422/2000	2000	350	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	три двери-купе, внутр. полка	34,4	22 556
ПН-424/400	400	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	распашная дверь, внутр. полка	19,4	11 351
ПН-424/500	500	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	две распашные двери, внутр. полка	20,3	11 722
ПН-424/600	600	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	две распашные двери, внутр. полка	21,2	11 936
ПН-424/700	700	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	две распашные двери, внутр. полка	22,1	12 463
ПН-424/800	800	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полка	23,0	12 833
ПН-424/900	900	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полка	23,9	13 149
ПН-424/1000	1000	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полка	24,8	13 847
ПН-424/1100	1100	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полка	25,5	15 212
ПН-424/1200	1200	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полка	26,3	15 638
ПН-424/1300	1300	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полка	27,2	16 323
ПН-424/1400	1400	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полка	28,1	16 762
ПН-424/1500	1500	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полка	29,1	17 864
ПН-424/1600	1600	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полка	30,2	18 634
ПН-424/1700	1700	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	три двери-купе, внутр. полка	31,2	18 530
ПН-424/1800	1800	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	три двери-купе, внутр. полка	32,3	21 191
ПН-424/1900	1900	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	три двери-купе, внутр. полка	33,3	21 901
ПН-424/2000	2000	350	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	три двери-купе, внутр. полка	34,4	22 557

ПОЛКА-ШКАФ НАСТЕННАЯ УГЛОВАЯ (из н.с. AISI 304)



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Полка	Зад. стенка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ПН-122/606У	600	600	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	расп. дверка, внутр. полка	20,2	19 924
ПН-124/606У	600	600	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	расп. дверка, внутр. полка	20,2	24 547

ПОЛКА-ШКАФ НАСТЕННАЯ УГЛОВАЯ (из н.с. AISI 430)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Полка	Зад. стенка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ПН-422/606У	600	600	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	расп. дверка, внутр. полка	20,2	16 404
ПН-424/606У	600	600	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	расп. дверка, внутр. полка	20,2	19 481

ПОЛКА-ШКАФ НАСТЕННАЯ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ (открытая из н.с. AISI 304)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Полка	Зад. стенка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ПН-321/900	910	360	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	без дверей, на 35 тар. и 50 стак., поддон	15,9	17 357
ПН-323/900	910	360	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, на 35 тар. и 50 стак., поддон	15,9	18 773

ПОЛКА-ШКАФ НАСТЕННАЯ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ (открытая из н.с. AISI 430)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Полка	Зад. стенка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ПН-021/900	910	360	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	без дверей, на 35 тар. и 50 стак., поддон	15,9	13 190
ПН-023/900	910	360	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, на 35 тар. и 50 стак., поддон	15,9	14 390

ПОЛКА-ШКАФ НАСТЕННАЯ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ (закрытая из н.с. AISI 304)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Полка	Зад. стенка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ПН-322/900	910	360	600	сварная из стали AISI 304	оцинк. сталь	двери-купе, на 35 тар. и 50 стак., поддон	24,7	23 254
ПН-324/900	910	360	600	сварная из стали AISI 304	сталь AISI 430	двери-купе, на 35 тар. и 50 стак., поддон	24,7	25 027



ПОЛКА-ШКАФ НАСТЕННАЯ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ (закрытая из н.с. AISI 430)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Полка	Зад. стенка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ПН-022/900	910	360	600	сварная из стали AISI 430	оцинк. сталь	двери-купе, на 35 тар. и 50 стак., поддон	24,7	18 452
ПН-024/900	910	360	600	сварная из стали AISI 430	сталь AISI 430	двери-купе, на 35 тар. и 50 стак., поддон	24,7	19 905

ПОЛКА НАСТОЛЬНАЯ ДЛЯ СТОЛОВ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ С ЛДСП (из н.с. AISI 304)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Полка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ПН-811/400	400	250	300	разборная из стали AISI 304	1 ярус	2,6	3 236
ПН-811/500	500	250	300	разборная из стали AISI 304	1 ярус	3,3	3 605
ПН-811/600	600	250	300	разборная из стали AISI 304	1 ярус	3,9	3 827
ПН-811/700	700	250	300	разборная из стали AISI 304	1 ярус	4,3	3 916
ПН-811/800	800	250	300	разборная из стали AISI 304	1 ярус	4,6	4 068
ПН-811/900	900	250	300	разборная из стали AISI 304	1 ярус	5,0	4 135
ПН-811/1000	1000	250	300	разборная из стали AISI 304	1 ярус	5,5	4 368
ПН-811/1100	1100	250	300	разборная из стали AISI 304	1 ярус	5,8	4 514
ПН-811/1200	1200	250	300	разборная из стали AISI 304	1 ярус	6,1	4 658
ПН-811/1300	1300	250	300	разборная из стали AISI 304	1 ярус	6,4	4 812
ПН-811/1400	1400	250	300	разборная из стали AISI 304	1 ярус	6,7	4 967
ПН-811/1500	1500	250	300	разборная из стали AISI 304	1 ярус	7,1	5 123
ПН-811/1600	1600	250	300	разборная из стали AISI 304	1 ярус	7,4	5 317
ПН-811/1700	1700	250	300	разборная из стали AISI 304	1 ярус	7,8	5 511
ПН-811/1800	1800	250	300	разборная из стали AISI 304	1 ярус	8,2	5 704
ПН-811/1900	1900	250	300	разборная из стали AISI 304	1 ярус	8,6	6 811
ПН-811/2000	2000	250	300	разборная из стали AISI 304	1 ярус	9,0	7 061
ПН-821/400	400	250	550	разборная из стали AISI 304	2 яруса	4,7	5 198
ПН-821/500	500	250	550	разборная из стали AISI 304	2 яруса	5,8	5 902
ПН-821/600	600	250	550	разборная из стали AISI 304	2 яруса	7,0	6 002
ПН-821/700	700	250	550	разборная из стали AISI 304	2 яруса	7,8	6 205
ПН-821/800	800	250	550	разборная из стали AISI 304	2 яруса	8,9	6 553
ПН-821/900	900	250	550	разборная из стали AISI 304	2 яруса	10,0	6 760
ПН-821/1000	1000	250	550	разборная из стали AISI 304	2 яруса	10,5	7 192
ПН-821/1100	1100	250	550	разборная из стали AISI 304	2 яруса	10,9	7 503
ПН-821/1200	1200	250	550	разборная из стали AISI 304	2 яруса	11,3	8 206
ПН-821/1300	1300	250	550	разборная из стали AISI 304	2 яруса	12,0	8 552
ПН-821/1400	1400	250	550	разборная из стали AISI 304	2 яруса	12,7	8 900
ПН-821/1500	1500	250	550	разборная из стали AISI 304	2 яруса	13,4	9 245
ПН-821/1600	1600	250	550	разборная из стали AISI 304	2 яруса	14,1	9 680
ПН-821/1700	1700	250	550	разборная из стали AISI 304	2 яруса	14,9	10 114
ПН-821/1800	1800	250	550	разборная из стали AISI 304	2 яруса	15,7	11 048
ПН-821/1900	1900	250	550	разборная из стали AISI 304	2 яруса	16,5	12 046
ПН-821/2000	2000	250	550	разборная из стали AISI 304	2 яруса	17,3	12 544



ПН-811/403	400	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	2,6	3 398
ПН-811/503	500	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	3,3	3 784
ПН-811/563	565	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	3,7	3 799



ПН-811/603	600	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	3,9	3 807
ПН-811/703	700	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	4,3	4 111
ПН-811/803	800	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	4,6	4 485
ПН-811/903	900	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	5,0	4 559
ПН-811/1003	1000	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	5,5	4 586
ПН-811/1103	1100	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	5,8	4 739
ПН-811/1203	1200	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	6,1	5 136
ПН-811/1303	1300	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	6,4	5 306
ПН-811/1393	1390	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	6,7	5 450
ПН-811/1403	1400	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	6,7	5 737
ПН-811/1483	1485	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	7,1	5 885
ПН-811/1503	1500	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	7,1	5 917
ПН-811/1603	1600	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	7,4	6 141
ПН-811/1703	1700	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	7,8	6 380
ПН-811/1803	1800	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	8,2	6 603
ПН-811/1833	1835	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	8,4	6 773
ПН-811/1903	1900	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	8,6	6 857
ПН-811/1973	1970	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	8,9	7 046
ПН-811/2003	2000	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	9,0	7 109
ПН-811/2283	2280	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	9,3	7 347
ПН-821/403	400	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	4,7	5 237
ПН-821/503	500	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	5,8	5 888
ПН-821/563	565	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	6,5	6 159
ПН-821/603	600	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	7,0	6 303
ПН-821/703	700	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	7,8	6 858
ПН-821/803	800	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	8,9	7 242
ПН-821/903	900	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	10,0	7 471
ПН-821/1003	1000	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	10,5	7 930
ПН-821/1103	1100	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	10,9	8 687
ПН-821/1203	1200	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	11,3	9 048
ПН-821/1303	1300	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	12,0	9 429
ПН-821/1393	1390	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	12,5	9 742
ПН-821/1403	1400	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	12,7	9 812
ПН-821/1483	1485	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	13,1	10 362
ПН-821/1503	1500	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	13,4	10 679
ПН-821/1603	1600	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	14,1	11 179
ПН-821/1703	1700	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	14,9	11 681
ПН-821/1803	1800	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	15,7	12 181
ПН-821/1833	1835	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	16,3	12 641
ПН-821/1903	1900	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	16,5	12 703
ПН-821/1973	1970	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	17,0	14 276
ПН-821/2003	2000	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	17,3	14 431
ПН-821/2283	2280	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	18,0	15 428



ПН-811/404	400	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	2,6	4 131
ПН-811/504	500	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	3,3	4 601
ПН-811/564	565	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	3,7	4 819
ПН-811/604	600	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	3,9	4 887
ПН-811/704	700	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	4,3	4 990
ПН-811/804	800	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	4,6	5 191
ПН-811/904	900	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	5,0	5 279
ПН-811/1004	1000	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	5,5	5 297
ПН-811/1104	1100	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	5,8	5 475
ПН-811/1204	1200	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	6,1	5 650
ПН-811/1304	1300	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	6,4	5 835
ПН-811/1394	1390	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	6,5	5 996
ПН-811/1404	1400	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	6,7	6 023
ПН-811/1484	1485	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	6,9	6 176





ПН-811/1504	1500	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	7,1	6 212
ПН-811/1604	1600	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	7,4	6 755
ПН-811/1704	1700	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	7,8	7 001
ПН-811/1804	1800	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	8,2	7 245
ПН-811/1834	1835	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	8,5	7 468
ПН-811/1904	1900	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	8,6	7 523
ПН-811/1974	1970	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	8,9	7 684
ПН-811/2004	2000	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	9,0	7 801
ПН-811/2284	2280	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	9,5	8 100
ПН-821/404	400	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	4,7	6 062
ПН-821/504	500	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	5,8	6 816
ПН-821/564	565	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	6,8	7 185
ПН-821/604	600	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	7,0	7 295
ПН-821/704	700	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	7,8	7 543
ПН-821/804	800	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	8,9	7 965
ПН-821/904	900	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	10,0	8 628
ПН-821/1004	1000	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	10,5	9 136
ПН-821/1104	1100	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	10,9	9 532
ПН-821/1204	1200	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	11,3	9 928
ПН-821/1304	1300	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	12,0	10 349
ПН-821/1394	1390	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	12,5	10 620
ПН-821/1404	1400	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	12,7	11 259
ПН-821/1484	1485	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	13,1	11 541
ПН-821/1504	1500	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	13,4	11 695
ПН-821/1604	1600	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	14,1	12 245
ПН-821/1704	1700	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	14,9	12 793
ПН-821/1804	1800	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	15,7	13 341
ПН-821/1834	1835	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	16,3	13 762
ПН-821/1904	1900	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	16,5	13 913
ПН-821/1974	1970	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	17,1	14 360
ПН-821/2004	2000	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	17,3	14 488
ПН-821/2284	2280	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	17,6	14 765

ПОЛКА НАСТОЛЬНАЯ ДЛЯ СТОЛОВ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ С ЛДСП (из н.с. AISI 430)



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Полка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ПН-810/400	400	250	300	разборная из стали AISI 430	1 ярус	2,6	2 874
ПН-810/500	500	250	300	разборная из стали AISI 430	1 ярус	3,3	3 042
ПН-810/600	600	250	300	разборная из стали AISI 430	1 ярус	3,9	3 076
ПН-810/700	700	250	300	разборная из стали AISI 430	1 ярус	4,3	3 076
ПН-810/800	800	250	300	разборная из стали AISI 430	1 ярус	4,6	3 195
ПН-810/900	900	250	300	разборная из стали AISI 430	1 ярус	5,0	3 407
ПН-810/1000	1000	250	300	разборная из стали AISI 430	1 ярус	5,5	3 693
ПН-810/1100	1100	250	300	разборная из стали AISI 430	1 ярус	5,8	3 826
ПН-810/1200	1200	250	300	разборная из стали AISI 430	1 ярус	6,1	3 962
ПН-810/1300	1300	250	300	разборная из стали AISI 430	1 ярус	6,4	4 069
ПН-810/1400	1400	250	300	разборная из стали AISI 430	1 ярус	6,7	4 178
ПН-810/1500	1500	250	300	разборная из стали AISI 430	1 ярус	7,1	4 289
ПН-810/1600	1600	250	300	разборная из стали AISI 430	1 ярус	7,4	4 449
ПН-810/1700	1700	250	300	разборная из стали AISI 430	1 ярус	7,8	4 606
ПН-810/1800	1800	250	300	разборная из стали AISI 430	1 ярус	8,2	4 765
ПН-810/1900	1900	250	300	разборная из стали AISI 430	1 ярус	8,6	5 422
ПН-810/2000	2000	250	300	разборная из стали AISI 430	1 ярус	9,0	5 647
ПН-820/400	400	250	550	разборная из стали AISI 430	2 яруса	4,7	4 114
ПН-820/500	500	250	550	разборная из стали AISI 430	2 яруса	5,8	4 404
ПН-820/600	600	250	550	разборная из стали AISI 430	2 яруса	7,0	4 490
ПН-820/700	700	250	550	разборная из стали AISI 430	2 яруса	7,8	4 761
ПН-820/800	800	250	550	разборная из стали AISI 430	2 яруса	8,9	5 039
ПН-820/900	900	250	550	разборная из стали AISI 430	2 яруса	10,0	5 426

ПН-820/1000	1000	250	550	разборная из стали AISI 430	2 яруса	10,5	5 654
ПН-820/1100	1100	250	550	разборная из стали AISI 430	2 яруса	10,9	5 895
ПН-820/1200	1200	250	550	разборная из стали AISI 430	2 яруса	11,3	6 136
ПН-820/1300	1300	250	550	разборная из стали AISI 430	2 яруса	12,0	6 525
ПН-820/1400	1400	250	550	разборная из стали AISI 430	2 яруса	12,7	6 914
ПН-820/1500	1500	250	550	разборная из стали AISI 430	2 яруса	13,4	6 956
ПН-820/1600	1600	250	550	разборная из стали AISI 430	2 яруса	14,1	7 297
ПН-820/1700	1700	250	550	разборная из стали AISI 430	2 яруса	14,9	7 638
ПН-820/1800	1800	250	550	разборная из стали AISI 430	2 яруса	15,7	7 979
ПН-820/1900	1900	250	550	разборная из стали AISI 430	2 яруса	16,5	8 343
ПН-820/2000	2000	250	550	разборная из стали AISI 430	2 яруса	17,3	8 707

ПН-810/403	400	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	2,6	2 710
ПН-810/503	500	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	3,3	3 020
ПН-810/563	565	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	3,7	3 159
ПН-810/603	600	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	3,9	3 223
ПН-810/703	700	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	4,3	3 561
ПН-810/803	800	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	4,6	3 699
ПН-810/903	900	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	5,0	3 756
ПН-810/1003	1000	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	5,5	3 869
ПН-810/1103	1100	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	5,8	4 010
ПН-810/1203	1200	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	6,1	4 150
ПН-810/1303	1300	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	6,4	4 265
ПН-810/1393	1390	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	6,6	4 325
ПН-810/1403	1400	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	6,7	4 378
ПН-810-1483	1485	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	7,0	4 389
ПН-810/1503	1500	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	7,1	4 493
ПН-810/1603	1600	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	7,4	4 661
ПН-810/1703	1700	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	7,8	4 827
ПН-810/1803	1800	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	8,2	4 992
ПН-810/1833	1835	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	8,4	5 095
ПН-810/1903	1900	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	8,6	5 964
ПН-810/1973	1970	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	8,9	6 118
ПН-810/2003	2000	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	9,0	6 187
ПН-810/2283	2280	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	9,5	5 697
ПН-820/403	400	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	4,7	4 545
ПН-820/503	500	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	5,8	5 112
ПН-820/563	565	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	6,8	5 198
ПН-820/603	600	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	7,0	5 211
ПН-820/703	700	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	7,8	5 524
ПН-820/803	800	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	8,9	5 556
ПН-820/903	900	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	10,0	6 268
ПН-820/1003	1000	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	10,5	6 531
ПН-820/1103	1100	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	10,9	6 809
ПН-820/1203	1200	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	11,3	7 086
ПН-820/1303	1300	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	12,0	7 194
ПН-820/1393	1390	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	12,5	7 550
ПН-820/1403	1400	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	12,7	7 623
ПН-820/1483	1485	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	13,1	7 899
ПН-820/1503	1500	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	13,4	8 054
ПН-820/1603	1600	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	14,1	8 448
ПН-820/1703	1700	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	14,9	8 821
ПН-820/1803	1800	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	15,7	9 216
ПН-820/1833	1835	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	16,3	9 547
ПН-820/1903	1900	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	16,5	9 638
ПН-820/1973	1970	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	17,1	9 984
ПН-820/2003	2000	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	17,3	10 057
ПН-820/2283	2280	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	17,9	10 369





ПН-810/404	400	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	2,6	2 817
ПН-810/504	500	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	3,3	3 294
ПН-810/564	565	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	3,7	3 410
ПН-810/604	600	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	3,9	3 529
ПН-810/704	700	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	4,3	3 722
ПН-810/804	800	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	4,6	3 867
ПН-810/904	900	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	5,0	3 926
ПН-810/1004	1000	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	5,5	4 237
ПН-810/1104	1100	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	5,8	4 390
ПН-810/1204	1200	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	6,1	4 564
ПН-810/1304	1300	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	6,4	4 688
ПН-810/1394	1390	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	6,6	4 789
ПН-810/1404	1400	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	6,7	4 814
ПН-810/1484	1485	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	7,0	4 895
ПН-810/1504	1500	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	7,1	5 191
ПН-810/1604	1600	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	7,4	5 383
ПН-810/1704	1700	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	7,8	5 576
ПН-810/1804	1800	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	8,2	5 768
ПН-810/1834	1835	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	8,4	5 957
ПН-810/1904	1900	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	8,6	5 989
ПН-810/1974	1970	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	8,8	6 406
ПН-810/2004	2000	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	9,0	6 819
ПН-810/2283	2280	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	9,4	6 974
ПН-820/404	400	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	4,7	5 240
ПН-820/504	500	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	5,8	5 892
ПН-820/564	565	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	6,7	6 147
ПН-820/604	600	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	7,0	6 277
ПН-820/704	700	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	7,8	6 655
ПН-820/804	800	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	8,9	6 693
ПН-820/904	900	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	10,0	6 864
ПН-820/1004	1000	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	10,5	7 152
ПН-820/1104	1100	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	10,9	7 458
ПН-820/1204	1200	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	11,3	8 098
ПН-820/1304	1300	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	12,0	8 612
ПН-820/1394	1390	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	12,5	9 085
ПН-820/1404	1400	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	12,7	9 126
ПН-820/1484	1485	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	13,1	9 513
ПН-820/1504	1500	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	13,4	9 640
ПН-820/1604	1600	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	14,1	10 114
ПН-820/1704	1700	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	14,9	9 706
ПН-820/1804	1800	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	15,7	10 137
ПН-820/1834	1835	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	16,1	10 556
ПН-820/1904	1900	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	16,5	10 601
ПН-820/1974	1970	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	17,0	11 005
ПН-820/2004	2000	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	17,3	11 063

СТЕЛЛАЖИ, ШПИЛЬКИ, ВЕШАЛА

СТЕЛЛАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОРНЫЙ (Полки сплошные из нерж. стали AISI 304)



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Стойки	Полки	Вес, кг	Цена (руб.)
СТР-114/406	400	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	18,2	8 274
СТР-114/506	500	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	20,3	9 241
СТР-114/606	600	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	22,4	11 217
СТР-114/706	700	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	24,5	12 276
СТР-114/806	800	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	26,6	13 251
СТР-114/906	900	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	28,8	14 138
СТР-114/1006	1000	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	30,9	15 169
СТР-114/1106	1100	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	32,7	16 118
СТР-114/1206	1200	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	34,6	17 965
СТР-114/1306	1300	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	36,2	18 962
СТР-114/1406	1400	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	37,8	19 959
СТР-114/1506	1500	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	39,5	20 956
СТР-114/1606	1600	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	41,1	21 852
СТР-114/1706	1700	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	42,7	22 748
СТР-114/1806	1800	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	44,2	23 645
СТР-114/1906	1900	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	45,8	25 832
СТР-114/2006	2000	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	47,4	29 519
СТР-114/400	400	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	17,2	7 858
СТР-114/500	500	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	18,7	8 721
СТР-114/600	600	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	20,2	9 960
СТР-114/700	700	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	21,7	10 860
СТР-114/800	800	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	23,2	11 695
СТР-114/900	900	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	24,7	13 124
СТР-114/1000	1000	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	26,2	14 038
СТР-114/1100	1100	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	28,2	14 890
СТР-114/1200	1200	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	30,2	15 742
СТР-114/1300	1300	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	31,8	16 586
СТР-114/1400	1400	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	33,3	17 429
СТР-114/1500	1500	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	34,9	18 271
СТР-114/1600	1600	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	36,8	18 999
СТР-114/1700	1700	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	38,5	20 764
СТР-114/1800	1800	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	39,2	21 532
СТР-114/1900	1900	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	40,9	22 309
СТР-114/2000	2000	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	42,6	23 086
СТР-114/404	400	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	16,4	6 994
СТР-114/504	500	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	17,2	7 706
СТР-114/604	600	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	18,0	9 293
СТР-114/704	700	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	18,8	10 070
СТР-114/804	800	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	19,7	10 791
СТР-114/904	900	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	20,6	12 050
СТР-114/1004	1000	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	21,5	12 807
СТР-114/1104	1100	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	23,5	13 645
СТР-114/1204	1200	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	25,6	14 416
СТР-114/1304	1300	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	27,0	15 155
СТР-114/1404	1400	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	28,4	15 894
СТР-114/1504	1500	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	29,9	16 633
СТР-114/1604	1600	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	31,5	17 258
СТР-114/1704	1700	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	33,0	17 883
СТР-114/1804	1800	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	34,5	18 507
СТР-114/1904	1900	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 304	36,1	20 148

СТР-174/1500	1500	500	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	34,9	23 801
СТР-174/1600	1600	500	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	36,8	25 563
СТР-174/1700	1700	500	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	38,5	26 542
СТР-174/1800	1800	500	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	39,2	26 528
СТР-174/1900	1900	500	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	40,9	28 516
СТР-174/2000	2000	500	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	42,6	29 508
СТР-174/404	400	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	16,4	11 364
СТР-174/504	500	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	17,2	12 419
СТР-174/604	600	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	18,0	13 241
СТР-174/704	700	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	18,8	14 265
СТР-174/804	800	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	19,7	15 215
СТР-174/904	900	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	20,6	16 037
СТР-174/1004	1000	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	21,5	17 067
СТР-174/1104	1100	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	23,5	18 359
СТР-174/1204	1200	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	25,6	18 989
СТР-174/1304	1300	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	27,0	19 318
СТР-174/1404	1400	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	28,4	20 260
СТР-174/1504	1500	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	29,9	21 757
СТР-174/1604	1600	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	31,5	21 998
СТР-174/1704	1700	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	33,0	22 796
СТР-174/1804	1800	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	34,5	24 095
СТР-174/1904	1900	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	36,1	25 754
СТР-174/2004	2000	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	37,6	26 606
СТР-174/403	400	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	13,9	10 203
СТР-174/503	500	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	15,0	11 062
СТР-174/603	600	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	16,1	12 343
СТР-174/703	700	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	17,2	13 249
СТР-174/803	800	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	18,3	14 057
СТР-174/903	900	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	19,3	14 771
СТР-174/1003	1000	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	20,3	15 654
СТР-174/1103	1100	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	21,7	16 705
СТР-174/1203	1200	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	23,0	17 334
СТР-174/1303	1300	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	23,8	18 439
СТР-174/1403	1400	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	24,5	19 267
СТР-174/1503	1500	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	25,3	19 641
СТР-174/1603	1600	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	27,5	20 832
СТР-174/1703	1700	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	28,6	21 567
СТР-174/1803	1800	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	28,8	22 827
СТР-174/1903	1900	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	30,0	23 010
СТР-174/2003	2000	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	31,2	23 720

СТЕЛЛАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОРНЫЙ (Полки сплошные из нерж. стали AISI 430)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Стойки	Полки	Вес, кг	Цена (руб.)
СТР-314/406	400	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 430	18,2	6 452
СТР-314/506	500	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 430	20,3	7 100
СТР-314/606	600	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 430	22,4	8 445
СТР-314/706	700	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 430	24,5	9 198
СТР-314/806	800	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 430	26,6	9 803
СТР-314/906	900	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 430	28,8	10 895
СТР-314/1006	1000	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 430	30,9	11 591
СТР-314/1106	1100	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 430	32,7	12 470
СТР-314/1206	1200	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 430	34,6	12 897
СТР-314/1306	1300	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 430	36,2	13 937
СТР-314/1406	1400	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 430	37,8	14 671
СТР-314/1506	1500	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 430	39,5	15 557
СТР-314/1606	1600	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 430	41,1	16 061
СТР-314/1706	1700	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 430	42,7	17 558
СТР-314/1806	1800	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Сплошные из стали AISI 430	44,2	18 108



СТР-324/1503	1500	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 430	25,3	13 620
СТР-324/1603	1600	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 430	27,5	14 464
СТР-324/1703	1700	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 430	28,6	14 975
СТР-324/1803	1800	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 430	28,8	15 485
СТР-324/1903	1900	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 430	30,0	15 977
СТР-324/2003	2000	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 430	31,2	18 941

СТЕЛЛАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОРНЫЙ (Полки перфорированные из нерж. стали AISI 304)



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Стойки	Полки	Вес, кг	Цена (руб.)
СТР-414/406	400	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	18,2	8 476
СТР-414/506	500	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	20,3	9 334
СТР-414/606	600	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	22,4	11 357
СТР-414/706	700	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	24,5	12 484
СТР-414/806	800	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	26,6	13 465
СТР-414/906	900	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	28,8	14 651
СТР-414/1006	1000	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	30,9	16 209
СТР-414/1106	1100	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	32,7	17 432
СТР-414/1206	1200	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	34,6	18 667
СТР-414/1306	1300	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	36,2	19 483
СТР-414/1406	1400	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	37,8	20 558
СТР-414/1506	1500	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	39,5	22 008
СТР-414/1606	1600	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	41,1	22 508
СТР-414/1706	1700	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	42,7	24 602
СТР-414/1806	1800	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	44,2	25 273
СТР-414/1906	1900	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	45,8	26 606
СТР-414/2006	2000	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	47,4	27 640
СТР-414/400	400	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	17,2	7 900
СТР-414/500	500	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	18,7	8 814
СТР-414/600	600	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	20,2	10 518
СТР-414/700	700	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	21,7	11 611
СТР-414/800	800	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	23,2	12 559
СТР-414/900	900	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	24,7	13 380
СТР-414/1000	1000	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	26,2	14 908
СТР-414/1100	1100	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	28,2	16 103
СТР-414/1200	1200	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	30,2	16 982
СТР-414/1300	1300	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	31,8	17 982
СТР-414/1400	1400	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	33,3	18 849
СТР-414/1500	1500	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	34,9	19 981
СТР-414/1600	1600	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	36,8	20 547
СТР-414/1700	1700	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	38,5	21 334
СТР-414/1800	1800	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	39,2	22 882
СТР-414/1900	1900	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	40,9	24 127
СТР-414/2000	2000	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	42,6	24 968
СТР-414/404	400	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	16,4	7 474
СТР-414/504	500	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	17,2	8 281
СТР-414/604	600	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	18,0	9 378
СТР-414/704	700	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	18,8	10 267
СТР-414/804	800	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	19,7	10 995
СТР-414/904	900	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	20,6	12 314
СТР-414/1004	1000	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	21,5	13 043
СТР-414/1104	1100	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	23,5	13 981
СТР-414/1204	1200	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	25,6	14 678
СТР-414/1304	1300	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	27,0	15 528
СТР-414/1404	1400	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	28,4	16 285
СТР-414/1504	1500	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	29,9	17 077
СТР-414/1604	1600	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	31,5	18 665
СТР-414/1704	1700	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	33,0	19 341
СТР-414/1804	1800	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Перфорированные из стали AISI 304	34,5	20 443

СТР-524/1504	1500	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Перфорированные из стали AISI 430	29,9	15 488
СТР-524/1604	1600	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Перфорированные из стали AISI 430	31,5	16 268
СТР-524/1704	1700	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Перфорированные из стали AISI 430	33,0	16 857
СТР-524/1804	1800	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Перфорированные из стали AISI 430	34,5	17 957
СТР-524/1904	1900	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Перфорированные из стали AISI 430	36,1	19 045
СТР-524/2004	2000	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Перфорированные из стали AISI 430	37,6	19 675
СТР-524/403	400	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Перфорированные из стали AISI 430	13,9	7 020
СТР-524/503	500	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Перфорированные из стали AISI 430	15,0	7 548
СТР-524/603	600	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Перфорированные из стали AISI 430	16,1	8 916
СТР-524/703	700	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Перфорированные из стали AISI 430	17,2	9 482
СТР-524/803	800	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Перфорированные из стали AISI 430	18,3	9 971
СТР-524/903	900	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Перфорированные из стали AISI 430	19,3	10 947
СТР-524/1003	1000	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Перфорированные из стали AISI 430	20,3	11 575
СТР-524/1103	1100	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Перфорированные из стали AISI 430	21,7	12 353
СТР-524/1203	1200	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Перфорированные из стали AISI 430	23,0	12 780
СТР-524/1303	1300	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Перфорированные из стали AISI 430	23,8	12 917
СТР-524/1403	1400	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Перфорированные из стали AISI 430	24,5	13 498
СТР-524/1503	1500	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Перфорированные из стали AISI 430	25,3	14 347
СТР-524/1603	1600	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Перфорированные из стали AISI 430	27,5	14 594
СТР-524/1703	1700	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Перфорированные из стали AISI 430	28,6	15 108
СТР-524/1803	1800	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Перфорированные из стали AISI 430	28,8	15 819
СТР-524/1903	1900	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Перфорированные из стали AISI 430	30,0	17 017
СТР-524/2003	2000	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Перфорированные из стали AISI 430	31,2	17 541

СТЕЛЛАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОРНЫЙ (Полки решетчатые из нерж. стали AISI 304)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Стойки	Полки	Вес, кг	Цена (руб.)
СТР-214/406	400	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	18,2	9 538
СТР-214/506	500	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	20,3	10 654
СТР-214/606	600	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	22,4	10 993
СТР-214/706	700	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	24,5	11 398
СТР-214/806	800	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	26,6	12 303
СТР-214/906	900	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	28,8	13 126
СТР-214/1006	1000	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	30,9	13 301
СТР-214/1106	1100	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	32,7	14 133
СТР-214/1206	1200	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	34,6	14 966
СТР-214/1306	1300	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	36,2	15 796
СТР-214/1406	1400	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	37,8	16 626
СТР-214/1506	1500	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	39,5	17 457
СТР-214/1606	1600	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	41,1	18 203
СТР-214/1706	1700	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	42,7	20 064
СТР-214/1806	1800	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	44,2	20 855
СТР-214/1906	1900	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	45,8	21 699
СТР-214/2006	2000	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	47,4	22 542
СТР-214/400	400	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	17,2	8 471
СТР-214/500	500	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	18,7	9 402
СТР-214/600	600	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	20,2	9 993
СТР-214/700	700	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	21,7	10 406
СТР-214/800	800	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	23,2	11 206
СТР-214/900	900	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	24,7	11 866
СТР-214/1000	1000	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	26,2	12 743
СТР-214/1100	1100	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	28,2	12 903
СТР-214/1200	1200	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	30,2	13 800
СТР-214/1300	1300	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	31,8	14 372
СТР-214/1400	1400	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	33,3	15 103
СТР-214/1500	1500	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	34,9	16 218
СТР-214/1600	1600	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	36,8	17 639
СТР-214/1700	1700	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	38,5	18 315
СТР-214/1800	1800	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 304	39,2	18 991



СТЕЛЛАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОРНЫЙ (Полки решетчатые из нерж. стали AISI 430)



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Стойки	Полки	Вес, кг	Цена (руб.)
СТР-014/406	400	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	18,2	7 407
СТР-014/506	500	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	20,3	8 273
СТР-014/606	600	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	22,4	8 986
СТР-014/706	700	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	24,5	9 834
СТР-014/806	800	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	26,6	10 614
СТР-014/906	900	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	28,8	11 324
СТР-014/1006	1000	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	30,9	12 150
СТР-014/1106	1100	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	32,7	12 911
СТР-014/1206	1200	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	34,6	13 671
СТР-014/1306	1300	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	36,2	14 430
СТР-014/1406	1400	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	37,8	15 188
СТР-014/1506	1500	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	39,5	15 947
СТР-014/1606	1600	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	41,1	16 629
СТР-014/1706	1700	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	42,7	17 311
СТР-014/1806	1800	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	44,2	17 993
СТР-014/1906	1900	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	45,8	18 721
СТР-014/2006	2000	600	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	47,4	19 449
СТР-014/400	400	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	17,2	7 034
СТР-014/500	500	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	18,7	7 808
СТР-014/600	600	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	20,2	8 576
СТР-014/700	700	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	21,7	9 182
СТР-014/800	800	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	23,2	9 889
СТР-014/900	900	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	24,7	10 440
СТР-014/1000	1000	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	26,2	11 243
СТР-014/1100	1100	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	28,2	11 927
СТР-014/1200	1200	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	30,2	12 596
СТР-014/1300	1300	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	31,8	13 285
СТР-014/1400	1400	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	33,3	13 961
СТР-014/1500	1500	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	34,9	14 751
СТР-014/1600	1600	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	36,8	15 218
СТР-014/1700	1700	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	38,5	15 801
СТР-014/1800	1800	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	39,2	16 385
СТР-014/1900	1900	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	40,9	16 977
СТР-014/2000	2000	500	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	42,6	17 567
СТР-014/404	400	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	16,4	6 653
СТР-014/504	500	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	17,2	7 330
СТР-014/604	600	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	18,0	7 858
СТР-014/704	700	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	18,8	8 514
СТР-014/804	800	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	19,7	9 124
СТР-014/904	900	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	20,6	9 652
СТР-014/1004	1000	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	21,5	10 313
СТР-014/1104	1100	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	23,5	10 930
СТР-014/1204	1200	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	25,6	11 548
СТР-014/1304	1300	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	27,0	12 139
СТР-014/1404	1400	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	28,4	12 731
СТР-014/1504	1500	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	29,9	13 323
СТР-014/1604	1600	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	31,5	13 824
СТР-014/1704	1700	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	33,0	14 325
СТР-014/1804	1800	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	34,5	14 824
СТР-014/1904	1900	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	36,1	15 332
СТР-014/2004	2000	400	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	37,6	15 839
СТР-014/403	400	300	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	13,9	6 271
СТР-014/503	500	300	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	15,0	6 853
СТР-014/603	600	300	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	16,1	7 280
СТР-014/703	700	300	1830	Уголок 40x40 из крашеного металла	Решетчатые из стали AISI 430	17,2	7 862

СТР-024/1404	1400	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	28,4	14 640
СТР-024/1504	1500	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	29,9	15 322
СТР-024/1604	1600	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	31,5	15 897
СТР-024/1704	1700	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	33,0	16 474
СТР-024/1804	1800	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	34,5	17 048
СТР-024/1904	1900	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	36,1	17 632
СТР-024/2004	2000	400	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	37,6	18 216
СТР-024/403	400	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	13,9	7 211
СТР-024/503	500	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	15,0	7 881
СТР-024/603	600	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	16,1	8 372
СТР-024/703	700	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	17,2	9 042
СТР-024/803	800	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	18,3	9 637
СТР-024/903	900	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	19,3	10 165
СТР-024/1003	1000	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	20,3	10 817
СТР-024/1103	1100	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	21,7	11 437
СТР-024/1203	1200	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	23,0	12 056
СТР-024/1303	1300	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	23,8	12 624
СТР-024/1403	1400	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	24,5	13 191
СТР-024/1503	1500	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	25,3	13 759
СТР-024/1603	1600	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	27,5	14 262
СТР-024/1703	1700	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	28,6	14 765
СТР-024/1803	1800	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	28,8	15 268
СТР-024/1903	1900	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	30,0	15 754
СТР-024/2003	2000	300	1830	Уголок 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	31,2	16 240

СТЕЛЛАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОРНЫЙ (Стойки из трубы 40x40 из нерж. стали AISI 304)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Стойки	Полки	Вес, кг	Цена (руб.)
СТР-134/406	480	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	20,4	16 922
СТР-134/506	580	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	21,4	17 818
СТР-134/606	680	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	22,9	20 486
СТР-134/706	780	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	24,4	21 463
СТР-134/806	880	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	25,9	22 368
СТР-134/906	980	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	27,4	24 523
СТР-134/1006	1080	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	28,9	25 373
СТР-134/1106	1180	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	31,0	26 381
СТР-134/1206	1280	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	32,7	27 390
СТР-134/1306	1380	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	34,4	28 344
СТР-134/1406	1480	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	36,0	29 297
СТР-134/1506	1580	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	37,6	30 250
СТР-134/1606	1680	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	39,1	32 722
СТР-134/1706	1780	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	40,9	33 534
СТР-134/1806	1880	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	42,7	34 489
СТР-134/1906	1980	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	44,4	37 179
СТР-134/2006	2080	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	46,2	39 489
СТР-134/400	480	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	21,4	15 795
СТР-134/500	580	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	22,9	17 609
СТР-134/600	680	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	24,4	18 077
СТР-134/700	780	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	25,9	20 247
СТР-134/800	880	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	27,4	21 101
СТР-134/900	980	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	28,9	21 979
СТР-134/1000	1080	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	31,0	22 740
СТР-134/1100	1180	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	32,7	23 644
СТР-134/1200	1280	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	34,4	25 839
СТР-134/1300	1380	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	36,0	26 739
СТР-134/1400	1480	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	37,6	27 639
СТР-134/1500	1580	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	39,1	28 537
СТР-134/1600	1680	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	40,9	29 399
СТР-134/1700	1780	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Сплошные из стали AISI 304	42,7	30 260

СТР-234/2003	2080	300	1850	Труба 40x40 из стали AISI 304	Решетчатые из стали AISI 304	46,2	28 593
--------------	------	-----	------	-------------------------------	------------------------------	------	--------

СТЕЛЛАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОРНЫЙ (Стойки из трубы 40x40 из нерж. стали AISI 430)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Стойки	Полки	Вес, кг	Цена (руб.)
СТР-154/406	480	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	20,4	14 505
СТР-154/506	580	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	21,4	15 272
СТР-154/606	680	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	22,9	16 673
СТР-154/706	780	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	24,4	18 439
СТР-154/806	880	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	25,9	19 072
СТР-154/906	980	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	27,4	19 865
СТР-154/1006	1080	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	28,9	21 695
СТР-154/1106	1180	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	31,0	22 557
СТР-154/1206	1280	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	32,7	23 419
СТР-154/1306	1380	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	34,4	25 509
СТР-154/1406	1480	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	36,0	26 367
СТР-154/1506	1580	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	37,6	27 225
СТР-154/1606	1680	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	39,1	28 047
СТР-154/1706	1780	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	40,9	30 312
СТР-154/1806	1880	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	42,7	31 175
СТР-154/1906	1980	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	44,4	32 007
СТР-154/2006	2080	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	46,2	34 118
СТР-154/400	480	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	21,4	13 683
СТР-154/500	580	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	22,9	14 407
СТР-154/600	680	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	24,4	16 478
СТР-154/700	780	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	25,9	17 264
СТР-154/800	880	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	27,4	17 992
СТР-154/900	980	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	28,9	18 740
СТР-154/1000	1080	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	31,0	20 466
СТР-154/1100	1180	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	32,7	21 280
СТР-154/1200	1280	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	34,4	22 093
СТР-154/1300	1380	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	36,0	22 862
СТР-154/1400	1480	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	37,6	23 631
СТР-154/1500	1580	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	39,1	24 400
СТР-154/1600	1680	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	40,9	26 458
СТР-154/1700	1780	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	42,7	27 234
СТР-154/1800	1880	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	44,4	28 009
СТР-154/1900	1980	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	46,2	28 756
СТР-154/2000	2080	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	48,0	29 504
СТР-154/404	480	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	19,1	12 802
СТР-154/504	580	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	20,6	13 478
СТР-154/604	680	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	22,1	14 682
СТР-154/704	780	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	23,6	15 382
СТР-154/804	880	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	25,1	16 974
СТР-154/904	980	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	26,6	17 680
СТР-154/1004	1080	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	28,7	18 292
СТР-154/1104	1180	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	30,4	19 019
СТР-154/1204	1280	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	32,1	19 746
СТР-154/1304	1380	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	33,7	20 433
СТР-154/1404	1480	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	35,3	21 121
СТР-154/1504	1580	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	36,8	23 020
СТР-154/1604	1680	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	38,6	23 714
СТР-154/1704	1780	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	40,4	24 409
СТР-154/1804	1880	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	42,1	25 103
СТР-154/1904	1980	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	43,9	25 773
СТР-154/2004	2080	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	45,7	26 443
СТР-154/403	480	300	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	18,1	11 908
СТР-154/503	580	300	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	21,4	12 716
СТР-154/603	680	300	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Сплошные из стали AISI 304	22,9	13 629



СТР-054/406	480	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	20,4	13 734
СТР-054/506	580	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	21,4	14 460
СТР-054/606	680	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	22,9	15 034
СТР-054/706	780	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	24,4	15 752
СТР-054/806	880	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	25,9	16 416
СТР-054/906	980	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	27,4	17 098
СТР-054/1006	1080	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	28,9	17 692
СТР-054/1106	1180	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	31,0	18 395
СТР-054/1206	1280	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	32,7	19 097
СТР-054/1306	1380	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	34,4	19 762
СТР-054/1406	1480	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	36,0	20 427
СТР-054/1506	1580	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	37,6	21 091
СТР-054/1606	1680	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	39,1	21 727
СТР-054/1706	1780	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	40,9	22 364
СТР-054/1806	1880	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	42,7	23 000
СТР-054/1906	1980	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	44,4	23 614
СТР-054/2006	2080	600	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	46,2	26 652
СТР-054/400	480	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	21,4	12 956
СТР-054/500	580	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	22,9	13 641
СТР-054/600	680	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	24,4	14 892
СТР-054/700	780	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	25,9	15 603
СТР-054/800	880	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	27,4	16 260
СТР-054/900	980	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	28,9	16 937
СТР-054/1000	1080	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	31,0	17 525
СТР-054/1100	1180	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	32,7	17 787
СТР-054/1200	1280	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	34,4	18 016

СТР-054/1300	1380	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	36,0	18 643
СТР-054/1400	1480	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	37,6	19 270
СТР-054/1500	1580	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	39,1	19 897
СТР-054/1600	1680	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	40,9	20 497
СТР-054/1700	1780	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	42,7	21 098
СТР-054/1800	1880	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	44,4	21 698
СТР-054/1900	1980	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	46,2	22 277
СТР-054/2000	2080	500	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	48,0	25 143
СТР-054/404	480	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	19,1	12 834
СТР-054/504	580	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	20,6	12 869
СТР-054/604	680	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	22,1	14 719
СТР-054/704	780	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	23,6	14 720
СТР-054/804	880	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	25,1	15 341
СТР-054/904	980	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	26,6	15 978
СТР-054/1004	1080	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	28,7	16 533
СТР-054/1104	1180	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	30,4	17 190
СТР-054/1204	1280	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	32,1	17 422
СТР-054/1304	1380	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	33,7	17 588
СТР-054/1404	1480	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	35,3	18 180
СТР-054/1504	1580	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	36,8	18 771
СТР-054/1604	1680	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	38,6	19 337
СТР-054/1704	1780	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	40,4	19 904
СТР-054/1804	1880	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	42,1	20 470
СТР-054/1904	1980	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	43,9	21 017
СТР-054/2004	2080	400	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	45,7	23 720
СТР-054/403	480	300	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	18,1	12 108
СТР-054/503	580	300	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	21,4	12 748
СТР-054/603	680	300	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	22,9	13 885
СТР-054/703	780	300	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	24,4	14 549
СТР-054/803	880	300	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	25,9	15 161
СТР-054/903	980	300	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	27,4	15 792
СТР-054/1003	1080	300	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	28,9	16 341
СТР-054/1103	1180	300	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	31,0	16 603
СТР-054/1203	1280	300	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	32,7	16 837
СТР-054/1303	1380	300	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	34,4	17 423
СТР-054/1403	1480	300	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	36,0	18 009
СТР-054/1503	1580	300	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	37,6	17 709
СТР-054/1603	1680	300	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	39,1	18 243
СТР-054/1703	1780	300	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	40,9	18 778
СТР-054/1803	1880	300	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	42,7	19 312
СТР-054/1903	1980	300	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	44,4	19 827
СТР-054/2003	2080	300	1850	Труба 40x40 из стали AISI 430	Решетчатые из стали AISI 430	46,2	22 377

СТЕЛЛАЖ-ШПИЛЬКА (на колёсах)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Стойки	Полки	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СТС-229/404	365	455	1500	из стали AISI 304	решетч. из стали AISI 304	9 уровней для 9 подносов	16,4	19 082
СТС-229/800	810	500	1500	из стали AISI 304	решетч. из стали AISI 304	9 уровней для 18 подносов	22,5	26 272

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Стойки	Полки	Вес, кг	Цена (руб.)	
СТС-220/406	410	650	1500	из стали AISI 304	полозки из стали AISI 304	10 уровней для 10 противней (600x400)	10,1	13 954
СТС-220/806	810	650	1500	из стали AISI 304	полозки из стали AISI 304	10 уровней для 20 противней (600x400)	19,8	18 594





Наименование	Габариты (д/ш/в)			Стойки		Полки	Вес, кг	Цена (руб.)
	545	370	1510	из стали AISI 304	полозки из стали AISI 304	14 уровней для 14 gastronорм GN 1/1		
СТС-224/406	545	370	1510	из стали AISI 304	полозки из стали AISI 304	14 уровней для 14 gastronорм GN 1/1	14,0	15 479

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Стойки		Полки	Вес, кг	Цена (руб.)
	610	440	1500	из стали AISI 304	полозки из стали AISI 304	10 уровней для 10 противней или 10 ёмк. GN 1/1		
СТС-220/604У	610	440	1500	из стали AISI 304	полозки из стали AISI 304	10 уровней для 10 противней или 10 ёмк. GN 1/1	10,1	19 995
СТС-220/806У	810	650	1500	из стали AISI 304	полозки из стали AISI 304	10 уровней для 20 противней или 20 ёмк. GN 1/1	22,5	22 744
СТС-819/907	950	785	1700	из краш. металла	полозки из краш. металла	9 уровней для 18 лотков для хлеба (750x450x120)	35,0	20 643

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ К СТЕЛЛАЖАМ-ШПИЛЬКАМ (на колёсах)

Описание	Цена за 1 полоз.(руб.)
Добавление кол-во полозков от 7 до 22 уровней, при прежней высоте шпильки, за счет уменьшения зазоров между полозками	договорная

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Стойки		Полки	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
	600	300	1830	из краш. металла	из стали AISI 304 с кассетами из пластмассы на 125 тар.	поддон из стали AISI 304			
СТР-215/603	600	300	1830	из краш. металла	из стали AISI 304 с кассетами из пластмассы на 125 тар.	поддон из стали AISI 304	20,0	12 361	
СТР-225/603	600	300	1830	из стали AISI 430	из стали AISI 304 с кассетами из пластмассы на 125 тар.	поддон из стали AISI 304	20,0	14 689	
СТР-275/603	600	300	1830	из стали AISI 304	из стали AISI 304 с кассетами из пластмассы на 125 тар.	поддон из стали AISI 304	20,0	17 187	
СТР-215/903	900	300	1830	из краш. металла	из стали AISI 304 с кассетами из пластмассы на 200 тар.	поддон из стали AISI 304	27,7	15 804	
СТР-225/903	900	300	1830	из стали AISI 430	из стали AISI 304 с кассетами из пластмассы на 200 тар.	поддон из стали AISI 304	27,7	18 718	
СТР-275/903	900	300	1830	из стали AISI 304	из стали AISI 304 с кассетами из пластмассы на 200 тар.	поддон из стали AISI 304	27,7	20 905	
СТР-215/1203	1200	300	1830	из краш. металла	из стали AISI 304 с кассетами из пластмассы на 250 тар.	поддон из стали AISI 304	36,0	18 878	
СТР-225/1203	1200	300	1830	из стали AISI 430	из стали AISI 304 с кассетами из пластмассы на 250 тар.	поддон из стали AISI 304	36,0	21 371	
СТР-275/1203	1200	300	1830	из стали AISI 304	из стали AISI 304 с кассетами из пластмассы на 250 тар.	поддон из стали AISI 304	36,0	23 868	
СТР-215/1503	1500	300	1830	из краш. металла	из стали AISI 304 с кассетами из пластмассы на 325 тар.	поддон из стали AISI 304	44,2	22 349	
СТР-225/1503	1500	300	1830	из стали AISI 430	из стали AISI 304 с кассетами из пластмассы на 325 тар.	поддон из стали AISI 304	44,2	25 464	
СТР-275/1503	1500	300	1830	из стали AISI 304	из стали AISI 304 с кассетами из пластмассы на 325 тар.	поддон из стали AISI 304	44,2	28 440	

СТР-315/603	600	300	1830	из краш. металла	из стали AISI 430 с кассетами из пластмассы на 125 тар.	поддон из стали AISI 304	20,0	10 724
СТР-325/603	600	300	1830	из стали AISI 430	из стали AISI 430 с кассетами из пластмассы на 125 тар.	поддон из стали AISI 304	20,0	13 208
СТР-315/903	900	300	1830	из краш. металла	из стали AISI 430 с кассетами из пластмассы на 200 тар.	поддон из стали AISI 304	27,7	13 716
СТР-325/903	900	300	1830	из стали AISI 430	из стали AISI 430 с кассетами из пластмассы на 200 тар.	поддон из стали AISI 304	27,7	15 642
СТР-315/1203	1200	300	1830	из краш. металла	из стали AISI 430 с кассетами из пластмассы на 250 тар.	поддон из стали AISI 304	36,0	16 244
СТР-325/1203	1200	300	1830	из стали AISI 430	из стали AISI 430 с кассетами из пластмассы на 250 тар.	поддон из стали AISI 304	36,0	19 522
СТР-315/1503	1500	300	1830	из краш. металла	из стали AISI 430 с кассетами из пластмассы на 325 тар.	поддон из стали AISI 304	44,2	18 362
СТР-325/1503	1500	300	1830	из стали AISI 430	из стали AISI 430 с кассетами из пластмассы на 325 тар.	поддон из стали AISI 304	44,2	21 033

СТР-615/903	900	300	1830	из краш. металла	кассеты из стали AISI 430 на 175 тарелок	поддон из стали AISI 304	26,6	20 446
СТР-625/903	900	300	1830	из стали AISI 430	кассеты из стали AISI 430 на 175 тарелок	поддон из стали AISI 304	26,6	23 624

СТР-715/903	900	300	1830	из краш. металла	кассеты из стали AISI 430 на 140 тар. и 50 стак.	поддон из стали AISI 304	26,6	20 248
СТР-725/903	900	300	1830	из стали AISI 430	кассеты из стали AISI 430 на 140 тар. и 50 стак.	поддон из стали AISI 304	26,6	22 419





СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ МЯСА (ВЕШАЛО)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Каркас	Вес, кг	Цена 1 м.п. (руб.)
СТС-931	-	800	1750	треугольный сварной из стали AISI 304 (труба 40x40)	17,0	17 585
СТР-931	-	800	1750	треугольный разборный из стали AISI 304 (труба 40x40)	17,0	21 981
СТР-931П	-					

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Каркас	Вес, кг	Цена 1 м.п. (руб.)
СТС-935	-	800	1750	прямоугольный сварной из стали AISI 304 (труба 40x40)	25,0	21 353
СТР-935	-	800	1750	прямоугольный разборный из стали AISI 304 (труба 40x40)	25,0	25 121

КРЮК ДЛЯ ВЕШАЛА из н.с. AISI 304

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Цена (руб.)
Крюк для вешала	-	-	-	Из прутка диаметром 10мм	361

ШКАФЫ

СТЕЛЛАЖ ЗАКРЫТЫЙ из н.с. 304 (для посуды и для хранения хлеба)



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Корпус	Задн. стенка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СТК-143/400	400	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	распашная дверь, внутр. полки (3 шт.)	38,5	23 115
СТК-143/500	500	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	распашная дверь, внутр. полки (3 шт.)	40,8	24 441
СТК-143/600	600	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	распашная дверь, внутр. полки (3 шт.)	43,1	28 344
СТК-143/700	700	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	распашная дверь, внутр. полки (3 шт.)	45,4	30 946
СТК-143/800	800	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	47,7	32 461
СТК-143/900	900	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	50,0	35 138
СТК-143/1000	1000	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	52,3	36 705
СТК-143/1100	1100	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	54,6	38 272
СТК-143/1200	1200	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	57,0	39 847
СТК-143/1300	1300	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	59,3	42 594
СТК-143/1400	1400	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	61,6	43 053
СТК-143/1500	1500	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	64,0	44 551
СТК-143/1600	1600	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	66,3	45 975
СТК-143/1700	1700	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	три двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	68,6	47 399
СТК-143/1800	1800	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	три двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	70,9	48 823
СТК-143/1900	1900	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	три двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	73,2	50 247
СТК-143/2000	2000	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	три двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	75,5	51 671
СТК-163/400	400	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	распашная дверь, внутр. полки (3 шт.)	38,5	25 484
СТК-163/500	500	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	распашная дверь, внутр. полки (3 шт.)	40,8	26 947
СТК-163/600	600	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	распашная дверь, внутр. полки (3 шт.)	43,1	31 249
СТК-163/700	700	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	распашная дверь, внутр. полки (3 шт.)	45,4	34 118
СТК-163/800	800	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	47,7	35 788
СТК-163/900	900	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	50,0	36 453
СТК-163/1000	1000	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	52,3	38 219
СТК-163/1100	1100	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	54,6	42 195
СТК-163/1200	1200	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	57,0	44 113
СТК-163/1300	1300	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	59,3	44 488
СТК-163/1400	1400	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	61,6	47 465
СТК-163/1500	1500	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	64,0	49 628
СТК-163/1600	1600	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	66,3	50 688
СТК-163/1700	1700	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	три двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	68,6	52 257
СТК-163/1800	1800	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	три двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	70,9	53 827
СТК-163/1900	1900	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	три двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	73,2	55 398
СТК-163/2000	2000	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	три двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	75,5	56 968

СТЕЛЛАЖ ЗАКРЫТЫЙ из н.с. 430 (для посуды и для хранения хлеба)



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Корпус	Задн. стенка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СТК-343/400	400	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	распашная дверь, внутр. полки (3 шт.)	38,5	19 756
СТК-343/500	500	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	распашная дверь, внутр. полки (3 шт.)	40,8	20 890
СТК-343/600	600	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	распашная дверь, внутр. полки (3 шт.)	43,1	24 226
СТК-343/700	700	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	распашная дверь, внутр. полки (3 шт.)	45,4	24 894
СТК-343/800	800	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	47,7	25 505
СТК-343/900	900	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	50,0	26 290
СТК-343/1000	1000	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	52,3	28 218
СТК-343/1100	1100	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	54,6	29 423
СТК-343/1200	1200	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	57,0	31 505
СТК-343/1300	1300	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	59,3	31 779
СТК-343/1400	1400	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	61,6	32 924
СТК-343/1500	1500	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	64,0	35 135
СТК-343/1600	1600	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	66,3	37 226
СТК-343/1700	1700	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	три двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	68,6	38 380
СТК-343/1800	1800	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	три двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	70,9	39 533
СТК-343/1900	1900	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	три двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	73,2	40 686
СТК-343/2000	2000	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	три двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	75,5	41 839
СТК-363/400	400	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	распашная дверь, внутр. полки (3 шт.)	38,5	23 337
СТК-363/500	500	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	распашная дверь, внутр. полки (3 шт.)	40,8	24 677
СТК-363/600	600	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	распашная дверь, внутр. полки (3 шт.)	43,1	26 015
СТК-363/700	700	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	распашная дверь, внутр. полки (3 шт.)	45,4	27 354
СТК-363/800	800	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	47,7	28 693
СТК-363/900	900	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	50,0	32 717
СТК-363/1000	1000	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	52,3	34 509
СТК-363/1100	1100	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	54,6	35 164
СТК-363/1200	1200	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	57,0	35 567
СТК-363/1300	1300	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	59,3	36 214
СТК-363/1400	1400	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	61,6	36 603
СТК-363/1500	1500	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	64,0	39 647
СТК-363/1600	1600	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	две двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	66,3	42 291
СТК-363/1700	1700	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	три двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	68,6	44 776
СТК-363/1800	1800	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	три двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	70,9	46 121
СТК-363/1900	1900	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	три двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	73,2	47 467
СТК-363/2000	2000	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	три двери-купе, внутр. полки (3 шт.)	75,5	48 812

СТЕЛЛАЖ ЗАКРЫТЫЙ из н.с. 304 (для посуды и для хранения хлеба)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Корпус	Задн. стенка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СТО-143/400	400	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	без дверей, три полки	25,8	24 486
СТО-143/500	500	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	без дверей, три полки	27,3	25 891
СТО-143/600	600	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	без дверей, три полки	28,9	27 296
СТО-143/700	700	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	без дверей, три полки	30,4	28 701
СТО-143/800	800	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	без дверей, три полки	32,0	30 106
СТО-143/900	900	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	без дверей, три полки	33,5	31 512
СТО-143/1000	1000	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	без дверей, три полки	35,0	32 917
СТО-143/1100	1100	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	без дверей, три полки	36,6	34 322
СТО-143/1200	1200	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	без дверей, три полки	38,2	35 734

СТО-143/1300	1300	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	без дверей, три полки	39,7	37 070
СТО-143/1400	1400	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	без дверей, три полки	41,3	38 406
СТО-143/1500	1500	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	без дверей, три полки	42,9	39 742
СТО-143/1600	1600	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	без дверей, три полки	44,4	41 012
СТО-143/1700	1700	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	без дверей, три полки	46,0	42 283
СТО-143/1800	1800	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	без дверей, три полки	47,5	43 553
СТО-143/1900	1900	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	без дверей, три полки	49,0	44 823
СТО-143/2000	2000	500	1750	сталь AISI 304	оцинковка	без дверей, три полки	50,6	46 094
СТО-163/400	400	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, три полки	25,8	25 711
СТО-163/500	500	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, три полки	27,3	27 186
СТО-163/600	600	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, три полки	28,9	28 661
СТО-163/700	700	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, три полки	30,4	30 136
СТО-163/800	800	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, три полки	32,0	31 612
СТО-163/900	900	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, три полки	33,5	32 965
СТО-163/1000	1000	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, три полки	35,0	34 562
СТО-163/1100	1100	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, три полки	36,6	36 038
СТО-163/1200	1200	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, три полки	38,2	37 676
СТО-163/1300	1300	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, три полки	39,7	38 923
СТО-163/1400	1400	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, три полки	41,3	40 326
СТО-163/1500	1500	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, три полки	42,9	42 163
СТО-163/1600	1600	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, три полки	44,4	43 063
СТО-163/1700	1700	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, три полки	46,0	44 397
СТО-163/1800	1800	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, три полки	47,5	45 731
СТО-163/1900	1900	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, три полки	49,0	47 065
СТО-163/2000	2000	500	1750	сталь AISI 304	сталь AISI 430	без дверей, три полки	50,6	48 399

СТЕЛЛАЖ ЗАКРЫТЫЙ из н.с. 430 (для посуды и для хранения хлеба)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Корпус	Задн. стенка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СТО-343/400	400	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	без дверей, три полки	25,8	20 928
СТО-343/500	500	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	без дверей, три полки	27,3	22 129
СТО-343/600	600	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	без дверей, три полки	28,9	23 330
СТО-343/700	700	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	без дверей, три полки	30,4	24 531
СТО-343/800	800	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	без дверей, три полки	32,0	25 732
СТО-343/900	900	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	без дверей, три полки	33,5	26 523
СТО-343/1000	1000	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	без дверей, три полки	35,0	28 134
СТО-343/1100	1100	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	без дверей, три полки	36,6	29 335
СТО-343/1200	1200	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	без дверей, три полки	38,2	29 915
СТО-343/1300	1300	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	без дверей, три полки	39,7	31 684
СТО-343/1400	1400	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	без дверей, три полки	41,3	32 825
СТО-343/1500	1500	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	без дверей, три полки	42,9	33 084
СТО-343/1600	1600	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	без дверей, три полки	44,4	35 053
СТО-343/1700	1700	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	без дверей, три полки	46,0	36 139
СТО-343/1800	1800	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	без дверей, три полки	47,5	37 225
СТО-343/1900	1900	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	без дверей, три полки	49,0	38 311
СТО-343/2000	2000	500	1750	сталь AISI 430	оцинковка	без дверей, три полки	50,6	39 396
СТО-363/400	400	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, три полки	25,8	21 975
СТО-363/500	500	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, три полки	27,3	23 236
СТО-363/600	600	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, три полки	28,9	24 496

СТО-363/700	700	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, три полки	30,4	25 757
СТО-363/800	800	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, три полки	32,0	27 018
СТО-363/900	900	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, три полки	33,5	28 006
СТО-363/1000	1000	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, три полки	35,0	29 540
СТО-363/1100	1100	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, три полки	36,6	30 801
СТО-363/1200	1200	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, три полки	38,2	31 895
СТО-363/1300	1300	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, три полки	39,7	33 268
СТО-363/1400	1400	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, три полки	41,3	34 467
СТО-363/1500	1500	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, три полки	42,9	35 555
СТО-363/1600	1600	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, три полки	44,4	36 806
СТО-363/1700	1700	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, три полки	46,0	37 946
СТО-363/1800	1800	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, три полки	47,5	39 086
СТО-363/1900	1900	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, три полки	49,0	40 227
СТО-363/2000	2000	500	1750	сталь AISI 430	сталь AISI 430	без дверей, три полки	50,6	41 367

СТЕЛЛАЖ ЗАКРЫТЫЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ (из краш. мет.)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Материал	Секции	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СТК-891/300	300	500	1750	краш. металл	одна	одностворч., верх. и ниж. полка, крючки, замок	25,0	5 836
СТК-892/600	600	500	1750	краш. металл	две	двухстворч., верх. и ниж. полка, крючки, замок	48,0	7 645
СТК-892/800	800	500	1750	краш. металл	две	двухстворч., верх. и ниж. полка, крючки, замок	57,0	9 027
СТК-893/800	800	500	1750	краш. металл	три	трехстворч., верх. и ниж. полка, крючки, замок	70,0	15 386

СТЕЛЛАЖ ЗАКРЫТЫЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ (из нерж. мет.)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Материал	Секции	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СТК-161/300	300	500	1750	сталь AISI 304	одна	одностворч., верх. и ниж. полка, перекладина, замок	29,0	17 690
СТК-162/600	600	500	1750	сталь AISI 304	две	двухстворч., верх. и ниж. полка, перекладина, замок	49,0	30 773
СТК-361/300	300	500	1750	сталь AISI 430	одна	одностворч., верх. и ниж. полка, перекладина, замок	29,0	11 415
СТК-362/600	600	500	1750	сталь AISI 430	две	двухстворч., верх. и ниж. полка, перекладина, замок	49,0	19 880

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ

Описание	Цена (руб.)
Установка замка на стеллаж-закрытый (двери-купе)	1 200



ПОДСТАВКИ

СТОЛ-КОЛОДА ПОД РУБКУ МЯСА

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СП-422/505	500	500	850	полипропилен (δ=60мм)	сварной из стали AISI 304 (труба)	-	58,0	23 295
СП-422/605	600	500	850	полипропилен (δ=60мм)	сварной из стали AISI 304 (труба)	-	64,0	26 831
СП-422/705	700	500	850	полипропилен (δ=60мм)	сварной из стали AISI 304 (труба)	-	71,0	30 550
СП-322/505	500	500	850	бук (δ=70мм)	сварной из стали AISI 304 (труба)	-	58,0	25 602

СТОЛ-ПОДСТАВКА ПОД ПИЦЦА-ПЕЧЬ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СПР-023/908	910	810	850	без столешницы	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка	14,1	10 644
СПР-033/908	910	810	850	без столешницы	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка	14,1	8 693

СПР-023/918	980	820	950	без столешницы	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка	15,0	11 799
СПР-033/918	980	820	950	без столешницы	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка	15,0	9 170
СПР-023/911	980	1130	950	без столешницы	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка	16,2	12 513
СПР-033/911	980	1130	950	без столешницы	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка	16,2	10 368

СТОЛ-ПОДСТАВКА ПОД ПАРОКОНВЕКТОМАТ (открытая)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СПР-128/817	845	724	696	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 304 (труба)	2 ряда по 7 уровней (для RATIONAL)	20,0	17 010
СПР-138/817	845	724	696	сталь AISI 430	разборный из стали AISI 430 (труба)	2 ряда по 7 уровней (для RATIONAL)	20,0	13 300

СТОЛ-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СПР-123/700	700	600	610	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка	22,8	9 347
СПР-133/700	700	600	610	сталь AISI 430	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка	22,8	7 885

СТОЛ-ПОДСТАВКА ПОД ИНВЕНТАРЬ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СПС-122/404	400	400	400	сталь AISI 304	сварной из стали AISI 304 (труба)	обвязка	9,5	7 235
СПС-132/404	400	400	400	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430 (труба)	обвязка	9,5	5 335
СПС-122/804	800	400	400	сталь AISI 304	сварной из стали AISI 304 (труба)	обвязка	13,7	9 512
СПС-132/804	800	400	400	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430 (труба)	обвязка	13,7	6 846

СПС-711/404	400	400	400	оцинковка	сварной из крашеного металла	обвязка	7,8	4 016
-------------	-----	-----	-----	-----------	------------------------------	---------	-----	-------

ПОДСТАВКА ПОД КИПЯТИЛЬНИК (крашенный металл)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ПК-500	400	400	500	крашенный металл	сварной из крашеного металла	обвязка	6,8	3 214
ПК-900	400	400	900	крашенный металл	сварной из крашеного металла	обвязка	8,1	3 576

СТОЛ-ПОДСТАВКА ПОД УКМ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СПС-111/500	500	600	700	сталь AISI 304	сварной из крашеного металла	опора под анкера, обвязка	16,3	7 093
СПС-311/500	500	600	700	сталь AISI 430	сварной из крашеного металла	опора под анкера, обвязка	16,3	6 630

ПОДТОВАРНИК



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ПТ-500/1	500	1000	300	деревянный настил	сварной из крашеного металла	макс. нагр.- 500 кг	6,8	4 014
ПТ-1500/1	1500	1000	300	деревянный настил	сварной из крашеного металла	макс. нагр.- 700 кг	19,1	6 244



ПТ-406/3	400	600	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	7,6	4 188
ПТ-506/3	500	600	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	9,6	4 560
ПТ-606/3	600	600	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	11,5	4 691
ПТ-706/3	700	600	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	13,4	5 194
ПТ-806/3	800	600	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	15,3	5 586
ПТ-906/3	900	600	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	17,3	6 191
ПТ-1006/3	1000	600	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	19,2	6 794
ПТ-1106/3	1100	600	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	21,1	7 374
ПТ-1206/3	1200	600	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	23,1	7 543
ПТ-1306/3	1300	600	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	25,0	8 393
ПТ-1406/3	1400	600	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	26,9	8 814
ПТ-1506/3	1500	600	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	28,9	9 193
ПТ-1606/3	1600	600	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	30,8	9 550
ПТ-1706/3	1700	600	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	32,8	9 875
ПТ-1806/3	1800	600	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	34,7	10 168
ПТ-1906/3	1900	600	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	36,7	10 428
ПТ-2006/3	2000	600	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	38,6	10 657



ПТ-407/3	400	700	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	8,9	4 714
ПТ-507/3	500	700	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	11,1	5 090
ПТ-607/3	600	700	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	13,4	5 502
ПТ-707/3	700	700	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	15,6	5 741
ПТ-807/3	800	700	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	17,9	6 174
ПТ-907/3	900	700	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	20,2	6 516
ПТ-1007/3	1000	700	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	22,4	7 151
ПТ-1107/3	1100	700	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	24,7	7 762
ПТ-1207/3	1200	700	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	27,0	8 336
ПТ-1307/3	1300	700	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	29,2	8 813
ПТ-1407/3	1400	700	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	31,4	9 255
ПТ-1507/3	1500	700	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	33,7	9 653
ПТ-1607/3	1600	700	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	36,0	10 028
ПТ-1707/3	1700	700	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	38,2	10 369
ПТ-1807/3	1800	700	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	40,5	10 677
ПТ-1907/3	1900	700	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	42,8	10 950
ПТ-2007/3	2000	700	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	45,0	11 190



ПТ-408/3	400	800	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	8,9	4 408
ПТ-508/3	500	800	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	11,1	5 236
ПТ-608/3	600	800	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	13,4	5 627
ПТ-708/3	700	800	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	15,6	6 196
ПТ-808/3	800	800	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	17,9	6 664
ПТ-908/3	900	800	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	20,2	7 034
ПТ-1008/3	1000	800	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	22,4	8 172
ПТ-1108/3	1100	800	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	24,7	8 871
ПТ-1208/3	1200	800	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	27,0	9 527
ПТ-1308/3	1300	800	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	29,2	10 072
ПТ-1408/3	1400	800	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	31,4	10 577
ПТ-1508/3	1500	800	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	33,7	11 032
ПТ-1608/3	1600	800	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	36,0	11 460
ПТ-1708/3	1700	800	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	38,2	11 851
ПТ-1808/3	1800	800	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	40,5	12 202
ПТ-1908/3	1900	800	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	42,8	12 514
ПТ-2008/3	2000	800	300	сталь AISI 430	сварной из стали AISI 430	ножки из трубы 40x40	45,0	12 789

СТОЛ УГЛОВОЙ (столешница из н.с. AISI 304)



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СПП-211/600У	600	600	850	сталь AISI 304	разборный из уголка крашеного металла	обвязка, два борта	17,8	7 663
СПП-211/707У	700	700	850	сталь AISI 304	разборный из уголка крашеного металла	обвязка, два борта	18,8	8 610
СПП-211/808У	800	800	850	сталь AISI 304	разборный из уголка крашеного металла	обвязка, два борта	19,8	9 614

СПП-259/600У	600	600	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 430	обвязка, два борта	17,8	9 325
СПП-259/707У	700	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 430	обвязка, два борта	18,8	10 443
СПП-259/808У	800	800	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 430	обвязка, два борта	19,8	11 624

СПП-245/600У	600	600	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 304	обвязка, два борта	17,8	11 990
СПП-245/707У	700	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 304	обвязка, два борта	18,8	13 428
СПП-245/808У	800	800	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 304	обвязка, два борта	19,8	14 946

СПП-213/600У	600	600	850	сталь AISI 304	разборный из уголка крашеного металла	полка, два борта	17,8	11 400
СПП-213/707У	700	700	850	сталь AISI 304	разборный из уголка крашеного металла	полка, два борта	18,8	12 673
СПП-213/808У	800	800	850	сталь AISI 304	разборный из уголка крашеного металла	полка, два борта	19,8	13 824

СПП-253/600У	600	600	850	сталь AISI 304	разборный из уголка стали AISI 430	полка, два борта	17,8	12 730
СПП-253/707У	700	700	850	сталь AISI 304	разборный из уголка стали AISI 430	полка, два борта	18,8	14 152
СПП-253/808У	800	800	850	сталь AISI 304	разборный из уголка стали AISI 430	полка, два борта	19,8	15 439

СТОЛ УГЛОВОЙ (столешница из н.с. AISI 430)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СПП-911/600У	600	600	850	сталь AISI 430	разборный из уголка крашеного металла	обвязка, два борта	17,8	6 532
СПП-911/707У	700	700	850	сталь AISI 430	разборный из уголка крашеного металла	обвязка, два борта	18,8	7 152
СПП-911/808У	800	800	850	сталь AISI 430	разборный из уголка крашеного металла	обвязка, два борта	19,8	8 469

СПП-959/600У	600	600	850	сталь AISI 430	разборный из стали AISI 430	обвязка, два борта	17,8	9 025
СПП-959/707У	700	700	850	сталь AISI 430	разборный из стали AISI 430	обвязка, два борта	18,8	9 728
СПП-959/808У	800	800	850	сталь AISI 430	разборный из стали AISI 430	обвязка, два борта	19,8	10 841

СПП-913/600У	600	600	850	сталь AISI 430	разборный из уголка крашеного металла	полка, два борта	17,8	10 557
СПП-913/707У	700	700	850	сталь AISI 430	разборный из уголка крашеного металла	полка, два борта	18,8	11 050
СПП-913/808У	800	800	850	сталь AISI 430	разборный из уголка крашеного металла	полка, два борта	19,8	11 977

СПП-953/600У	600	600	850	сталь AISI 430	разборный из стали AISI 430	полка, два борта	17,8	11 790
СПП-953/707У	700	700	850	сталь AISI 430	разборный из стали AISI 430	полка, два борта	18,8	12 340
СПП-953/808У	800	800	850	сталь AISI 430	разборный из стали AISI 430	полка, два борта	19,8	13 376



СТОЛ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ (из н.с. AISI 304)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СПС-111/600	600	600	850	сталь AISI 304	разборный из крашеного металла	отверстие Ø180мм в центре	16,5	7 872
СПС-111/900Л/П	900	600	850	сталь AISI 304	разборный из крашеного металла	отверстие Ø180мм слева/справа	19,6	9 177
СПС-211/600	600	600	850	сталь AISI 304	разборный из крашеного металла	отверстие Ø180мм в центре, борт	17,9	8 359
СПС-211/900Л/П	900	600	850	сталь AISI 304	разборный из крашеного металла	отверстие Ø180мм слева/справа, борт	20,3	9 734



СТОЛ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ (из н.с. AISI 430)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СПС-811/600	600	600	850	сталь AISI 430	разборный из крашеного металла	отверстие Ø180мм в центре	16,5	6 585
СПС-811/900Л/П	900	600	850	сталь AISI 430	разборный из крашеного металла	отверстие Ø180мм слева/справа	19,6	7 566
СПС-911/600	600	600	850	сталь AISI 430	разборный из крашеного металла	отверстие Ø180мм в центре, борт	17,9	7 011
СПС-911/900Л/П	900	600	850	сталь AISI 430	разборный из крашеного металла	отверстие Ø180мм слева/справа, борт	20,3	8 055



СТОЛ КОНДИТЕРСКИЙ (столешница БУК)

СП-311/408	400	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка крашеного металла	полка-решётка	22,6	6 258
СП-311/508	500	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка крашеного металла	полка-решётка	25,7	7 643
СП-311/608	600	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка крашеного металла	полка-решётка	28,8	8 567
СП-311/708	700	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка крашеного металла	полка-решётка	31,6	9 755
СП-311/808	800	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка крашеного металла	полка-решётка	34,7	10 381
СП-311/908	900	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка крашеного металла	полка-решётка	37,4	11 385
СП-311/1008	1000	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка крашеного металла	полка-решётка	40,5	11 735
СП-311/1108	1100	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка крашеного металла	полка-решётка	43,5	12 566
СП-311/1208	1200	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка крашеного металла	полка-решётка	46,4	13 332
СП-311/1308	1300	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка крашеного металла	полка-решётка	49,4	14 043
СП-311/1408	1400	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка крашеного металла	полка-решётка	52,4	14 692
СП-311/1508	1500	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка крашеного металла	полка-решётка	55,3	15 270
СП-311/1608	1600	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка крашеного металла	полка-решётка	58,3	16 139
СП-311/1708	1700	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка крашеного металла	полка-решётка	61,3	16 998
СП-311/1808	1800	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка крашеного металла	полка-решётка	64,2	17 840
СП-311/1908	1900	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка крашеного металла	полка-решётка	67,2	18 664
СП-311/2008	2000	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка крашеного металла	полка-решётка	70,2	19 423



СП-359/408	400	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	полка-решётка	22,6	7 167
СП-359/508	500	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	полка-решётка	25,7	8 755
СП-359/608	600	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	полка-решётка	28,8	9 814
СП-359/708	700	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	полка-решётка	31,6	11 174
СП-359/808	800	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	полка-решётка	34,7	11 890
СП-359/908	900	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	полка-решётка	37,4	13 039
СП-359/1008	1000	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	полка-решётка	40,5	13 442
СП-359/1108	1100	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	полка-решётка	43,5	14 394
СП-359/1208	1200	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	полка-решётка	46,4	15 271
СП-359/1308	1300	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	полка-решётка	49,4	16 085
СП-359/1408	1400	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	полка-решётка	52,4	17 670
СП-359/1508	1500	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	полка-решётка	55,3	18 366
СП-359/1608	1600	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	полка-решётка	58,3	19 411
СП-359/1708	1700	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	полка-решётка	61,3	20 445
СП-359/1808	1800	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	полка-решётка	64,2	21 457
СП-359/1908	1900	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	полка-решётка	67,2	22 447
СП-359/2008	2000	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	полка-решётка	70,2	23 360

СП-353/408	400	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	сплошная полка-накладка из н.с. 430	22,6	8 385
СП-353/508	500	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	сплошная полка-накладка из н.с. 430	25,7	10 244
СП-353/608	600	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	сплошная полка-накладка из н.с. 430	28,8	11 481
СП-353/708	700	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	сплошная полка-накладка из н.с. 430	31,6	13 074
СП-353/808	800	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	сплошная полка-накладка из н.с. 430	34,7	13 912
СП-353/908	900	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	сплошная полка-накладка из н.с. 430	37,4	15 257
СП-353/1008	1000	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	сплошная полка-накладка из н.с. 430	40,5	15 727
СП-353/1108	1100	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	сплошная полка-накладка из н.с. 430	43,5	16 841

СП-353/1208	1200	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	сплошная полка-накладка из н.с. 430	46,4	17 867
СП-353/1308	1300	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	сплошная полка-накладка из н.с. 430	49,4	18 819
СП-353/1408	1400	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	сплошная полка-накладка из н.с. 430	52,4	19 690
СП-353/1508	1500	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	сплошная полка-накладка из н.с. 430	55,3	20 465
СП-353/1608	1600	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	сплошная полка-накладка из н.с. 430	58,3	21 629
СП-353/1708	1700	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	сплошная полка-накладка из н.с. 430	61,3	22 781
СП-353/1808	1800	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	сплошная полка-накладка из н.с. 430	64,2	23 909
СП-353/1908	1900	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	сплошная полка-накладка из н.с. 430	67,2	25 013
СП-353/2008	2000	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 430	сплошная полка-накладка из н.с. 430	70,2	26 030

СП-345/408	400	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 304	полка-решётка	22,6	9 215
СП-345/508	500	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 304	полка-решётка	25,7	11 257
СП-345/608	600	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 304	полка-решётка	28,8	12 617
СП-345/708	700	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 304	полка-решётка	31,6	14 366
СП-345/808	800	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 304	полка-решётка	34,7	15 287
СП-345/908	900	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 304	полка-решётка	37,4	16 766
СП-345/1008	1000	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 304	полка-решётка	40,5	17 282
СП-345/1108	1100	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 304	полка-решётка	43,5	18 507
СП-345/1208	1200	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 304	полка-решётка	46,4	19 634
СП-345/1308	1300	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 304	полка-решётка	49,4	20 681
СП-345/1408	1400	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 304	полка-решётка	52,4	21 637
СП-345/1508	1500	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 304	полка-решётка	55,3	22 489
СП-345/1608	1600	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 304	полка-решётка	58,3	23 769
СП-345/1708	1700	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 304	полка-решётка	61,3	25 034
СП-345/1808	1800	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 304	полка-решётка	64,2	26 273
СП-345/1908	1900	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 304	полка-решётка	67,2	27 487
СП-345/2008	2000	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из уголка стали AISI 304	полка-решётка	70,2	28 604



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К СТОЛАМ

Описание	Цена (руб.)
Установка стола на колёса (2 шт. - с тормозом, 2 шт. - без тормоза)	3 120

СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ (каркас и столешница из н.с. AISI 304, столешница с ЛДСП $\delta=32\text{мм}$)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СП-122/400	400	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	19,7	8 682
СП-122/500	500	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	22,1	9 007
СП-122/600	600	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	24,8	9 822
СП-122/700	700	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	27,4	10 164
СП-122/800	800	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	29,8	10 722
СП-122/900	900	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	32,5	11 649
СП-122/1000	1000	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	34,9	12 204
СП-122/1100	1100	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	37,5	12 891
СП-122/1200	1200	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	39,9	13 004
СП-122/1300	1300	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	42,3	13 414
СП-122/1400	1400	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	44,7	14 523
СП-122/1500	1500	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	47,7	15 017
СП-122/1600	1600	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	50,3	15 418
СП-122/1700	1700	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	53,0	15 858
СП-122/1800	1800	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	55,4	16 263
СП-122/1900	1900	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	57,8	17 146
СП-122/2000	2000	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	60,4	17 984
СП-122/407	400	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	21,7	9 457
СП-122/507	500	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	24,6	9 598
СП-122/607	600	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	27,6	10 294
СП-122/707	700	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	30,3	11 194
СП-122/807	800	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	33,3	11 818
СП-122/907	900	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	36,0	12 208
СП-122/1007	1000	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	39,0	12 771
СП-122/1107	1100	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	41,8	13 834
СП-122/1207	1200	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	44,7	14 318
СП-122/1307	1300	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	47,6	14 783
СП-122/1407	1400	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	50,5	15 256
СП-122/1507	1500	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	53,3	15 787
СП-122/1607	1600	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	56,2	16 221
СП-122/1707	1700	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	59,1	16 696
СП-122/1807	1800	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	61,9	17 990
СП-122/1907	1900	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	64,8	18 077
СП-122/2007	2000	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	67,7	18 110
СП-122/408	400	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	22,3	10 052
СП-122/508	500	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	25,3	10 473
СП-122/608	600	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	28,4	10 894
СП-122/708	700	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	31,2	11 295
СП-122/808	800	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	34,3	11 877
СП-122/908	900	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	37,0	12 962
СП-122/1008	1000	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	40,1	13 254
СП-122/1108	1100	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	43,0	14 023
СП-122/1208	1200	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	46,0	15 254
СП-122/1308	1300	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	49,0	15 388
СП-122/1408	1400	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	51,9	15 507
СП-122/1508	1500	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	54,9	16 866
СП-122/1608	1600	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	57,8	17 340
СП-122/1708	1700	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	60,8	17 861
СП-122/1808	1800	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	63,7	18 337
СП-122/1908	1900	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка	66,7	17 990





СПП-229/1400	1400	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	50,0	15 631
СПП-229/1500	1500	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	53,0	16 071
СПП-229/1600	1600	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	56,1	16 671
СПП-229/1700	1700	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	59,1	17 204
СПП-229/1800	1800	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	62,1	17 384
СПП-229/1900	1900	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	65,1	18 175
СПП-229/2000	2000	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	68,1	18 699
СПП-229/407	400	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	21,7	10 606
СПП-229/507	500	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	25,6	11 161
СПП-229/607	600	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	29,0	11 796
СПП-229/707	700	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	32,2	12 291
СПП-229/807	800	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	35,7	12 805
СПП-229/907	900	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	38,9	13 402
СПП-229/1007	1000	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	42,4	14 284
СПП-229/1107	1100	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	45,8	14 695
СПП-229/1207	1200	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	49,3	15 171
СПП-229/1307	1300	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	52,7	15 825
СПП-229/1407	1400	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	56,1	16 407
СПП-229/1507	1500	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	59,5	16 909
СПП-229/1607	1600	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	62,9	17 545
СПП-229/1707	1700	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	66,3	18 125
СПП-229/1807	1800	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	69,7	18 357
СПП-229/1907	1900	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	73,1	19 190
СПП-229/2007	2000	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	76,5	19 761
СПП-229/408	400	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	22,3	10 601
СПП-229/508	500	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	26,3	11 189
СПП-229/608	600	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	29,8	11 856
СПП-229/708	700	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	33,1	12 383
СПП-229/808	800	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	36,7	12 933
СПП-229/908	900	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	40,0	13 553
СПП-229/1008	1000	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	43,6	14 440
СПП-229/1108	1100	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	47,1	14 896
СПП-229/1208	1200	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	50,7	15 421
СПП-229/1308	1300	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	54,2	16 092
СПП-229/1408	1400	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	57,7	16 704
СПП-229/1508	1500	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	61,2	17 256
СПП-229/1608	1600	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	64,7	17 909
СПП-229/1708	1700	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	68,2	18 519
СПП-229/1808	1800	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	71,7	18 803
СПП-229/1908	1900	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	75,2	19 652
СПП-229/2008	2000	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка-решетка, борт	78,7	20 254

СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ (каркас из н.с.AISI430, столешница из н.с.AISI 304, столешница с ЛДСП δ=32мм)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СП-132/400	400	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	19,7	8 153
СП-132/500	500	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	22,1	8 479
СП-132/600	600	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	24,8	8 805
СП-132/700	700	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	27,4	9 130
СП-132/800	800	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	29,8	9 601
СП-132/900	900	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	32,5	9 928
СП-132/1000	1000	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	34,9	10 397
СП-132/1100	1100	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	37,5	10 703
СП-132/1200	1200	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	39,9	11 085
СП-132/1300	1300	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	42,3	11 453

СПП-239/1207	1200	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	49,3	13 790
СПП-239/1307	1300	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	52,7	14 409
СПП-239/1407	1400	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	56,1	14 961
СПП-239/1507	1500	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	59,5	15 436
СПП-239/1607	1600	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	62,9	16 039
СПП-239/1707	1700	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	66,3	16 588
СПП-239/1807	1800	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	69,7	16 809
СПП-239/1907	1900	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	73,1	17 598
СПП-239/2007	2000	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	76,5	18 139
СПП-239/408	400	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	22,3	9 986
СПП-239/508	500	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	26,3	10 574
СПП-239/608	600	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	29,8	11 242
СПП-239/708	700	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	33,1	11 768
СПП-239/808	800	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	36,7	12 318
СПП-239/908	900	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	40,0	12 939
СПП-239/1008	1000	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	43,6	13 825
СПП-239/1108	1100	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	47,1	14 282
СПП-239/1208	1200	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	50,7	14 806
СПП-239/1308	1300	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	54,2	15 477
СПП-239/1408	1400	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	57,7	16 090
СПП-239/1508	1500	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	61,2	16 642
СПП-239/1608	1600	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	64,7	17 294
СПП-239/1708	1700	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	68,2	17 904
СПП-239/1808	1800	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	71,7	18 188
СПП-239/1908	1900	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	75,2	19 038
СПП-239/2008	2000	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	78,7	19 639

СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ (каркас и столешница из н.с.AISI 430, столешница с ЛДСП $\delta=32$ мм)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СП-832/400	400	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	19,7	6 556
СП-832/500	500	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	22,1	6 751
СП-832/600	600	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	24,8	7 382
СП-832/700	700	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	27,4	7 588
СП-832/800	800	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	29,8	8 348
СП-832/900	900	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	32,5	8 568
СП-832/1000	1000	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	34,9	8 931
СП-832/1100	1100	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	37,5	9 586
СП-832/1200	1200	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	40,1	9 956
СП-832/1300	1300	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	42,6	10 231
СП-832/1400	1400	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	45,2	10 512
СП-832/1500	1500	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	47,7	10 842
СП-832/1600	1600	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	50,3	11 090
СП-832/1700	1700	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	52,8	11 942
СП-832/1800	1800	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	55,4	12 204
СП-832/1900	1900	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	57,9	12 527
СП-832/2000	2000	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	60,5	12 823
СП-832/407	400	700	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	21,7	7 993
СП-832/507	500	700	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	24,6	8 248
СП-832/607	600	700	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	27,6	8 500
СП-832/707	700	700	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	30,3	8 670
СП-832/807	800	700	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	33,3	8 860
СП-832/907	900	700	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	36,0	9 397
СП-832/1007	1000	700	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	39,0	9 807
СП-832/1107	1100	700	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка	41,8	10 033



СПП-939/1008	1000	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40х40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	43,6	11 660
СПП-939/1108	1100	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40х40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	47,1	12 209
СПП-939/1208	1200	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40х40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	50,7	12 720
СПП-939/1308	1300	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40х40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	54,2	13 197
СПП-939/1408	1400	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40х40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	57,7	13 687
СПП-939/1508	1500	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40х40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	61,2	14 070
СПП-939/1608	1600	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40х40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	64,7	14 632
СПП-939/1708	1700	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40х40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	68,2	15 119
СПП-939/1808	1800	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40х40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	71,7	15 341
СПП-939/1908	1900	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40х40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	75,2	16 021
СПП-939/2008	2000	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40х40, сталь AISI 430	полка-решетка, борт	78,7	16 501

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛКА ДЛЯ СТОЛОВ (СП-122, 123, 132, 133, СПП-222, 223, 232, 233)

400х600х850	370	460	40	сплошная из стали AISI 430		2,1	1 709
500х600х850	470	460	40	сплошная из стали AISI 430		2,7	1 942
600х600х850	570	460	40	сплошная из стали AISI 430		3,2	2 118
700х600х850	670	460	40	сплошная из стали AISI 430		3,9	2 405
800х600х850	770	460	40	сплошная из стали AISI 430		4,5	2 497
900х600х850	870	460	40	сплошная из стали AISI 430		5,1	2 650
1000х600х850	970	460	40	сплошная из стали AISI 430		5,5	2 840
1100х600х850	1070	460	40	сплошная из стали AISI 430		5,6	3 049
1200х600х850	1170	460	40	сплошная из стали AISI 430		5,8	3 158
1300х600х850	1270	460	40	сплошная из стали AISI 430		6,7	3 385
1400х600х850	1370	460	40	сплошная из стали AISI 430		7,2	3 566
1500х600х850	1470	460	40	сплошная из стали AISI 430		7,7	3 676
1600х600х850	1570	460	40	сплошная из стали AISI 430		8,2	3 903
1700х600х850	1670	460	40	сплошная из стали AISI 430		8,7	4 081
1800х600х850	1770	460	40	сплошная из стали AISI 430		9,2	4 408
1900х600х850	1870	460	40	сплошная из стали AISI 430		9,6	4 475
2000х600х850	1970	460	40	сплошная из стали AISI 430		10,1	4 656
400х700х850	370	560	40	сплошная из стали AISI 430		2,5	1 812
500х700х850	470	560	40	сплошная из стали AISI 430		3,1	2 060
600х700х850	570	560	40	сплошная из стали AISI 430		3,7	2 247
700х700х850	670	560	40	сплошная из стали AISI 430		3,9	2 550
800х700х850	770	560	40	сплошная из стали AISI 430		4,5	2 669
900х700х850	870	560	40	сплошная из стали AISI 430		5,2	2 840
1000х700х850	970	560	40	сплошная из стали AISI 430		5,8	3 049
1100х700х850	1070	560	40	сплошная из стали AISI 430		6,2	3 274
1200х700х850	1170	560	40	сплошная из стали AISI 430		6,8	3 407
1300х700х850	1270	560	40	сплошная из стали AISI 430		7,3	3 649
1400х700х850	1370	560	40	сплошная из стали AISI 430		7,8	3 847
1500х700х850	1470	560	40	сплошная из стали AISI 430		8,4	4 046
1600х700х850	1570	560	40	сплошная из стали AISI 430		8,9	4 245
1700х700х850	1670	560	40	сплошная из стали AISI 430		9,4	4 444
1800х700х850	1770	560	40	сплошная из стали AISI 430		10,0	4 853
1900х700х850	1870	560	40	сплошная из стали AISI 430		10,5	4 896
2000х700х850	1970	560	40	сплошная из стали AISI 430		11,0	5 100

СТОЛ-ВСТАВКА ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЛИНИИ (полностью из н.с., столешница с усилителями)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СП-123/307Б	300	700	850	сталь AISI 304	разборный, труба 40х40, сталь AISI 304	полка	14,2	9 615
СП-123/407Б	400	700	850	сталь AISI 304	разборный, труба 40х40, сталь AISI 304	полка	15,1	9 753
СП-123/507Б	500	700	850	сталь AISI 304	разборный, труба 40х40, сталь AISI 304	полка	16,0	10 556
СП-123/308Б	300	800	850	сталь AISI 304	разборный, труба 40х40, сталь AISI 304	полка	16,3	9 988

СП-123/408Б	400	800	850	сталь AISI 304	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка	17,2	10 616
СП-123/508Б	500	800	850	сталь AISI 304	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка	18,1	12 064
СП-123/309Б	300	900	850	сталь AISI 304	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка	18,4	10 300
СП-123/409Б	400	900	850	сталь AISI 304	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка	19,3	11 942
СП-123/509Б	500	900	850	сталь AISI 304	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка	20,2	13 571
СП-833/307Б	300	700	850	сталь AISI 430	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка	14,2	7 209
СП-833/407Б	400	700	850	сталь AISI 430	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка	15,1	8 357
СП-833/507Б	500	700	850	сталь AISI 430	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка	16,0	8 593
СП-833/308Б	300	800	850	сталь AISI 430	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка	16,3	8 238
СП-833/408Б	400	800	850	сталь AISI 430	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка	17,2	9 097
СП-833/508Б	500	800	850	сталь AISI 430	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка	18,1	9 822
СП-833/309Б	300	900	850	сталь AISI 430	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка	18,4	8 426
СП-833/409Б	400	900	850	сталь AISI 430	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка	19,3	9 723
СП-833/509Б	500	900	850	сталь AISI 430	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка	20,2	10 467

СТОЛ УГЛОВОЙ (каркас и столешница из н.с. AISI 304, столешница с ЛДСП δ=32мм)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СПП-222/600У	600	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка, два борта	23,8	14 675
СПП-222/707У	700	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка, два борта	28,5	15 786
СПП-222/808У	800	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	обвязка, два борта	32,4	18 124

СПП-223/600У	600	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка, два борта	23,8	13 878
СПП-223/707У	700	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка, два борта	28,5	14 966
СПП-223/808У	800	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 304	полка, два борта	32,4	17 168

СПП-232/600У	600	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка, два борта	23,8	13 221
СПП-232/707У	700	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка, два борта	28,5	14 245
СПП-232/808У	800	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка, два борта	32,4	17 263

СПП-233/600У	600	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка, два борта	23,8	11 753
СПП-233/707У	700	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка, два борта	28,5	12 745
СПП-233/808У	800	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка, два борта	32,4	15 430

СПП-239/600У	600	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, два борта	23,8	13 827
СПП-239/707У	700	700	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, два борта	28,5	14 994
СПП-239/808У	800	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, два борта	32,4	18 152

СТОЛ УГЛОВОЙ (каркас и столешница из н.с. AISI 430, столешница с ЛДСП δ=32мм)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СПП-932/600У	600	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка, два борта	23,8	8 748
СПП-932/707У	700	700	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка, два борта	28,5	9 893
СПП-932/808У	800	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	обвязка, два борта	32,4	12 701

СПП-933/600У	600	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка, два борта	23,8	8 856
СПП-933/707У	700	700	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка, два борта	28,5	9 482
СПП-933/808У	800	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка, два борта	32,4	13 942

СПП-939/600У	600	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, два борта	23,8	9 256
СПП-939/707У	700	700	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, два борта	28,5	9 923
СПП-939/808У	800	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	разборный, труба 40x40, сталь AISI 430	полка-решетка, два борта	32,4	12 861

СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ без борта С ВАННОЙ МОЕЧНОЙ (каркас AISI304)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Ёмкость	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
--------------	------------------	--	--	------------	--------	---------	------------	---------	-------------



СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ с бортом С ВАННОЙ МОЕЧНОЙ (каркас AISI430)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Ёмкость	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СПП-530/900Л/П	900	600	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	одна цельнот. (400*500*	фартук с 3-х сторон, борт	25,7	17 085
СПП-530/1000Л/П	1000	600	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	одна цельнот. (400*500*	фартук с 3-х сторон, борт	27,6	17 608
СПП-530/1100Л/П	1100	600	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	одна цельнот. (400*500*	фартук с 3-х сторон, борт	29,5	18 132
СПП-530/1200Л/П	1200	600	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	одна цельнот. (400*500*	фартук с 3-х сторон, борт	31,6	18 655
СПП-530/1300Л/П	1300	600	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	одна цельнот. (400*500*	фартук с 3-х сторон, борт	33,5	19 155
СПП-530/1400Л/П	1400	600	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	одна цельнот. (400*500*	фартук с 3-х сторон, борт	35,4	19 683
СПП-530/1500Л/П	1500	600	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	одна цельнот. (400*500*	фартук с 3-х сторон, борт	37,7	20 202
СПП-530/1600Л/П	1600	600	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	одна цельнот. (400*500*	фартук с 3-х сторон, борт	38,8	20 654
СПП-530/1700Л/П	1700	600	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	одна цельнот. (400*500*	фартук с 3-х сторон, борт	39,9	21 246
СПП-530/1800Л/П	1800	600	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	одна цельнот. (400*500*	фартук с 3-х сторон, борт	41,1	21 737
СПП-530/1900Л/П	1900	600	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	одна цельнот. (400*500*	фартук с 3-х сторон, борт	42,2	22 262
СПП-530/2000Л/П	2000	600	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	одна цельнот. (400*500*	фартук с 3-х сторон, борт	43,3	22 780
СПП-530/907Л/П	900	700	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	одна цельнот. (400*500*	фартук с 3-х сторон, борт	28,2	17 927
СПП-530/1007Л/П	1000	700	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	одна цельнот. (400*500*	фартук с 3-х сторон, борт	30	18 407
СПП-530/1107Л/П	1100	700	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	одна цельнот. (400*500*	фартук с 3-х сторон, борт	31,8	18 887
СПП-530/1207Л/П	1200	700	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	одна цельнот. (400*500*	фартук с 3-х сторон, борт	33,6	19 368
СПП-530/1307Л/П	1300	700	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	одна цельнот. (400*500*	фартук с 3-х сторон, борт	35,2	19 915
СПП-530/1407Л/П	1400	700	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	одна цельнот. (400*500*	фартук с 3-х сторон, борт	36,8	20 383
СПП-530/1507Л/П	1500	700	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	одна цельнот. (400*500*	фартук с 3-х сторон, борт	39,5	20 876
СПП-530/1607Л/П	1600	700	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	одна цельнот. (400*500*	фартук с 3-х сторон, борт	40,5	21 542
СПП-530/1707Л/П	1700	700	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	одна цельнот. (400*500*	фартук с 3-х сторон, борт	41,5	22 183
СПП-530/1807Л/П	1800	700	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	одна цельнот. (400*500*	фартук с 3-х сторон, борт	42,6	22 562
СПП-530/1907Л/П	1900	700	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	одна цельнот. (400*500*	фартук с 3-х сторон, борт	43,6	23 206
СПП-530/2007Л/П	2000	700	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	одна цельнот. (400*500*	фартук с 3-х сторон, борт	44,6	23 744

СПП-730/1000	1000	600	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	две цельнот. (400*400*2	фартук с 3-х сторон, борт	29,8	21 565
СПП-730/1100Л/П	1100	600	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	две цельнот. (400*400*2	фартук с 3-х сторон, борт	31,7	22 089
СПП-730/1200Л/П	1200	600	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	две цельнот. (400*500*2	фартук с 3-х сторон, борт	33,8	22 610
СПП-730/1300Л/П	1300	600	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	две цельнот. (400*500*2	фартук с 3-х сторон, борт	35,7	23 112
СПП-730/1400Л/П	1400	600	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	две цельнот. (400*500*2	фартук с 3-х сторон, борт	37,6	23 613
СПП-730/1500Л/П	1500	600	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	две цельнот. (400*500*2	фартук с 3-х сторон, борт	39,9	24 017
СПП-730/1600Л/П	1600	600	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	две цельнот. (400*500*2	фартук с 3-х сторон, борт	41	24 611
СПП-730/1700Л/П	1700	600	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	две цельнот. (400*500*2	фартук с 3-х сторон, борт	42,1	25 203
СПП-730/1800Л/П	1800	600	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	две цельнот. (400*500*2	фартук с 3-х сторон, борт	43,3	25 795
СПП-730/1900Л/П	1900	600	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	две цельнот. (400*500*2	фартук с 3-х сторон, борт	44,4	26 219
СПП-730/2000Л/П	2000	600	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	две цельнот. (400*500*2	фартук с 3-х сторон, борт	45,5	26 737
СПП-730/1007	1000	700	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	две цельнот. (400*400*2	фартук с 3-х сторон, борт	32,2	22 364
СПП-730/1107Л/П	1100	700	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	две цельнот. (400*400*2	фартук с 3-х сторон, борт	34	22 844
СПП-730/1207Л/П	1200	700	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	две цельнот. (400*500*2	фартук с 3-х сторон, борт	35,8	23 325
СПП-730/1307Л/П	1300	700	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	две цельнот. (400*500*2	фартук с 3-х сторон, борт	37,4	23 872
СПП-730/1407Л/П	1400	700	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	две цельнот. (400*500*2	фартук с 3-х сторон, борт	39	24 419
СПП-730/1507Л/П	1500	700	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	две цельнот. (400*500*2	фартук с 3-х сторон, борт	41,7	24 857
СПП-730/1607Л/П	1600	700	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	две цельнот. (400*500*2	фартук с 3-х сторон, борт	42,7	25 499
СПП-730/1707Л/П	1700	700	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	две цельнот. (400*500*2	фартук с 3-х сторон, борт	43,7	26 140
СПП-730/1807Л/П	1800	700	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	две цельнот. (400*500*2	фартук с 3-х сторон, борт	44,8	26 781
СПП-730/1907Л/П	1900	700	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	две цельнот. (400*500*2	фартук с 3-х сторон, борт	45,8	27 163
СПП-730/2007Л/П	2000	700	850	сталь AISI 304	сварной из сталь AISI 430	две цельнот. (400*500*2	фартук с 3-х сторон, борт	46,8	27 701

СТОЛ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ С ОТВ. ПОД ОТХОДЫ И МОЙКОЙ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Ёмкость	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СПС-522/1207Л/П	1200	700	850	сталь AISI 304	сварной из стали AISI 304	цельнот. (400*500*250)	отверстие под отходы, фарт	27,1	24 822

СТОЛ НАВЕСНОЙ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ АРАСН

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Ёмкость	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СПК-223/707Л/П	700	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 304	без ёмкости	борт, полка	15,5	11 727
СПК-523/907Л/П	900	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 304	цельнот. (400*500*250)	борт, полка	23,1	20 488
СПК-523/1207Л/П	1200	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 304	цельнот. (400*500*250)	борт, полка	26,4	22 908
СПК-523/1307Л/П	1300	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 304	цельнот. (400*500*250)	борт, полка	280,1	24 196
СПК-523/1507Л/П	1500	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 304	цельнот. (400*500*250)	борт, полка	29,7	25 482
СПК-233/707Л/П	700	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 430	без ёмкости	борт, полка	15,5	10 554
СПК-533/907Л/П	900	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 430	цельнот. (400*500*250)	борт, полка	23,1	17 561
СПК-533/1207Л/П	1200	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 430	цельнот. (400*500*250)	борт, полка	26,4	19 636
СПК-533/1307Л/П	1300	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 430	цельнот. (400*500*250)	борт, полка	280,1	24 887
СПК-533/1507Л/П	1500	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 430	цельнот. (400*500*250)	борт, полка	29,7	26 210

СТОЛ ПРИСТАВНОЙ К ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Ёмкость	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СПО-522/1207Л/П/Лев	1200	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 304	цельнот. (400*500*250)	обвязка, борт, отв. под отход	28	29 506
СПО-523/1207Л/П/Лев	1200	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 304	цельнот. (400*500*250)	полка, борт, отв. под отход	28	31 829
СПМ-522/1207Л/П/Лев	1200	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 304	цельнот. (400*500*250)	обвязка, борт	27,8	28 709
СПМ-523/1207Л/П/Лев	1200	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 304	цельнот. (400*500*250)	полка, борт	27,8	29 574
СПМ-522/907Л/П/Лев	900	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 304	цельнот. (400*500*250)	обвязка, борт	24	25 087
СПМ-523/907Л/П/Лев	900	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 304	цельнот. (400*500*250)	полка, борт	24	25 512
СПМ-222/907ЛевКр/Л	900	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 304	-	обвязка, борт	20	14 860
СПМ-223/907ЛевКр/Л	900	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 304	-	полка, борт	20	17 113
СПМ-522/607ЛевКр/Л	600	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 304	цельнот. (370*430*180)	обвязка, борт	20	22 128
СПМ-523/607ЛевКр/Л	600	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 304	цельнот. (370*430*180)	полка, борт	20	22 475
СПМ-222/607ЛевКр/Л	600	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 304	-	обвязка, борт	16	12 855
СПМ-223/607ЛевКр/Л	600	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 304	-	полка, борт	16	13 081
СПО-532/1207Л/П/Лев	1200	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 430	цельнот. (400*500*250)	обвязка, борт, отв. под отход	28	25 158
СПО-533/1207Л/П/Лев	1200	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 430	цельнот. (400*500*250)	полка, борт, отв. под отход	28	27 139
СПМ-532/1207Л/П/Лев	1200	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 430	цельнот. (400*500*250)	обвязка, борт	27,8	23 313
СПМ-533/1207Л/П/Лев	1200	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 430	цельнот. (400*500*250)	полка, борт	27,8	25 216
СПМ-532/907Л/П/Лев	900	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 430	цельнот. (400*500*250)	обвязка, борт	24	21 503
СПМ-533/907Л/П/Лев	900	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 430	цельнот. (400*500*250)	полка, борт	24	22 401
СПМ-232/907ЛевКр/Л	900	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 430	-	обвязка, борт	20	14 329
СПМ-233/907ЛевКр/Л	900	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 430	-	полка, борт	20	15 026
СПМ-532/607ЛевКр/Л	600	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 430	цельнот. (370*430*180)	обвязка, борт	20	18 105
СПМ-533/607ЛевКр/Л	600	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 430	цельнот. (370*430*180)	полка, борт	20	19 265
СПМ-232/607ЛевКр/Л	600	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 430	-	обвязка, борт	16	13 222
СПМ-233/607ЛевКр/Л	600	700	850	сталь AISI 304	разборный из стали AISI 430	-	полка, борт	16	13 782



ДУШИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА К ПРИСТАВНЫМ СТОЛАМ

Душирующее устройство без крана (к мойке)	18 772
Душирующее устройство без крана (к стене)	19 588
Душирующее устройство с краном (к мойке)	21 765
Душирующее устройство с краном (к стене)	23 658

СТОЛ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ (из н.с. AISI 304)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СПС-122/600	600	600	850	сталь AISI 304	разборный из н.с. AISI 304	отверстие Ø180мм в центре	20,3	11 079
СПС-122/900Л/П	900	600	850	сталь AISI 304	разборный из н.с. AISI 304	отверстие Ø180мм слева/справа	26,7	13 387
СПС-122/607	600	700	850	сталь AISI 304	разборный из н.с. AISI 304	отверстие Ø180мм в центре	23,4	12 073
СПС-122/907Л/П	900	700	850	сталь AISI 304	разборный из н.с. AISI 304	отверстие Ø180мм слева/справа	28,1	14 611
СПС-222/600	600	600	850	сталь AISI 304	разборный из н.с. AISI 304	отверстие Ø180мм в центре	21,8	11 671
СПС-222/900Л/П	900	600	850	сталь AISI 304	разборный из н.с. AISI 304	отверстие Ø180мм слева/справа	22,4	13 387
СПС-222/607	600	700	850	сталь AISI 304	разборный из н.с. AISI 304	отверстие Ø180мм в центре	24,2	12 033
СПС-222/907Л/П	900	700	850	сталь AISI 304	разборный из н.с. AISI 304	отверстие Ø180мм слева/справа	30,3	14 626



СТОЛ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ (из н.с. AISI 430)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СПС-832/600	600	600	850	сталь AISI 430	разборный из стали AISI 430	отверстие Ø180мм в центре	20,3	9 725
СПС-832/900Л/П	900	600	850	сталь AISI 430	разборный из стали AISI 430	отверстие Ø180мм слева/сп	26,7	11 690
СПС-832/607	600	700	850	сталь AISI 430	разборный из стали AISI 430	отверстие Ø180мм в центре	23,4	10 031
СПС-832/907Л/П	900	700	850	сталь AISI 430	разборный из стали AISI 430	отверстие Ø180мм слева/сп	28,1	12 114
СПС-932/600	600	600	850	сталь AISI 430	разборный из стали AISI 430	отверстие Ø180мм в центре	21,8	10 495
СПС-932/900Л/П	900	600	850	сталь AISI 430	разборный из стали AISI 430	отверстие Ø180мм слева/сп	22,4	12 592
СПС-932/607	600	700	850	сталь AISI 430	разборный из стали AISI 430	отверстие Ø180мм в центре	24,2	10 805
СПС-932/907Л/П	900	700	850	сталь AISI 430	разборный из стали AISI 430	отверстие Ø180мм слева/сп	30,3	12 995

СТОЛ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (каркас из н.с. AISI 304)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СП-422/400	400	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	15,2	13 280
СП-422/500	500	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	16,8	14 706
СП-422/600	600	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	18,5	15 486
СП-422/700	700	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	20,1	17 417
СП-422/800	800	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	21,7	19 163
СП-422/900	900	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	23,4	20 718
СП-422/1000	1000	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	25,0	22 100
СП-422/1100	1100	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	26,6	23 296
СП-422/1200	1200	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	28,3	24 287
СП-422/1300	1300	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	29,9	25 571
СП-422/1400	1400	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	31,6	26 746
СП-422/1500	1500	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	34,2	27 827
СП-422/1600	1600	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	35,8	29 397
СП-422/1700	1700	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	37,7	30 932
СП-422/1800	1800	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	39,6	32 431
СП-422/1900	1900	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	41,5	33 895
СП-422/2000	2000	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	43,6	35 277
СП-422/407	400	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	18,2	14 169
СП-422/507	500	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	19,5	15 713
СП-422/607	600	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	20,8	16 571
СП-422/707	700	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	22,1	18 668
СП-422/807	800	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	23,5	20 575
СП-422/907	900	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	24,8	22 292
СП-422/1007	1000	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	26,1	23 818
СП-422/1107	1100	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	27,4	25 151
СП-422/1207	1200	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	28,8	26 306
СП-422/1307	1300	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	30,1	27 736
СП-422/1407	1400	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	31,4	29 049
СП-422/1507	1500	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	34,2	30 267
СП-422/1607	1600	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	35,3	31 848
СП-422/1707	1700	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	36,9	33 376
СП-422/1807	1800	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	38,5	34 849
СП-422/1907	1900	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	40,2	36 268
СП-422/2007	2000	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	44,2	37 612
СП-422/408	400	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	19,0	14 849
СП-422/508	500	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	20,5	16 494
СП-422/608	600	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	22,0	17 426
СП-422/708	700	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	23,5	19 667
СП-422/808	800	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	25,0	21 719
СП-422/908	900	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	26,5	23 589
СП-422/1008	1000	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 304	обвязка	28,0	25 253



СП-422/1108	1100	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	обвязка	29,5	26 730
СП-422/1208	1200	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	обвязка	31,0	28 040
СП-422/1308	1300	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	обвязка	32,5	29 628
СП-422/1408	1400	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	обвязка	34,0	31 102
СП-422/1508	1500	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	обвязка	37,1	32 453
СП-422/1608	1600	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	обвязка	38,3	34 165
СП-422/1708	1700	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	обвязка	40,1	35 819
СП-422/1808	1800	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	обвязка	41,9	37 417
СП-422/1908	1900	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	обвязка	43,7	38 959
СП-422/2008	2000	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	обвязка	47,9	40 493

СП-423/400	400	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	15,2	12 848
СП-423/500	500	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	16,8	14 172
СП-423/600	600	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	18,5	15 634
СП-423/700	700	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	20,1	17 583
СП-423/800	800	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	21,7	19 346
СП-423/900	900	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	23,4	20 942
СП-423/1000	1000	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	25,0	22 310
СП-423/1100	1100	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	26,6	23 519
СП-423/1200	1200	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	28,3	24 544
СП-423/1300	1300	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	29,9	25 815
СП-423/1400	1400	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	31,6	27 000
СП-423/1500	1500	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	34,2	28 188
СП-423/1600	1600	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	35,8	29 678
СП-423/1700	1700	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	37,7	31 226
СП-423/1800	1800	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	39,6	32 740
СП-423/1900	1900	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	41,5	34 218
СП-423/2000	2000	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	43,6	35 456
СП-423/407	400	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	18,2	13 707
СП-423/507	500	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	19,5	15 142
СП-423/607	600	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	20,8	16 729
СП-423/707	700	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	22,1	18 846
СП-423/807	800	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	23,5	20 771
СП-423/907	900	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	24,8	22 476
СП-423/1007	1000	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	26,1	24 044
СП-423/1107	1100	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	27,4	25 391
СП-423/1207	1200	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	28,8	26 548
СП-423/1307	1300	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	30,1	28 001
СП-423/1407	1400	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	31,4	29 325
СП-423/1507	1500	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	34,2	30 664
СП-423/1607	1600	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	35,3	32 151
СП-423/1707	1700	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	36,9	33 694
СП-423/1807	1800	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	38,5	35 180
СП-423/1907	1900	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	40,2	36 613
СП-423/2007	2000	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	44,2	38 718
СП-423/408	400	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	19,0	14 365
СП-423/508	500	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	20,5	15 895
СП-423/608	600	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	22,0	17 592
СП-423/708	700	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	23,5	19 855
СП-423/808	800	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	25,0	21 926
СП-423/908	900	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	26,5	23 712
СП-423/1008	1000	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	28,0	25 494
СП-423/1108	1100	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	29,5	26 984
СП-423/1208	1200	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	31,0	28 200
СП-423/1308	1300	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	32,5	33 059



СП-423/1408	1400	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	34,0	34 703
СП-423/1508	1500	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	37,1	36 175
СП-423/1608	1600	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	38,3	38 121
СП-423/1708	1700	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	40,1	39 967
СП-423/1808	1800	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	41,9	41 748
СП-423/1908	1900	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	43,7	43 469
СП-423/2008	2000	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 304	полка	47,9	45 827

СТОЛ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (каркас из н.с. AISI 430)



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СП-432/400	400	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	15,2	12 401
СП-432/500	500	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	16,8	13 141
СП-432/600	600	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	18,5	14 004
СП-432/700	700	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	20,1	14 875
СП-432/800	800	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	21,7	15 404
СП-432/900	900	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	23,4	16 476
СП-432/1000	1000	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	25,0	18 874
СП-432/1100	1100	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	26,6	19 896
СП-432/1200	1200	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	28,3	20 636
СП-432/1300	1300	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	29,9	21 839
СП-432/1400	1400	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	31,6	22 842
СП-432/1500	1500	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	34,2	23 678
СП-432/1600	1600	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	35,8	25 107
СП-432/1700	1700	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	37,7	26 418
СП-432/1800	1800	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	39,6	27 697
СП-432/1900	1900	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	41,5	28 947
СП-432/2000	2000	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	43,6	30 287
СП-432/407	400	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	18,2	12 535
СП-432/507	500	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	19,5	14 041
СП-432/607	600	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	20,8	14 984
СП-432/707	700	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	22,1	16 881
СП-432/807	800	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	23,5	17 572
СП-432/907	900	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	24,8	18 427
СП-432/1007	1000	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	26,1	19 145
СП-432/1107	1100	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	27,4	21 480
СП-432/1207	1200	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	28,8	22 434
СП-432/1307	1300	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	30,1	23 687
СП-432/1407	1400	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	31,4	24 808
СП-432/1507	1500	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	34,2	25 873
СП-432/1607	1600	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	35,3	27 199
СП-432/1707	1700	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	36,9	28 504
СП-432/1807	1800	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	38,5	29 763
СП-432/1907	1900	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	40,2	30 974
СП-432/2007	2000	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	44,2	32 402
СП-432/408	400	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	19,0	13 866
СП-432/508	500	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	20,5	15 557
СП-432/608	600	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	22,0	16 633
СП-432/708	700	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	23,5	18 772
СП-432/808	800	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	25,0	19 640
СП-432/908	900	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	26,5	20 076
СП-432/1008	1000	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	28,0	21 567
СП-432/1108	1100	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	29,5	22 828
СП-432/1208	1200	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	31,0	24 005
СП-432/1308	1300	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	32,5	26 792

СП-432/1408	1400	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	34,0	28 124
СП-432/1508	1500	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	37,1	29 545
СП-432/1608	1600	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	38,3	30 894
СП-432/1708	1700	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	40,1	32 388
СП-432/1808	1800	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	41,9	33 835
СП-432/1908	1900	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	43,7	35 230
СП-432/2008	2000	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	обвязка	47,9	37 076

СП-433/400	400	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	15,2	13 324
СП-433/500	500	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	16,8	14 858
СП-433/600	600	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	18,5	15 776
СП-433/700	700	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	20,1	16 856
СП-433/800	800	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	21,7	18 546
СП-433/900	900	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	23,4	18 819
СП-433/1000	1000	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	25,0	20 262
СП-433/1100	1100	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	26,6	21 359
СП-433/1200	1200	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	28,3	22 243
СП-433/1300	1300	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	29,9	23 445
СП-433/1400	1400	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	31,6	24 521
СП-433/1500	1500	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	34,2	25 645
СП-433/1600	1600	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	35,8	25 455
СП-433/1700	1700	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	37,7	26 784
СП-433/1800	1800	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	39,6	28 082
СП-433/1900	1900	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	41,5	29 350
СП-433/2000	2000	600	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	43,6	30 664
СП-433/407	400	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	18,2	14 215
СП-433/507	500	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	19,5	15 874
СП-433/607	600	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	20,8	16 881
СП-433/707	700	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	22,1	18 065
СП-433/807	800	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	23,5	18 865
СП-433/907	900	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	24,8	20 261
СП-433/1007	1000	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	26,1	21 837
СП-433/1107	1100	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	27,4	23 059
СП-433/1207	1200	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	28,8	24 139
СП-433/1307	1300	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	30,1	25 430
СП-433/1407	1400	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	31,4	26 632
СП-433/1507	1500	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	34,2	28 011
СП-433/1607	1600	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	35,3	29 200
СП-433/1707	1700	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	36,9	30 601
СП-433/1807	1800	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	38,5	31 951
СП-433/1907	1900	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	40,2	33 252
СП-433/2007	2000	700	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	44,2	35 576
СП-433/408	400	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	19,0	14 153
СП-433/508	500	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	20,5	15 831
СП-433/608	600	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	22,0	16 864
СП-433/708	700	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	23,5	19 034
СП-433/808	800	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	25,0	21 019
СП-433/908	900	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	26,5	22 647
СП-433/1008	1000	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	28,0	24 439
СП-433/1108	1100	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	29,5	25 869
СП-433/1208	1200	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	31,0	27 160
СП-433/1308	1300	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	32,5	28 674
СП-433/1408	1400	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	34,0	30 099
СП-433/1508	1500	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	37,1	31 654
СП-433/1608	1600	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из сталиAISI 430	полка	38,3	33 064



СП-433/1708	1700	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 430	полка	40,1	34 665
СП-433/1808	1800	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 430	полка	41,9	36 212
СП-433/1908	1900	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 430	полка	43,7	37 703
СП-433/2008	2000	800	850	полипропилен (δ=20мм)	разборный из стали AISI 430	полка	47,9	40 347

СТОЛ КОНДИТЕРСКИЙ (столешница БУК)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Каркас	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СП-322/408	400	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	обвязка	22,6	8 582
СП-322/508	500	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	обвязка	25,7	9 958
СП-322/608	600	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	обвязка	28,8	11 058
СП-322/708	700	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	обвязка	31,6	12 525
СП-322/808	800	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	обвязка	34,7	13 885
СП-322/908	900	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	обвязка	37,4	15 137
СП-322/1008	1000	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	обвязка	40,5	16 282
СП-322/1108	1100	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	обвязка	43,5	17 320
СП-322/1208	1200	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	обвязка	46,4	18 253
СП-322/1308	1300	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	обвязка	49,4	19 071
СП-322/1408	1400	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	обвязка	52,4	19 782
СП-322/1508	1500	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	обвязка	55,3	21 427
СП-322/1608	1600	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	обвязка	58,3	22 445
СП-322/1708	1700	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	обвязка	61,3	23 420
СП-322/1808	1800	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	обвязка	64,2	24 344
СП-322/1908	1900	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	обвязка	67,2	25 217
СП-322/2008	2000	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	обвязка	70,2	26 018



СП-323/408	400	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка	22,6	9 269
СП-323/508	500	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка	25,7	10 755
СП-323/608	600	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка	28,8	11 943
СП-323/708	700	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка	31,6	13 527
СП-323/808	800	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка	34,7	14 996
СП-323/908	900	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка	37,4	16 348
СП-323/1008	1000	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка	40,5	17 585
СП-323/1108	1100	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка	43,5	18 706
СП-323/1208	1200	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка	46,4	19 552
СП-323/1308	1300	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка	49,4	20 597
СП-323/1408	1400	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка	52,4	21 365
СП-323/1508	1500	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка	55,3	21 989
СП-323/1608	1600	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка	58,3	23 086
СП-323/1708	1700	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка	61,3	24 088
СП-323/1808	1800	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка	64,2	25 039
СП-323/1908	1900	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка	67,2	25 937
СП-323/2008	2000	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка	70,2	27 490



СП-329/408	400	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка-решетка	22,6	9 269
СП-329/508	500	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка-решетка	25,7	10 755
СП-329/608	600	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка-решетка	28,8	11 943
СП-329/708	700	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка-решетка	31,6	13 527
СП-329/808	800	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка-решетка	34,7	14 996
СП-329/908	900	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка-решетка	37,4	16 348
СП-329/1008	1000	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка-решетка	40,5	17 585
СП-329/1108	1100	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка-решетка	43,5	18 706
СП-329/1208	1200	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка-решетка	46,4	19 552
СП-329/1308	1300	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка-решетка	49,4	20 597
СП-329/1408	1400	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка-решетка	52,4	21 365



СП-329/1508	1500	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка-решетка	55,3	21 989
СП-329/1608	1600	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка-решетка	58,3	23 086
СП-329/1708	1700	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка-решетка	61,3	24 088
СП-329/1808	1800	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка-решетка	64,2	25 039
СП-329/1908	1900	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка-решетка	67,2	25 937
СП-329/2008	2000	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 304 (труба)	полка-решетка	70,2	27 490



СП-332/408	400	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	обвязка	22,6	8 239
СП-332/508	500	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	обвязка	25,7	9 181
СП-332/608	600	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	обвязка	28,8	10 218
СП-332/708	700	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	обвязка	31,6	11 573
СП-332/808	800	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	обвязка	34,7	12 830
СП-332/908	900	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	обвязка	37,4	13 987
СП-332/1008	1000	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	обвязка	40,5	15 045
СП-332/1108	1100	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	обвязка	43,5	16 004
СП-332/1208	1200	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	обвязка	46,4	16 865
СП-332/1308	1300	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	обвязка	49,4	17 622
СП-332/1408	1400	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	обвязка	52,4	18 279
СП-332/1508	1500	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	обвязка	55,3	18 856
СП-332/1608	1600	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	обвязка	58,3	19 752
СП-332/1708	1700	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	обвязка	61,3	20 608
СП-332/1808	1800	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	обвязка	64,2	21 422
СП-332/1908	1900	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	обвязка	67,2	22 191
СП-332/2008	2000	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	обвязка	70,2	22 895



СП-333/408	400	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка	22,6	8 898
СП-333/508	500	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка	25,7	9 914
СП-333/608	600	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка	28,8	11 034
СП-333/708	700	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка	31,6	12 499
СП-333/808	800	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка	34,7	13 857
СП-333/908	900	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка	37,4	15 105
СП-333/1008	1000	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка	40,5	16 249
СП-333/1108	1100	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка	43,5	17 285
СП-333/1208	1200	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка	46,4	18 066
СП-333/1308	1300	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка	49,4	19 032
СП-333/1408	1400	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка	52,4	19 741
СП-333/1508	1500	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка	55,3	20 318
СП-333/1608	1600	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка	58,3	21 332
СП-333/1708	1700	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка	61,3	22 257
СП-333/1808	1800	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка	64,2	23 136
СП-333/1908	1900	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка	67,2	23 966
СП-333/2008	2000	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка	70,2	25 401



СП-339/408	400	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка-решетка	22,6	8 454
СП-339/508	500	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка-решетка	25,7	9 419
СП-339/608	600	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка-решетка	28,8	10 483
СП-339/708	700	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка-решетка	31,6	11 875
СП-339/808	800	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка-решетка	34,7	13 165
СП-339/908	900	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка-решетка	37,4	14 350
СП-339/1008	1000	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка-решетка	40,5	15 437
СП-339/1108	1100	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка-решетка	43,5	16 421
СП-339/1208	1200	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка-решетка	46,4	17 163
СП-339/1308	1300	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка-решетка	49,4	18 081
СП-339/1408	1400	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка-решетка	52,4	18 754
СП-339/1508	1500	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка-решетка	55,3	19 303

СП-339/1608	1600	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка-решетка	58,3	20 266
СП-339/1708	1700	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка-решетка	61,3	21 145
СП-339/1808	1800	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка-решетка	64,2	21 980
СП-339/1908	1900	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка-решетка	67,2	22 768
СП-339/2008	2000	800	850	бук (δ=40мм)	разборный из стали AISI 430 (труба)	полка-решетка	70,2	24 131

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К СТОЛАМ

Описание	Цена (руб.)
Установка стола на колёса (2 шт. - с тормозом, 2 шт. - без тормоза)	3 120

СТОЛЫ-ТУМБЫ

СТОЛ-ТУМБА УГЛОВОЙ (полностью из н.с. AISI 304, столешница с ЛДСП $\delta=32\text{мм}$)



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Корпус	Двери	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СПС-224/906У	920	920	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	расп. дверка	для столов серии 600, полка, борт, зад. стен. с	47,3	36 929
СПС-224/1007У	1020	1020	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	расп. дверка	для столов серии 700, полка, борт, зад. стен. с	56,2	40 653
СПС-224/1108У	1120	1120	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	расп. дверка	для столов серии 800, полка, борт, зад. стен. с	65,1	44 378
СПС-224/906УН	920	920	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	расп. дверка	для столов серии 600, полка, борт, зад. стен. н	47,3	39 929
СПС-224/1007УН	1020	1020	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	расп. дверка	для столов серии 700, полка, борт, зад. стен. н	56,2	43 653
СПС-224/1108УН	1120	1120	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	расп. дверка	для столов серии 800, полка, борт, зад. стен. н	65,1	47 378

СТОЛ-ТУМБА УГЛОВОЙ (полностью из н.с. AISI 430, столешница с ЛДСП $\delta=32\text{мм}$)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Корпус	Двери	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СПС-934/906У	920	920	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	расп. дверка	для столов серии 600, полка, борт, зад. стен. с	47,3	33 770
СПС-934/1007У	1020	1020	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	расп. дверка	для столов серии 700, полка, борт, зад. стен. с	56,2	37 050
СПС-934/1108У	1120	1120	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	расп. дверка	для столов серии 800, полка, борт, зад. стен. с	65,1	40 331
СПС-934/906УН	920	920	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	расп. дверка	для столов серии 600, полка, борт, зад. стен. н	47,3	36 770
СПС-934/1007УН	1020	1020	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	расп. дверка	для столов серии 700, полка, борт, зад. стен. н	56,2	40 050
СПС-934/1108УН	1120	1120	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	расп. дверка	для столов серии 800, полка, борт, зад. стен. н	65,1	43 331

СТОЛ-ТУМБА (полностью из н.с. AISI 304, столешница с ЛДСП $\delta=32\text{мм}$)



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Корпус	Двери	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СПС-124/400	400	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	1 расп. дверка	полка, задняя стенка оцинковка	26,6	14 846
СПС-124/500	500	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	1 расп. дверка	полка, задняя стенка оцинковка	31,1	16 103
СПС-124/600	600	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	1 расп. дверка	полка, задняя стенка оцинковка	35,6	18 474
СПС-124/700	700	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	1 расп. дверка	полка, задняя стенка оцинковка	40,1	20 458
СПС-124/800	800	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	44,5	22 193
СПС-124/900	900	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	48,9	24 559
СПС-124/1000	1000	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	53,4	26 136
СПС-124/1100	1100	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	57,9	27 048
СПС-124/1200	1200	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	62,3	28 614
СПС-124/1300	1300	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	66,8	29 236
СПС-124/1400	1400	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	71,3	31 601
СПС-124/1500	1500	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	75,7	33 551
СПС-124/1600	1600	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	80,2	35 131
СПС-124/1700	1700	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	3 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	84,7	36 757
СПС-124/1800	1800	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	3 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	89,1	38 237
СПС-124/1900	1900	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	3 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	93,6	39 568
СПС-124/2000	2000	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	3 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	98,1	40 472
СПС-224/400	400	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	1 расп. дверка	полка, борт, задняя стенка оцинковка	27,3	15 353
СПС-224/500	500	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	1 расп. дверка	полка, борт, задняя стенка оцинковка	31,8	16 425
СПС-224/600	600	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	1 расп. дверка	полка, борт, задняя стенка оцинковка	36,4	18 843
СПС-224/700	700	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	1 расп. дверка	полка, борт, задняя стенка оцинковка	40,9	20 867
СПС-224/800	800	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, борт, задняя стенка оцинковка	45,5	22 635
СПС-224/900	900	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, борт, задняя стенка оцинковка	50,0	25 053
СПС-224/1000	1000	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, борт, задняя стенка оцинковка	54,6	26 658
СПС-224/1100	1100	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, борт, задняя стенка оцинковка	59,1	27 589
СПС-224/1200	1200	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, борт, задняя стенка оцинковка	63,7	29 189
СПС-224/1300	1300	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, борт, задняя стенка оцинковка	68,2	29 821
СПС-224/1400	1400	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, борт, задняя стенка оцинковка	72,8	30 622
СПС-224/1500	1500	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, борт, задняя стенка оцинковка	77,3	34 133
СПС-224/1600	1600	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, борт, задняя стенка оцинковка	81,9	35 833





СПС-126/1008НЛ/П	1000	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	1 расп. дв., 4 ящика	полка, задняя стенка сталь AISI 430	77,7	35 886
СПС-126/1108НЛ/П	1100	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	1 расп. дв., 4 ящика	полка, задняя стенка сталь AISI 430	83,5	38 169
СПС-126/1208НЛ/П	1200	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе, 4 ящика	полка, задняя стенка сталь AISI 430	89,0	40 641
СПС-126/1308НЛ/П	1300	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе, 4 ящика	полка, задняя стенка сталь AISI 430	94,8	42 987
СПС-126/1408НЛ/П	1400	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе, 4 ящика	полка, задняя стенка сталь AISI 430	100,5	43 502
СПС-126/1508НЛ/П	1500	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе, 4 ящика	полка, задняя стенка сталь AISI 430	109,3	44 309
СПС-126/1608НЛ/П	1600	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе, 4 ящика	полка, задняя стенка сталь AISI 430	116,0	44 921
СПС-126/1708НЛ/П	1700	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе, 4 ящика	полка, задняя стенка сталь AISI 430	123,3	45 582
СПС-126/1808НЛ/П	1800	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе, 4 ящика	полка, задняя стенка сталь AISI 430	127,7	47 500
СПС-126/1908НЛ/П	1900	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	3 двери-купе, 4 ящика	полка, задняя стенка сталь AISI 430	133,9	49 221
СПС-126/2008НЛ/П	2000	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	3 двери-купе, 4 ящика	полка, задняя стенка сталь AISI 430	139,7	51 487
СПС-226/408Н	400	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	4 выдв. ящика	борт, задняя стенка сталь AISI 430	49,9	23 811
СПС-226/508Н	500	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	4 выдв. ящика	борт, задняя стенка сталь AISI 430	49,6	23 883
СПС-226/608Н	600	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	4 выдв. ящика	борт, задняя стенка сталь AISI 430	55,3	24 923
СПС-226/708Н	700	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	4 выдв. ящика	борт, задняя стенка сталь AISI 430	60,9	25 758
СПС-226/808НЛ/П	800	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	1 расп. дв., 4 ящика	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	66,6	31 951
СПС-226/908НЛ/П	900	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	1 расп. дв., 4 ящика	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	72,3	34 277
СПС-226/1008НЛ/П	1000	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	1 расп. дв., 4 ящика	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	77,9	36 605
СПС-226/1108НЛ/П	1100	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	1 расп. дв., 4 ящика	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	83,6	38 931
СПС-226/1208НЛ/П	1200	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе, 4 ящика	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	90,8	41 216
СПС-226/1308НЛ/П	1300	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе, 4 ящика	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	97,0	43 528
СПС-226/1408НЛ/П	1400	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе, 4 ящика	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	103,4	44 282
СПС-226/1508НЛ/П	1500	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе, 4 ящика	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	110,5	45 011
СПС-226/1608НЛ/П	1600	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе, 4 ящика	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	117,2	46 545
СПС-226/1708НЛ/П	1700	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе, 4 ящика	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	124,0	47 758
СПС-226/1808НЛ/П	1800	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе, 4 ящика	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	131,0	48 016
СПС-226/1908НЛ/П	1900	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	3 двери-купе, 4 ящика	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	137,8	49 569
СПС-226/2008НЛ/П	2000	800	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	3 двери-купе, 4 ящика	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	144,7	51 316



СТОЛ-ТУМБА (полностью из н.с. AISI 430, столешница с ЛДСП $\delta=32\text{мм}$)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Корпус	Двери	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СПС-834/400	400	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	1 расп. дверка	полка, задняя стенка оцинковка	26,6	12 509
СПС-834/500	500	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	1 расп. дверка	полка, задняя стенка оцинковка	31,1	13 365
СПС-834/600	600	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	1 расп. дверка	полка, задняя стенка оцинковка	35,6	15 334
СПС-834/700	700	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	1 расп. дверка	полка, задняя стенка оцинковка	40,1	16 981
СПС-834/800	800	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	2 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	44,5	18 421
СПС-834/900	900	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	2 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	48,9	19 156
СПС-834/1000	1000	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	2 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	53,4	20 552
СПС-834/1100	1100	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	2 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	57,9	21 269
СПС-834/1200	1200	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	2 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	62,3	22 482
СПС-834/1300	1300	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	2 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	66,8	24 266
СПС-834/1400	1400	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	2 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	71,3	24 919
СПС-834/1500	1500	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	2 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	75,7	26 126
СПС-834/1600	1600	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	2 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	80,2	27 771
СПС-834/1700	1700	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	3 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	84,7	29 057
СПС-834/1800	1800	600	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	3 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	89,1	29 535





СПС-836/1808НЛ/П	1800	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	2 двери-купе, 4 ящика	полка, задняя стенка сталь AISI 430	127,7	39 427
СПС-836/1908НЛ/П	1900	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	3 двери-купе, 4 ящика	полка, задняя стенка сталь AISI 430	133,9	40 856
СПС-836/2008НЛ/П	2000	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	3 двери-купе, 4 ящика	полка, задняя стенка сталь AISI 430	139,7	42 736
СПС-936/408Н	400	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящика	борт, задняя стенка сталь AISI 430	49,9	19 442
СПС-936/508Н	500	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящика	борт, задняя стенка сталь AISI 430	49,6	18 880
СПС-936/608Н	600	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящика	борт, задняя стенка сталь AISI 430	55,3	20 640
СПС-936/708Н	700	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящика	борт, задняя стенка сталь AISI 430	60,9	22 399
СПС-936/808НЛ/П	800	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	1 расп. дв., 4 ящика	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	66,6	26 575
СПС-936/908НЛ/П	900	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	1 расп. дв., 4 ящика	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	72,3	28 510
СПС-936/1008НЛ/П	1000	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	1 расп. дв., 4 ящика	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	77,9	30 447
СПС-936/1108НЛ/П	1100	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	1 расп. дв., 4 ящика	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	83,6	32 382
СПС-936/1208НЛ/П	1200	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	2 двери-купе, 4 ящика	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	90,8	34 282
СПС-936/1308НЛ/П	1300	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	2 двери-купе, 4 ящика	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	97,0	36 205
СПС-936/1408НЛ/П	1400	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	2 двери-купе, 4 ящика	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	103,4	36 831
СПС-936/1508НЛ/П	1500	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	2 двери-купе, 4 ящика	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	110,5	37 440
СПС-936/1608НЛ/П	1600	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	2 двери-купе, 4 ящика	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	117,2	38 713
СПС-936/1708НЛ/П	1700	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	2 двери-купе, 4 ящика	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	124,0	39 723
СПС-936/1808НЛ/П	1800	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	2 двери-купе, 4 ящика	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	131,0	40 615
СПС-936/1908НЛ/П	1900	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	3 двери-купе, 4 ящика	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	137,8	41 144
СПС-936/2008НЛ/П	2000	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	3 двери-купе, 4 ящика	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	144,7	42 595

СТОЛ-ТУМБА БЕЗ ДВЕРЕЙ (полностью из н.с. AISI 304, столешница с ЛДСП $\delta=32\text{мм}$)



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Корпус	Двери	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СПС-123/400	400	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, задняя стенка оцинковка	26,6	11 446
СПС-123/500	500	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, задняя стенка оцинковка	31,1	13 688
СПС-123/600	600	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, задняя стенка оцинковка	35,6	15 703
СПС-123/700	700	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, задняя стенка оцинковка	40,1	17 388
СПС-123/800	800	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, задняя стенка оцинковка	44,5	18 864
СПС-123/900	900	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, задняя стенка оцинковка	48,9	19 777
СПС-123/1000	1000	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, задняя стенка оцинковка	53,4	21 047
СПС-123/1100	1100	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, задняя стенка оцинковка	57,9	21 781
СПС-123/1200	1200	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, задняя стенка оцинковка	62,3	21 890
СПС-123/1300	1300	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, задняя стенка оцинковка	66,8	23 543
СПС-123/1400	1400	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, задняя стенка оцинковка	71,3	24 175
СПС-123/1500	1500	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, задняя стенка оцинковка	75,7	24 444
СПС-123/1600	1600	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, задняя стенка оцинковка	80,2	25 596
СПС-123/1700	1700	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, задняя стенка оцинковка	84,7	26 780
СПС-123/1800	1800	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, задняя стенка оцинковка	89,1	27 858
СПС-123/1900	1900	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, задняя стенка оцинковка	93,6	28 827
СПС-123/2000	2000	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, задняя стенка оцинковка	98,1	29 486
СПС-223/400	400	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, борт, задняя стенка оцинковка	27,3	11 836
СПС-223/500	500	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, борт, задняя стенка оцинковка	31,8	13 961
СПС-223/600	600	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, борт, задняя стенка оцинковка	36,4	16 017
СПС-223/700	700	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, борт, задняя стенка оцинковка	40,9	17 737
СПС-223/800	800	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, борт, задняя стенка оцинковка	45,5	19 240
СПС-223/900	900	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, борт, задняя стенка оцинковка	50,0	20 175
СПС-223/1000	1000	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, борт, задняя стенка оцинковка	54,6	21 467
СПС-223/1100	1100	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, борт, задняя стенка оцинковка	59,1	22 217
СПС-223/1200	1200	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, борт, задняя стенка оцинковка	63,7	22 330
СПС-223/1300	1300	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, борт, задняя стенка оцинковка	68,2	24 014
СПС-223/1400	1400	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, борт, задняя стенка оцинковка	72,8	24 660
СПС-223/1500	1500	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, борт, задняя стенка оцинковка	77,3	24 868
СПС-223/1600	1600	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, борт, задняя стенка оцинковка	81,9	26 107
СПС-223/1700	1700	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, борт, задняя стенка оцинковка	86,4	27 315
СПС-223/1800	1800	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	без дверей	полка, борт, задняя стенка оцинковка	91,0	28 269





СПС-837/808НЛ/П	800	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящ., без двери	полка, задняя стенка сталь AISI 430	66,2	25 724
СПС-837/908НЛ/П	900	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящ., без двери	полка, задняя стенка сталь AISI 430	71,9	27 598
СПС-837/1008НЛ/П	1000	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящ., без двери	полка, задняя стенка сталь AISI 430	77,7	29 472
СПС-837/1108НЛ/П	1100	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящ., без двери	полка, задняя стенка сталь AISI 430	83,5	31 347
СПС-837/1208НЛ/П	1200	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящ., без двери	полка, задняя стенка сталь AISI 430	89,0	33 375
СПС-837/1308НЛ/П	1300	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящ., без двери	полка, задняя стенка сталь AISI 430	94,8	35 304
СПС-837/1408НЛ/П	1400	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящ., без двери	полка, задняя стенка сталь AISI 430	100,5	35 726
СПС-837/1508НЛ/П	1500	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящ., без двери	полка, задняя стенка сталь AISI 430	109,3	36 388
СПС-837/1608НЛ/П	1600	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящ., без двери	полка, задняя стенка сталь AISI 430	116,0	36 892
СПС-837/1708НЛ/П	1700	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящ., без двери	полка, задняя стенка сталь AISI 430	123,3	37 435
СПС-837/1808НЛ/П	1800	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящ., без двери	полка, задняя стенка сталь AISI 430	127,7	39 009
СПС-837/1908НЛ/П	1900	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящ., без двери	полка, задняя стенка сталь AISI 430	133,9	40 423
СПС-837/2008НЛ/П	2000	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящ., без двери	полка, задняя стенка сталь AISI 430	139,7	42 284
СПС-937/808НЛ/П	800	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящ., без двери	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	66,6	26 240
СПС-937/908НЛ/П	900	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящ., без двери	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	72,3	28 149
СПС-937/1008НЛ/П	1000	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящ., без двери	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	77,9	30 062
СПС-937/1108НЛ/П	1100	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящ., без двери	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	83,6	31 972
СПС-937/1208НЛ/П	1200	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящ., без двери	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	90,8	33 849
СПС-937/1308НЛ/П	1300	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящ., без двери	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	97,0	35 748
СПС-937/1408НЛ/П	1400	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящ., без двери	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	103,4	36 366
СПС-937/1508НЛ/П	1500	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящ., без двери	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	110,5	36 966
СПС-937/1608НЛ/П	1600	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящ., без двери	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	117,2	38 224
СПС-937/1708НЛ/П	1700	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящ., без двери	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	124,0	39 221
СПС-937/1808НЛ/П	1800	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящ., без двери	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	131,0	39 792
СПС-937/1908НЛ/П	1900	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящ., без двери	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	137,8	40 708
СПС-937/2008НЛ/П	2000	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	4 выдв. ящ., без двери	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	144,7	42 143

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К СТОЛАМ

Описание	Цена (руб.)
Установка замка на стол-гумбу	1 200

ТЕЛЕЖКИ



ТЕЛЕЖКА СЕРВИРОВОЧНАЯ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Каркас	Полка	Вес, кг	Цена (руб.)
ТП-220	800	500	965	разборный из стали AISI 304, труба 20x20	сталь AISI 304 (2 уровня)	11,8	10 550



ТП-230	800	500	965	разборный из стали AISI 304, труба 20x20	сталь AISI 304 (3 уровня)	15,2	12 947
--------	-----	-----	-----	--	---------------------------	------	--------



ТП-240	800	500	1500	разборный из стали AISI 304, труба 20x20	сталь AISI 304 (4 уровня)	19,6	17 497
ТПР-320/805	855	535	925	разборный из AISI 201	сталь AISI 430 (2 уровня)	11,6	7 515
ТПР-330/805	855	535	925	разборный из AISI 201	сталь AISI 430 (3 уровня)	11,6	8 501
ТПР-320/905	925	525	960	разборный из AISI 201	сталь AISI 430 (2 уровня)	12,1	7 567
ТПР-330/905	955	500	960	разборный из AISI 201	сталь AISI 430 (3 уровня)	12,1	8 672



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Каркас	Полка	Вес, кг	Цена (руб.)
ТП-222	800	500	965	разборный из стали AISI 304	сталь AISI 304 (2 уровня)	14,0	12 915



ТЕЛЕЖКА КОМБИНИРОВАННАЯ (для сервировки и сбора посуды)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Каркас	Полка	Вес, кг	Цена (руб.)
ТП-221	800	500	965	разборный из стали AISI 304	сталь AISI 304 (2 уровня)	13,1	12 325



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПОДНОСОВ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Каркас	Полка	Примечание	Вес, кг	Цена (руб.)
ТП-215	800	500	930	сварной из стали AISI 304	сталь AISI 304 (1 уровень)	закр. с 3-х сторон	16,8	13 538



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Каркас	Столешница	Примечание	Вес, кг	Цена (руб.)
ТП-276/1	580	670	1000	сварной из стали AISI 304	сталь AISI 304	1 ряд, 7 ёмк. GN 2/1	19,5	19 148
ТП-276/2	730	550	1000	сварной из стали AISI 304	сталь AISI 304	2 ряда, 14 ёмк. GN 1/1	21,1	23 189
ТП-376/1	580	670	1000	сварной из стали AISI 430	сталь AISI 430	1 ряд, 7 ёмк. GN 1/1	19,5	16 775
ТП-376/2	730	550	1000	сварной из стали AISI 430	сталь AISI 430	2 ряда, 14 ёмк. GN 1/1	21,1	20 929



ТЕЛЕЖКА С БАКОМ ПОД ОТХОДЫ

Наименование	Габариты (д/ш/в)		Каркас	Бак	Примечание	Вес, кг	Цена (руб.)
ТП-218П	Ø 450	500	сварной из стали AISI 430	пластмассовый	поставляется без ручки	5,5	4 640
Бак пластмассовый	Ø 450		-	пластмассовый 52 литра	с крышкой		1 709



Наименование	Габариты (д/ш/в)		Каркас	Бак	Примечание	Вес, кг	Цена (руб.)
ТП-218	Ø 450	500	сварной из стали AISI 430	сталь AISI 304	поставляется без ручки	7,5	12 402

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ (н.с. AISI 304)



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Каркас	Полка	Примечание	Вес, кг	Цена (руб.)
ТП-233	950	500	1070	разборный из стали AISI 304	3 уровня, 3 полки (на 105 тар.)	поддон	24,1	26 922
ТП-233К	950	500	1070	разборный из стали AISI 304	3 уровня, 3 полки (на 70 тар. и 50 тар.)	поддон	24,1	25 017
ТП-234	950	600	1070	разборный из стали AISI 304	3 уровня, 6 полок (на 210 тар.)	поддон	31,3	38 382



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Каркас	Полка	Примечание	Вес, кг	Цена (руб.)
ТП-234К	950	600	1070	разборный из стали AISI 304	3 уровня, 6 полок (на 140 тар. и 140 тар.)	поддон	31,3	36 337

ТЕЛЕЖКА ПОГРУЗОЧНАЯ



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Каркас	Полка	Примечание	Вес, кг	Цена (руб.)
ТП-110М	1200	700	950	сварной из крашеного металла	сталь AISI 430	ручка съёмная, грузоподъёмность	42,8	19 822
ТП-110Б	1400	800	950	сварной из крашеного металла	сталь AISI 430	ручка съёмная, грузоподъёмность	44,0	22 413

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЕСКАРКАСНЫЕ

ЗОНТ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ (высота 580мм)



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Каркас	Облицовка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
MBO-0,5MC	500	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	15,6	11 518
MBO-0,6MC	600	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	20,3	12 409
MBO-0,7MC	700	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	22,7	13 300
MBO-0,8MC	800	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	25,3	14 191
MBO-0,9MC	900	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	27,1	15 183
MBO-1,0MC	1000	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	25,4	16 175
MBO-1,1MC	1100	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	31,7	16 867
MBO-1,2MC	1200	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	32,2	17 559
MBO-1,3MC	1300	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	36,8	19 349
MBO-1,4MC	1400	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	38,7	21 139
MBO-1,5MC	1500	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	40,6	22 929
MBO-1,6MC	1600	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	36,6	24 717
MBO-1,7MC	1700	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	45,9	26 507
MBO-1,8MC	1800	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	47,4	28 297
MBO-1,9MC	1900	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	49,7	30 087
MBO-2,0MC	2000	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	54,2	31 877

ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ (высота 580мм)



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Каркас	Облицовка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
MBO-0,5MCB	500	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	14,4	10 499
MBO-0,6MCB	600	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	17,7	11 120
MBO-0,7MCB	700	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	19,5	11 741
MBO-0,8MCB	800	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	19,2	12 981
MBO-0,9MCB	900	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	23,2	14 009
MBO-1,0MCB	1000	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	22,2	15 035
MBO-1,1MCB	1100	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	26,7	15 716
MBO-1,2MCB	1200	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	25,6	16 396
MBO-1,3MCB	1300	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	30,9	17 582
MBO-1,4MCB	1400	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	32,5	19 549
MBO-1,5MCB	1500	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	34,1	21 516
MBO-1,6MCB	1600	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	32,4	23 483
MBO-1,7MCB	1700	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	38,2	25 450
MBO-1,8MCB	1800	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	39,8	27 417
MBO-1,9MCB	1900	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	41,4	29 384
MBO-2,0MCB	2000	700	580	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	43,7	31 351

ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ (высота 400мм)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Каркас	Облицовка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
МВО-0,5МСВ-0,5П	500	500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	11,7	8 582
МВО-0,6МСВ-0,5П	600	500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	13,0	9 001
МВО-0,7МСВ-0,5П	700	500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	14,7	10 240
МВО-0,8МСВ-0,5П	800	500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	16,6	10 678
МВО-0,9МСВ-0,5П	900	500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	17,9	10 761
МВО-1,0МСВ-0,5П	1000	500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	19,7	11 755
МВО-1,1МСВ-0,5П	1100	500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	21,0	12 358
МВО-1,2МСВ-0,5П	1200	500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	22,3	12 785
МВО-1,3МСВ-0,5П	1300	500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	24,7	14 636
МВО-1,4МСВ-0,5П	1400	500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	26,1	15 148
МВО-1,5МСВ-0,5П	1500	500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	27,4	15 582
МВО-1,6МСВ-0,5П	1600	500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	29,9	17 425
МВО-1,7МСВ-0,5П	1700	500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	31,2	17 867
МВО-1,8МСВ-0,5П	1800	500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	32,5	18 340
МВО-1,9МСВ-0,5П	1900	500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	33,8	19 247
МВО-2,0МСВ-0,5П	2000	500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	36,3	20 797
МВО-2,1МСВ-0,5П	2100	500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	37,6	21 374
МВО-2,2МСВ-0,5П	2200	500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	38,8	21 887
МВО-2,3МСВ-0,5П	2300	500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	40,1	22 277
МВО-2,4МСВ-0,5П	2400	500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	43,2	24 060
МВО-2,5МСВ-0,5П	2500	500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	44,5	24 526
МВО-0,5МСВ-0,6П	500	600	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	12,8	8 212
МВО-0,6МСВ-0,6П	600	600	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	14,1	9 023
МВО-0,7МСВ-0,6П	700	600	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	15,9	9 798
МВО-0,8МСВ-0,6П	800	600	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	17,9	10 705
МВО-0,9МСВ-0,6П	900	600	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	19,3	10 761
МВО-1,0МСВ-0,6П	1000	600	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	21,2	11 137
МВО-1,1МСВ-0,6П	1100	600	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	22,6	11 709
МВО-1,2МСВ-0,6П	1200	600	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	21,0	12 786
МВО-1,3МСВ-0,6П	1300	600	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	26,6	14 560
МВО-1,4МСВ-0,6П	1400	600	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	28,0	15 068
МВО-1,5МСВ-0,6П	1500	600	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	29,4	15 500
МВО-1,6МСВ-0,6П	1600	600	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	32,0	16 508
МВО-1,7МСВ-0,6П	1700	600	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	33,4	16 927
МВО-1,8МСВ-0,6П	1800	600	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	34,8	17 375
МВО-1,9МСВ-0,6П	1900	600	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	36,2	18 234
МВО-2,0МСВ-0,6П	2000	600	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	38,8	19 703
МВО-2,1МСВ-0,6П	2100	600	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	40,1	20 249
МВО-2,2МСВ-0,6П	2200	600	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	41,5	20 736
МВО-2,3МСВ-0,6П	2300	600	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	42,9	21 105
МВО-2,4МСВ-0,6П	2400	600	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	46,1	22 794
МВО-2,5МСВ-0,6П	2500	600	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	47,5	23 236
МВО-0,5МСВ-0,7П	500	700	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	14,2	8 623
МВО-0,6МСВ-0,7П	600	700	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	14,0	9 024
МВО-0,7МСВ-0,7П	700	700	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	15,6	10 289
МВО-0,8МСВ-0,7П	800	700	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	19,9	10 705
МВО-0,9МСВ-0,7П	900	700	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	21,5	11 268

MBO-0,5MCB-1,2П	500	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	20,8	11 210
MBO-0,6MCB-1,2П	600	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	19,8	12 046
MBO-0,7MCB-1,2П	700	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	25,7	13 123
MBO-0,8MCB-1,2П	800	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	28,6	13 595
MBO-0,9MCB-1,2П	900	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	30,8	14 548
MBO-1,0MCB-1,2П	1000	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	29,6	15 690
MBO-1,1MCB-1,2П	1100	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	31,6	17 405
MBO-1,2MCB-1,2П	1200	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	33,8	18 029
MBO-1,3MCB-1,2П	1300	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	37,0	20 189
MBO-1,4MCB-1,2П	1400	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	39,0	20 997
MBO-1,5MCB-1,2П	1500	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	41,0	21 756
MBO-1,6MCB-1,2П	1600	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	41,8	22 515
MBO-1,7MCB-1,2П	1700	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	52,0	23 386
MBO-1,8MCB-1,2П	1800	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	54,3	25 644
MBO-1,9MCB-1,2П	1900	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	56,5	26 191
MBO-2,0MCB-1,2П	2000	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	49,6	27 188
MBO-2,1MCB-1,2П	2100	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	62,3	27 914
MBO-2,2MCB-1,2П	2200	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	56,2	28 576
MBO-2,3MCB-1,2П	2300	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	66,8	30 731
MBO-2,4MCB-1,2П	2400	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	61,4	32 922
MBO-2,5MCB-1,2П	2500	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	73,2	33 566
MBO-0,5MCB-1,3П	500	1300	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	21,3	11 800
MBO-0,6MCB-1,3П	600	1300	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	23,5	12 807
MBO-0,7MCB-1,3П	700	1300	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	26,2	13 847
MBO-0,8MCB-1,3П	800	1300	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	29,1	15 063
MBO-0,9MCB-1,3П	900	1300	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	31,4	16 119
MBO-1,0MCB-1,3П	1000	1300	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	34,2	17 384
MBO-1,1MCB-1,3П	1100	1300	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	36,4	18 366
MBO-1,2MCB-1,3П	1200	1300	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	36,6	19 024
MBO-1,3MCB-1,3П	1300	1300	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	42,2	21 304
MBO-1,4MCB-1,3П	1400	1300	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	44,5	22 157
MBO-1,5MCB-1,3П	1500	1300	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	46,7	22 901
MBO-1,6MCB-1,3П	1600	1300	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	50,3	24 947
MBO-1,7MCB-1,3П	1700	1300	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	52,5	25 912

ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (высота 400мм)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Каркас	Облицовка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
MBO-0,5МСВ-1,0Ц	500	1000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	21,1	15 564
MBO-0,6МСВ-1,0Ц	600	1000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	23,4	17 102
MBO-0,7МСВ-1,0Ц	700	1000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	25,8	18 572
MBO-0,8МСВ-1,0Ц	800	1000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	28,3	16 423
MBO-0,9МСВ-1,0Ц	900	1000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	30,7	18 249
MBO-1,0МСВ-1,0Ц	1000	1000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	32,6	18 985
MBO-1,1МСВ-1,0Ц	1100	1000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	35,3	19 958
MBO-1,2МСВ-1,0Ц	1200	1000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	37,7	20 649
MBO-1,3МСВ-1,0Ц	1300	1000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	40,7	24 472
MBO-1,4МСВ-1,0Ц	1400	1000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	44,1	25 327
MBO-1,5МСВ-1,0Ц	1500	1000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	46,5	26 424
MBO-1,6МСВ-1,0Ц	1600	1000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	49,2	27 811
MBO-1,7МСВ-1,0Ц	1700	1000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	51,5	28 855
MBO-1,8МСВ-1,0Ц	1800	1000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	53,9	29 270
MBO-1,9МСВ-1,0Ц	1900	1000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	56,2	30 718
MBO-2,0МСВ-1,0Ц	2000	1000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	58,5	33 193
MBO-2,1МСВ-1,0Ц	2100	1000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	60,8	32 489
MBO-2,2МСВ-1,0Ц	2200	1000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	63,2	35 348
MBO-2,3МСВ-1,0Ц	2300	1000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	65,5	35 978
MBO-2,4МСВ-1,0Ц	2400	1000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	68,9	38 400
MBO-2,5МСВ-1,0Ц	2500	1000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	71,2	39 610
MBO-0,5МСВ-1,2Ц	500	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	23,6	15 122
MBO-0,6МСВ-1,2Ц	600	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	26,2	16 067
MBO-0,7МСВ-1,2Ц	700	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	28,8	16 874
MBO-0,8МСВ-1,2Ц	800	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	31,4	18 481
MBO-0,9МСВ-1,2Ц	900	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	34,0	19 434
MBO-1,0МСВ-1,2Ц	1000	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	38,6	21 181
MBO-1,1МСВ-1,2Ц	1100	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	39,1	21 846
MBO-1,2МСВ-1,2Ц	1200	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	42,6	22 914
MBO-1,3МСВ-1,2Ц	1300	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	44,9	25 985
MBO-1,4МСВ-1,2Ц	1400	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	46,6	27 128
MBO-1,5МСВ-1,2Ц	1500	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	52,8	29 236
MBO-1,6МСВ-1,2Ц	1600	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	54,2	30 457
MBO-1,7МСВ-1,2Ц	1700	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	56,7	31 724
MBO-1,8МСВ-1,2Ц	1800	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	60,2	33 563
MBO-1,9МСВ-1,2Ц	1900	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	61,8	34 153
MBO-2,0МСВ-1,2Ц	2000	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	67,6	37 027
MBO-2,1МСВ-1,2Ц	2100	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	66,9	37 730
MBO-2,2МСВ-1,2Ц	2200	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	69,4	39 116
MBO-2,3МСВ-1,2Ц	2300	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	72,0	39 950
MBO-2,4МСВ-1,2Ц	2400	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	75,5	42 662
MBO-2,5МСВ-1,2Ц	2500	1200	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	81,4	44 127
MBO-0,5МСВ-1,4Ц	500	1400	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	27,1	15 521
MBO-0,6МСВ-1,4Ц	600	1400	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	30,0	17 054
MBO-0,7МСВ-1,4Ц	700	1400	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	32,9	18 520
MBO-0,8МСВ-1,4Ц	800	1400	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	36,0	20 063

MBO-1,2MCB-2,8Ц	1200	2800	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	54,7	36 146
MBO-1,3MCB-2,8Ц	1300	2800	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	59,5	40 478
MBO-1,4MCB-2,8Ц	1400	2800	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	64,3	42 099
MBO-1,5MCB-2,8Ц	1500	2800	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	68,0	45 686
MBO-1,6MCB-2,8Ц	1600	2800	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	71,6	47 400
MBO-1,7MCB-2,8Ц	1700	2800	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	72,8	49 232
MBO-1,8MCB-2,8Ц	1800	2800	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	74,0	51 288
MBO-1,9MCB-2,8Ц	1900	2800	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	75,3	52 382
MBO-2,0MCB-2,8Ц	2000	2800	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	76,6	57 237
MBO-2,1MCB-2,8Ц	2100	2800	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	80,6	58 766
MBO-2,2MCB-2,8Ц	2200	2800	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	84,6	60 161
MBO-2,3MCB-2,8Ц	2300	2800	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	88,6	61 463
MBO-2,4MCB-2,8Ц	2400	2800	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	92,6	65 845
MBO-2,5MCB-2,8Ц	2500	2800	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	96,6	67 132
MBO-0,5MCB-3,0Ц	500	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	22,0	24 843
MBO-0,6MCB-3,0Ц	600	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	27,1	26 963
MBO-0,7MCB-3,0Ц	700	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	32,2	29 152
MBO-0,8MCB-3,0Ц	800	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	37,3	31 711
MBO-0,9MCB-3,0Ц	900	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	42,3	33 934
MBO-1,0MCB-3,0Ц	1000	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	47,4	36 598
MBO-1,1MCB-3,0Ц	1100	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	52,5	38 665
MBO-1,2MCB-3,0Ц	1200	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	57,6	40 050
MBO-1,3MCB-3,0Ц	1300	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	62,6	44 851
MBO-1,4MCB-3,0Ц	1400	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	67,7	46 647
MBO-1,5MCB-3,0Ц	1500	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	71,6	48 213
MBO-1,6MCB-3,0Ц	1600	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	75,4	52 522
MBO-1,7MCB-3,0Ц	1700	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	76,6	54 551
MBO-1,8MCB-3,0Ц	1800	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	77,9	56 829
MBO-1,9MCB-3,0Ц	1900	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	79,3	58 041
MBO-2,0MCB-3,0Ц	2000	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	80,7	63 420
MBO-2,1MCB-3,0Ц	2100	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	84,9	65 115
MBO-2,2MCB-3,0Ц	2200	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	89,1	66 660
MBO-2,3MCB-3,0Ц	2300	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	93,2	68 102
MBO-2,4MCB-3,0Ц	2400	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	97,4	72 958
MBO-2,5MCB-3,0Ц	2500	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	101,6	74 385

ЗОНТ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ (высота 400мм)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Каркас	Облицовка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
MBO-0,5MC-0,7П	500	700	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	9,4	12 361
MBO-0,6MC-0,7П	600	700	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	11,7	12 964
MBO-0,7MC-0,7П	700	700	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	14,0	13 408
MBO-0,8MC-0,7П	800	700	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	16,2	14 648
MBO-0,9MC-0,7П	900	700	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	18,5	15 500
MBO-1,0MC-0,7П	1000	700	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	21,2	16 933
MBO-1,1MC-0,7П	1100	700	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	21,9	17 801
MBO-1,2MC-0,7П	1200	700	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	24,6	18 416
MBO-1,3MC-0,7П	1300	700	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	25,2	21 082
MBO-1,4MC-0,7П	1400	700	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	27,3	21 821
MBO-1,5MC-0,7П	1500	700	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	29,4	22 445

MBO-1,9MC-1,4П	1900	1400	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	50,2	37 726
MBO-2,0MC-1,4П	2000	1400	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	51,1	41 223
MBO-2,1MC-1,4П	2100	1400	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	53,7	42 324
MBO-2,2MC-1,4П	2200	1400	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	56,4	43 329
MBO-2,3MC-1,4П	2300	1400	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	59,1	44 266
MBO-2,4MC-1,4П	2400	1400	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	61,7	47 423
MBO-2,5MC-1,4П	2500	1400	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	64,4	48 350
MBO-0,5MC-1,5П	500	1500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	14,7	16 998
MBO-0,6MC-1,5П	600	1500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	18,1	18 448
MBO-0,7MC-1,5П	700	1500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	21,5	19 946
MBO-0,8MC-1,5П	800	1500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	24,8	21 697
MBO-0,9MC-1,5П	900	1500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	28,2	23 218
MBO-1,0MC-1,5П	1000	1500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	31,6	25 041
MBO-1,1MC-1,5П	1100	1500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	35,0	26 455
MBO-1,2MC-1,5П	1200	1500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	38,4	27 403
MBO-1,3MC-1,5П	1300	1500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	41,8	30 688
MBO-1,4MC-1,5П	1400	1500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	45,1	31 916
MBO-1,5MC-1,5П	1500	1500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	47,7	32 988
MBO-1,6MC-1,5П	1600	1500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	50,3	35 936
MBO-1,7MC-1,5П	1700	1500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	51,1	37 324
MBO-1,8MC-1,5П	1800	1500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	51,9	38 883
MBO-1,9MC-1,5П	1900	1500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	52,8	39 712
MBO-2,0MC-1,5П	2000	1500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	53,8	43 393
MBO-2,1MC-1,5П	2100	1500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	56,6	44 552
MBO-2,2MC-1,5П	2200	1500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	59,4	45 609
MBO-2,3MC-1,5П	2300	1500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	62,2	46 596
MBO-2,4MC-1,5П	2400	1500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	65,0	49 919
MBO-2,5MC-1,5П	2500	1500	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	67,8	50 895

ЗОНТ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (высота 400мм)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Каркас	Облицовка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
MBO-0,5MC-1,4Ц	500	1400	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	28,6	21 668
MBO-0,6MC-1,4Ц	600	1400	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	31,7	23 996
MBO-0,7MC-1,4Ц	700	1400	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	34,8	25 923
MBO-0,8MC-1,4Ц	800	1400	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	38,0	27 852
MBO-0,9MC-1,4Ц	900	1400	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	41,2	29 779
MBO-1,0MC-1,4Ц	1000	1400	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	44,2	31 719
MBO-1,1MC-1,4Ц	1100	1400	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	47,3	32 994
MBO-1,2MC-1,4Ц	1200	1400	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	50,5	33 942
MBO-1,3MC-1,4Ц	1300	1400	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	54,3	36 722
MBO-1,4MC-1,4Ц	1400	1400	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	59,1	41 478
MBO-1,5MC-1,4Ц	1500	1400	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	67,0	42 293
MBO-1,6MC-1,4Ц	1600	1400	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	65,5	46 758
MBO-1,7MC-1,4Ц	1700	1400	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	68,7	46 771
MBO-1,8MC-1,4Ц	1800	1400	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	71,8	49 008
MBO-1,9MC-1,4Ц	1900	1400	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	71,2	51 249
MBO-2,0MC-1,4Ц	2000	1400	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	77,9	53 488
MBO-2,1MC-1,4Ц	2100	1400	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	81,1	55 727
MBO-2,2MC-1,4Ц	2200	1400	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	84,2	57 965

MBO-0,5MC-3,0Ц	500	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	36,8	32 296
MBO-0,6MC-3,0Ц	600	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	40,6	35 052
MBO-0,7MC-3,0Ц	700	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	44,3	37 898
MBO-0,8MC-3,0Ц	800	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	48,2	41 224
MBO-0,9MC-3,0Ц	900	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	52,0	44 114
MBO-1,0MC-3,0Ц	1000	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	55,7	47 577
MBO-1,1MC-3,0Ц	1100	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	59,5	50 265
MBO-1,2MC-3,0Ц	1200	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	63,3	52 065
MBO-1,3MC-3,0Ц	1300	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	67,8	58 306
MBO-1,4MC-3,0Ц	1400	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	73,9	60 641
MBO-1,5MC-3,0Ц	1500	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	77,7	62 677
MBO-1,6MC-3,0Ц	1600	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	81,7	68 279
MBO-1,7MC-3,0Ц	1700	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	85,5	70 916
MBO-1,8MC-3,0Ц	1800	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	89,3	73 878
MBO-1,9MC-3,0Ц	1900	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	93,1	75 453
MBO-2,0MC-3,0Ц	2000	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	96,7	82 446
MBO-2,1MC-3,0Ц	2100	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	100,5	84 650
MBO-2,2MC-3,0Ц	2200	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	104,3	86 658
MBO-2,3MC-3,0Ц	2300	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	108,1	88 533
MBO-2,4MC-3,0Ц	2400	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	112,8	94 845
MBO-2,5MC-3,0Ц	2500	3000	400	б/к	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	116,6	96 701

ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ В ФОРМЕ КОРОБА (высота 400мм)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Форма	Облицовка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
MBO-0,5MCB-0,5ПК	500	500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	12,9	9 440
MBO-0,6MCB-0,5ПК	600	500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	14,3	9 902
MBO-0,7MCB-0,5ПК	700	500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	16,2	11 264
MBO-0,8MCB-0,5ПК	800	500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	18,3	11 745
MBO-0,9MCB-0,5ПК	900	500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	19,7	11 838
MBO-1,0MCB-0,5ПК	1000	500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	21,7	12 931
MBO-1,1MCB-0,5ПК	1100	500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	23,1	13 594
MBO-1,2MCB-0,5ПК	1200	500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	24,5	14 064
MBO-1,3MCB-0,5ПК	1300	500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	27,2	16 100
MBO-1,4MCB-0,5ПК	1400	500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	28,7	16 663
MBO-1,5MCB-0,5ПК	1500	500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	30,1	17 141
MBO-1,6MCB-0,5ПК	1600	500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	32,9	19 168
MBO-1,7MCB-0,5ПК	1700	500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	34,3	19 654
MBO-1,8MCB-0,5ПК	1800	500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	35,8	20 174
MBO-1,9MCB-0,5ПК	1900	500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	37,2	21 172
MBO-2,0MCB-0,5ПК	2000	500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	38,8	22 877
MBO-2,1MCB-0,5ПК	2100	500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	41,4	23 512
MBO-2,2MCB-0,5ПК	2200	500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	42,7	24 076
MBO-2,3MCB-0,5ПК	2300	500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	44,1	24 505
MBO-2,4MCB-0,5ПК	2400	500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	47,5	26 466
MBO-2,5MCB-0,5ПК	2500	500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	49,0	26 979
MBO-0,5MCB-0,6ПК	500	600	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	14,1	9 034
MBO-0,6MCB-0,6ПК	600	600	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	15,5	9 926
MBO-0,7MCB-0,6ПК	700	600	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	17,5	10 778
MBO-0,8MCB-0,6ПК	800	600	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	19,7	11 776



МВО-2,0МСВ-1,5ПК	2000	1500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	73,5	36 717
МВО-2,1МСВ-1,5ПК	2100	1500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	76,2	37 699
МВО-2,2МСВ-1,5ПК	2200	1500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	79,0	38 593
МВО-2,3МСВ-1,5ПК	2300	1500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	81,7	39 428
МВО-2,4МСВ-1,5ПК	2400	1500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	86,5	42 239
МВО-2,5МСВ-1,5ПК	2500	1500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	89,2	43 065

ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ В ФОРМЕ КОРОБА (высота 400мм)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Форма	Облицовка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
МВО-0,5МСВ-1,0ЦК	500	1000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	23,2	17 120
МВО-0,6МСВ-1,0ЦК	600	1000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	25,7	17 872
МВО-0,7МСВ-1,0ЦК	700	1000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	28,4	18 386
МВО-0,8МСВ-1,0ЦК	800	1000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	31,1	19 129
МВО-0,9МСВ-1,0ЦК	900	1000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	33,8	20 242
МВО-1,0МСВ-1,0ЦК	1000	1000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	36,3	20 884
МВО-1,1МСВ-1,0ЦК	1100	1000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	38,8	21 954
МВО-1,2МСВ-1,0ЦК	1200	1000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	41,5	22 714
МВО-1,3МСВ-1,0ЦК	1300	1000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	44,8	26 001
МВО-1,4МСВ-1,0ЦК	1400	1000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	48,5	26 911
МВО-1,5МСВ-1,0ЦК	1500	1000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	51,2	27 682
МВО-1,6МСВ-1,0ЦК	1600	1000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	54,1	30 957
МВО-1,7МСВ-1,0ЦК	1700	1000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	56,7	33 608
МВО-1,8МСВ-1,0ЦК	1800	1000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	59,3	34 498
МВО-1,9МСВ-1,0ЦК	1900	1000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	61,8	36 204
МВО-2,0МСВ-1,0ЦК	2000	1000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	64,4	39 120
МВО-2,1МСВ-1,0ЦК	2100	1000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	66,9	40 206
МВО-2,2МСВ-1,0ЦК	2200	1000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	69,5	41 170
МВО-2,3МСВ-1,0ЦК	2300	1000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	72,1	41 904
МВО-2,4МСВ-1,0ЦК	2400	1000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	75,8	45 258
МВО-2,5МСВ-1,0ЦК	2500	1000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	78,3	46 134
МВО-0,5МСВ-1,2ЦК	500	1200	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	26,0	17 559
МВО-0,6МСВ-1,2ЦК	600	1200	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	28,8	17 674
МВО-0,7МСВ-1,2ЦК	700	1200	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	31,7	18 562
МВО-0,8МСВ-1,2ЦК	800	1200	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	34,7	19 134
МВО-0,9МСВ-1,2ЦК	900	1200	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	37,4	20 120
МВО-1,0МСВ-1,2ЦК	1000	1200	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	40,3	20 885
МВО-1,1МСВ-1,2ЦК	1100	1200	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	43,0	22 617
МВО-1,2МСВ-1,2ЦК	1200	1200	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	45,9	23 723
МВО-1,3МСВ-1,2ЦК	1300	1200	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	49,4	25 520
МВО-1,4МСВ-1,2ЦК	1400	1200	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	53,6	26 331
МВО-1,5МСВ-1,2ЦК	1500	1200	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	56,4	27 025
МВО-1,6МСВ-1,2ЦК	1600	1200	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	59,6	29 914
МВО-1,7МСВ-1,2ЦК	1700	1200	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	62,4	31 158
МВО-1,8МСВ-1,2ЦК	1800	1200	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	65,2	35 661
МВО-1,9МСВ-1,2ЦК	1900	1200	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	68,0	37 885
МВО-2,0МСВ-1,2ЦК	2000	1200	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	70,7	38 790
МВО-2,1МСВ-1,2ЦК	2100	1200	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	73,6	39 527
МВО-2,2МСВ-1,2ЦК	2200	1200	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	76,3	40 980
МВО-2,3МСВ-1,2ЦК	2300	1200	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	79,2	41 503

MBO-0,6MCB-2,8ЦК	600	2800	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	28,3	28 176
MBO-0,7MCB-2,8ЦК	700	2800	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	33,6	30 464
MBO-0,8MCB-2,8ЦК	800	2800	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	38,9	33 139
MBO-0,9MCB-2,8ЦК	900	2800	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	44,2	35 461
MBO-1,0MCB-2,8ЦК	1000	2800	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	49,5	38 245
MBO-1,1MCB-2,8ЦК	1100	2800	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	54,8	40 407
MBO-1,2MCB-2,8ЦК	1200	2800	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	60,1	41 853
MBO-1,3MCB-2,8ЦК	1300	2800	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	65,5	46 869
MBO-1,4MCB-2,8ЦК	1400	2800	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	70,8	48 746
MBO-1,5MCB-2,8ЦК	1500	2800	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	74,8	50 382
MBO-1,6MCB-2,8ЦК	1600	2800	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	78,8	52 140
MBO-1,7MCB-2,8ЦК	1700	2800	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	80,1	54 156
MBO-1,8MCB-2,8ЦК	1800	2800	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	81,4	56 417
MBO-1,9MCB-2,8ЦК	1900	2800	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	82,8	57 620
MBO-2,0MCB-2,8ЦК	2000	2800	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	84,3	59 647
MBO-2,1MCB-2,8ЦК	2100	2800	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	88,7	61 240
MBO-2,2MCB-2,8ЦК	2200	2800	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	93,1	62 694
MBO-2,3MCB-2,8ЦК	2300	2800	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	97,4	64 051
MBO-2,4MCB-2,8ЦК	2400	2800	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	101,8	68 617
MBO-2,5MCB-2,8ЦК	2500	2800	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	106,2	69 959
MBO-0,5MCB-3,0ЦК	500	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	24,2	27 328
MBO-0,6MCB-3,0ЦК	600	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	29,8	29 660
MBO-0,7MCB-3,0ЦК	700	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	35,4	32 068
MBO-0,8MCB-3,0ЦК	800	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	41,0	34 883
MBO-0,9MCB-3,0ЦК	900	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	46,6	37 328
MBO-1,0MCB-3,0ЦК	1000	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	52,2	40 258
MBO-1,1MCB-3,0ЦК	1100	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	57,7	42 532
MBO-1,2MCB-3,0ЦК	1200	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	63,3	44 055
MBO-1,3MCB-3,0ЦК	1300	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	68,9	49 337
MBO-1,4MCB-3,0ЦК	1400	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	74,5	51 312
MBO-1,5MCB-3,0ЦК	1500	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	78,7	53 035
MBO-1,6MCB-3,0ЦК	1600	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	82,9	54 887
MBO-1,7MCB-3,0ЦК	1700	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	84,3	57 007
MBO-1,8MCB-3,0ЦК	1800	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	85,6	59 387
MBO-1,9MCB-3,0ЦК	1900	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	87,2	60 654
MBO-2,0MCB-3,0ЦК	2000	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	88,7	62 786
MBO-2,1MCB-3,0ЦК	2100	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	93,3	64 465
MBO-2,2MCB-3,0ЦК	2200	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	98,0	65 994
MBO-2,3MCB-3,0ЦК	2300	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	102,6	67 422
MBO-2,4MCB-3,0ЦК	2400	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	107,2	72 229
MBO-2,5MCB-3,0ЦК	2500	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	111,8	73 642

ЗОНТ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ В ФОРМЕ КОРОБА (высота

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Форма	Облицовка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
MBO-0,5MC-0,7ПК	500	700	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	10,3	12 361
MBO-0,6MC-0,7ПК	600	700	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	12,9	13 582
MBO-0,7MC-0,7ПК	700	700	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	15,4	14 749
MBO-0,8MC-0,7ПК	800	700	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	17,9	16 113
MBO-0,9MC-0,7ПК	900	700	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	20,4	17 050

MBO-1,3MC-1,4PK	1300	1400	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	43,6	32 069
MBO-1,4MC-1,4PK	1400	1400	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	47,2	33 352
MBO-1,5MC-1,4PK	1500	1400	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	49,9	34 472
MBO-1,6MC-1,4PK	1600	1400	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	52,5	37 552
MBO-1,7MC-1,4PK	1700	1400	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	53,4	39 004
MBO-1,8MC-1,4PK	1800	1400	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	54,2	40 632
MBO-1,9MC-1,4PK	1900	1400	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	55,2	41 499
MBO-2,0MC-1,4PK	2000	1400	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	56,2	45 346
MBO-2,1MC-1,4PK	2100	1400	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	59,1	46 557
MBO-2,2MC-1,4PK	2200	1400	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	62,0	47 662
MBO-2,3MC-1,4PK	2300	1400	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	65,0	48 693
MBO-2,4MC-1,4PK	2400	1400	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	67,9	52 166
MBO-2,5MC-1,4PK	2500	1400	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	70,8	53 185
MBO-0,5MC-1,5PK	500	1500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	16,2	18 698
MBO-0,6MC-1,5PK	600	1500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	19,9	20 293
MBO-0,7MC-1,5PK	700	1500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	23,6	21 941
MBO-0,8MC-1,5PK	800	1500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	27,3	23 867
MBO-0,9MC-1,5PK	900	1500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	31,0	25 540
MBO-1,0MC-1,5PK	1000	1500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	34,8	27 546
MBO-1,1MC-1,5PK	1100	1500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	38,5	29 101
MBO-1,2MC-1,5PK	1200	1500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	42,2	30 144
MBO-1,3MC-1,5PK	1300	1500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	45,9	33 757
MBO-1,4MC-1,5PK	1400	1500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	49,7	35 108
MBO-1,5MC-1,5PK	1500	1500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	52,5	36 287
MBO-1,6MC-1,5PK	1600	1500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	55,3	39 530
MBO-1,7MC-1,5PK	1700	1500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	56,2	41 057
MBO-1,8MC-1,5PK	1800	1500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	57,1	42 772
MBO-1,9MC-1,5PK	1900	1500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	58,1	43 684
MBO-2,0MC-1,5PK	2000	1500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	59,1	47 733
MBO-2,1MC-1,5PK	2100	1500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	62,2	49 008
MBO-2,2MC-1,5PK	2200	1500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	65,3	50 170
MBO-2,3MC-1,5PK	2300	1500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	68,4	51 256
MBO-2,4MC-1,5PK	2400	1500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	71,5	54 911
MBO-2,5MC-1,5PK	2500	1500	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	74,5	55 985

ЗОНТ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ В ФОРМЕ КОРОБА (высот

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Форма	Облицовка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
MBO-0,5MC-1,4ЦК	500	1400	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	31,5	25 089
MBO-0,6MC-1,4ЦК	600	1400	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	34,9	27 784
MBO-0,7MC-1,4ЦК	700	1400	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	38,3	30 016
MBO-0,8MC-1,4ЦК	800	1400	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	41,8	32 249
MBO-0,9MC-1,4ЦК	900	1400	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	45,3	34 481
MBO-1,0MC-1,4ЦК	1000	1400	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	48,6	36 727
MBO-1,1MC-1,4ЦК	1100	1400	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	52,0	40 326
MBO-1,2MC-1,4ЦК	1200	1400	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	55,6	43 925
MBO-1,3MC-1,4ЦК	1300	1400	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	59,7	47 523
MBO-1,4MC-1,4ЦК	1400	1400	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	65,0	51 122
MBO-1,5MC-1,4ЦК	1500	1400	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	68,4	54 732
MBO-1,6MC-1,4ЦК	1600	1400	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	72,1	57 629

МВО-2,0МС-2,8ЦК	2000	2800	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	84,3	86 157
МВО-2,1МС-2,8ЦК	2100	2800	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	88,7	88 457
МВО-2,2МС-2,8ЦК	2200	2800	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	93,1	90 558
МВО-2,3МС-2,8ЦК	2300	2800	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	97,4	92 517
МВО-2,4МС-2,8ЦК	2400	2800	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	101,8	99 114
МВО-2,5МС-2,8ЦК	2500	2800	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	106,2	101 052
МВО-0,5МС-3,0ЦК	500	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	40,5	35 526
МВО-0,6МС-3,0ЦК	600	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	44,7	38 558
МВО-0,7МС-3,0ЦК	700	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	48,7	41 688
МВО-0,8МС-3,0ЦК	800	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	53,0	45 347
МВО-0,9МС-3,0ЦК	900	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	57,2	48 526
МВО-1,0МС-3,0ЦК	1000	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	61,3	52 335
МВО-1,1МС-3,0ЦК	1100	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	65,5	55 292
МВО-1,2МС-3,0ЦК	1200	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	69,6	57 272
МВО-1,3МС-3,0ЦК	1300	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	74,6	64 137
МВО-1,4МС-3,0ЦК	1400	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	81,3	66 706
МВО-1,5МС-3,0ЦК	1500	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	85,5	68 945
МВО-1,6МС-3,0ЦК	1600	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	89,9	75 107
МВО-1,7МС-3,0ЦК	1700	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	94,1	78 008
МВО-1,8МС-3,0ЦК	1800	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	98,2	81 266
МВО-1,9МС-3,0ЦК	1900	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	102,4	82 999
МВО-2,0МС-3,0ЦК	2000	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	106,4	90 691
МВО-2,1МС-3,0ЦК	2100	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	110,6	93 115
МВО-2,2МС-3,0ЦК	2200	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	114,7	95 324
МВО-2,3МС-3,0ЦК	2300	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	118,9	97 387
МВО-2,4МС-3,0ЦК	2400	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	124,1	104 330
МВО-2,5МС-3,0ЦК	2500	3000	400	короб	сталь AISI 430	с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	128,3	106 372

Наименование	Цена (руб.)
Вырез отверстия под трубу (круглое, квадратное, прямоугольное)	2 000
Установка лампы освещения длиной 420мм на вентотсос (1 штука)	1 010
Установка лампы освещения длиной 420мм на вентотсос (2 штуки)	1 820
Установка лампы освещения длиной 420мм на вентотсос (3 штуки)	2 719
Установка лампы освещения длиной 420мм на вентотсос (4 штуки)	3 542
Установка лампы освещения длиной 420мм на вентотсос (5 штук)	4 363
Установка лампы освещения длиной 420мм на вентотсос (6 штук)	5 186
Установка лампы освещения длиной 420мм на вентотсос (8 штук)	6 180



ОТБОЙНИК ИЗ КРУГЛОЙ ТРУБЫ d=38мм

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Материал	Примечания	Цена (руб.)
Завершающий	300	d=38	170	сталь AISI 304	опора под анкер, толщина стенки 1мм	1 593
Прямой 180°	295	d=38	170	сталь AISI 304	опора под анкер, толщина стенки 1мм	1 790
Угловой 90°	290	290	170	сталь AISI 304	опора под анкер, толщина стенки 1мм	2 505
Угловой 135°	330	d=38	170	сталь AISI 304	опора под анкер, толщина стенки 1мм	2 505
Угол 90°, 3 опоры	300	300	170	сталь AISI 304	опора под анкер, толщина стенки 1мм	2 745
Труба L=1,2метра	1200	d=38	d=38	сталь AISI 304	опора под анкер, толщина стенки 1мм	1 192
Крепление к полу				сталь AISI 304	опора под анкер, толщина стенки 1мм	557
Анкерный болт					для крепления опоры отбойника	51

ВСТРАИВАЕМЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Материал	Примечания	Цена (руб.)
б/н	520	462	-	сталь AISI 304	-	6 993

ФОРМЫ КОНДИТЕРСКИЕ



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечание	Кратность (шт.)	Габариты уп-ки	Цена (руб.)
Форма кондитерская d= 100 мм высотой 70мм	100	70	-	Изготовлены из пищевой стали AISI 430	50	370x370x250	152
Форма кондитерская d= 80 мм высотой 60мм	80	60	-	Изготовлены из пищевой стали AISI 430	50	370x370x250	131
Форма кондитерская 100x100x100мм	100	100	100	Изготовлены из пищевой стали AISI 430	50	370x370x250	180
Конус h=130	-	-	130	КОНУС для выпечки рожков h=130мм	100	270x270x320	101
Крышка квадрат 60x60	60	60	-	КРЫШКА к форме для выпечки/выкладки К	50	370x370x250	100
Крышка квадрат 70x70	70	70	-	КРЫШКА к форме для выпечки/выкладки К	50	370x370x250	129
Крышка квадрат 80x80	80	80	-	КРЫШКА к форме для выпечки/выкладки К	50	370x370x250	144
Крышка квадрат 100x100	100	100	-	КРЫШКА к форме для выпечки/выкладки К	50	370x370x250	161
Крышка круг d=60		d=60		КРЫШКА к форме для выпечки/выкладки К	50	370x370x250	100
Крышка круг d=70		d=70		КРЫШКА к форме для выпечки/выкладки К	50	370x370x250	131
Крышка круг d=80		d=80		КРЫШКА к форме для выпечки/выкладки К	50	370x370x250	146
Крышка круг d=100		d=100		КРЫШКА к форме для выпечки/выкладки К	50	370x370x250	158
Скребок 120x100	120	100	-	СКРЕБОК кондитерский 120x100мм нерж	50	370x370x250	164
Скребок 180x100	180	100	-	СКРЕБОК кондитерский 180x100мм нерж.	50	370x370x250	204
Скребок 200x160	200	100	-	СКРЕБОК кондитерский 200x160мм нерж.	20	580x580x210	269
Скребок 200x200	200	200	-	СКРЕБОК кондитерский 200x200мм нерж.			270
Совок d=280		d=280		СОВОК для торта d=28см нерж.	20	580x580x210	549
Графарет d=100		d=100		ГРАФАРЕТ ДЕКОРАТОР для кофе d=10см	20	370x370x250	600
Табличка Reserved 140x50	140	50	-	ТАБЛИЧКА настольная "Reserved" 140x50мм	50	370x370x250	263
Форма раздвижное кольцо 160x300x65	160	300	65	ФОРМА для выпечки КОЛЬЦО раздвижное	20	400x400x440	278
Форма раздвижное кольцо 200x400x65	200	400	65	ФОРМА для выпечки КОЛЬЦО раздвижное	20	600x600x640	319
Форма квадрат 60x60x50	60	60	50	ФОРМА для выпечки/выкладки КВАДРАТ	50	370x370x250	96
Форма квадрат 70x70x50	70	70	50	ФОРМА для выпечки/выкладки КВАДРАТ	50	370x370x250	124
Форма квадрат 80x80x50	80	80	50	ФОРМА для выпечки/выкладки КВАДРАТ	50	370x370x250	146
Форма квадрат 100x100x50	100	100	50	ФОРМА для выпечки/выкладки КВАДРАТ	50	370x370x250	167
Форма круг d=60, h=50		d=60	50	ФОРМА для выпечки/выкладки КРУГ d=6см	50	370x370x250	72
Форма круг d=70, h=50		d=70	50	ФОРМА для выпечки/выкладки КРУГ d=7см	50	370x370x250	89
Форма круг d=80, h=50		d=80	50	ФОРМА для выпечки/выкладки КРУГ d=8см	50	370x370x250	93



Форма круг d=100, h=50	d=100	50	ФОРМА для выпечки/выкладки КРУГ d=100	50	370x370x250	119
Форма овал 120x70x50	120	70	ФОРМА для выпечки/выкладки ОВАЛ 12x70	50	370x370x300	131
Форма овал 90x55x50	90	55	ФОРМА для выпечки/выкладки ОВАЛ 9x55	50	370x370x300	100
Форма треугольник 120x50	120	50	ФОРМА для выпечки/выкладки ТРЕУГОЛЬ	50	370x370x300	154
Форма треугольник 80x50	80	50	ФОРМА для выпечки/выкладки ТРЕУГОЛЬ	50	370x370x300	128
Форма шестигранник 40x50	40	50	ФОРМА для выпечки/выкладки ШЕСТИГР	50	370x370x250	101
Форма шестигранник 50x50	50	50	ФОРМА для выпечки/выкладки ШЕСТИГР	50	370x370x300	108
Форма шестигранник 60x50	60	50	ФОРМА для выпечки/выкладки ШЕСТИГР	50	370x370x300	140
Форма квадрат 30x30x50	30	30	ФОРМА для канапе КВАДРАТ 3см h=5см н	50	270x270x320	71
Форма круг d=30, h=50	d=30	50	ФОРМА для канапе КРУГ d=3см h=5см нер	50	270x270x320	85
Форма треугольник 40x50	40	50	ФОРМА для канапе ТРЕУГОЛЬНИК 4см h=	50	270x270x320	71
Форма квадрат 200x200x50	200	200	ФОРМА для торта КВАДРАТ 20см h=5см н	20	580x580x210	276
Форма квадрат 220x220x50	220	220	ФОРМА для торта КВАДРАТ 22см h=5см н	20	580x580x230	297
Форма квадрат 240x240x50	240	240	ФОРМА для торта КВАДРАТ 24см h=5см н	20	580x580x250	307
Форма квадрат 260x260x50	260	260	ФОРМА для торта КВАДРАТ 26см h=5см н	20	580x580x270	319
Форма круглая d=140, h=50	d=140	50	ФОРМА для торта КРУГЛАЯ d=14см h=5см	20	400x400x440	150
Форма круглая d=160, h=50	d=160	50	ФОРМА для торта КРУГЛАЯ d=16см h=5см	20	400x400x440	153
Форма круглая d=180, h=50	d=180	50	ФОРМА для торта КРУГЛАЯ d=18см h=5см	20	400x400x440	158
Форма круглая d=200, h=50	d=200	50	ФОРМА для торта КРУГЛАЯ d=20см h=5см	20	400x400x440	178
Форма круглая d=220, h=50	d=220	50	ФОРМА для торта КРУГЛАЯ d=22см h=5см	20	400x400x440	204
Форма круглая d=240, h=50	d=240	50	ФОРМА для торта КРУГЛАЯ d=24см h=5см	20	400x400x440	210
Форма круглая d=260, h=50	d=260	50	ФОРМА для торта КРУГЛАЯ d=26см h=5см	20	400x400x440	231
Форма круг для яичницы d=100, h=25	d=100	50	ФОРМА для яичницы КРУГ d=10см h=2,5см	50	370x370x250	256

ЁМКОСТИ

ЁМКОСТИ (без столешницы)

Наименование	Материал ёмкости			Размер ёмкости			Примечания	Цена (руб.)
	д	ш	в	д	ш	в		
ВМ-0/346	цельнот. из н.с. AISI 304			370	430	180	δ _{мет.} =1мм, сифон	3 585
ВМ-02/456	цельнот. из н.с. AISI 201			400	500	250	δ _{мет.} =1мм, сифон	5 478
ВМ-0/456	цельнот. из н.с. AISI 304			400	500	250	δ _{мет.} =1мм, сифон	5 638
ВМ-0/557	цельнот. из н.с. AISI 304			500	500	300	δ _{мет.} =1мм, сифон	7 378
ВМ-0/668	цельнот. из н.с. AISI 304			600	600	330	δ _{мет.} =1,2мм, сифон	12 780

ЁМКОСТИ (со столешницей)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Материал ёмкости	Размер ёмкости			Примечания	Цена (руб.)
	д	ш	в		д	ш	в		
ВМ-102/456	600	600	250	цельнот. из н.с. AISI 201	400	500	250	борт 70мм, сифон	8 178
ВМ-10/456	600	600	250	цельнот. из н.с. AISI 304	400	500	250	борт 70мм, сифон	9 429
ВМ-10/557	600	700	300	цельнот. из н.с. AISI 304	500	500	300	борт 70мм, сифон	11 179

ВМ-202/456	1200	600	250	цельнот. из н.с. AISI 201	400	500	250	две ёмк., борт 70 мм, сифон	14 068
ВМ-20/456	1200	600	250	цельнот. из н.с. AISI 304	400	500	250	две ёмк., борт 70 мм, сифон	16 803
ВМ-20/557	1200	700	300	цельнот. из н.с. AISI 304	500	500	300	две ёмк., борт 70 мм, сифон	20 107

ВМ-30/456	1200	600	250	цельнот. из н.с. AISI 304	400	500	250	крыло, борт 70 мм, сифон	13 614
ВМ-30/557	1200	700	300	цельнот. из н.с. AISI 304	500	500	300	крыло, борт 70 мм, сифон	15 082

ВМ-43	355	255	150	цельнот. из н.с. AISI 304	-	-	-	борт 40мм, сифон	3 537
-------	-----	-----	-----	---------------------------	---	---	---	------------------	-------

ВМ-36	360	360	200	цельнот. из н.с. AISI 304	-	-	-	борт 40 мм, сифон	3 606
-------	-----	-----	-----	---------------------------	---	---	---	-------------------	-------

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Описание	Цена (руб.)
Изготовление столешниц с ёмкостями по эскизам заказчика	договорная



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КАССЕТА ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ



Наименование	Размеры (д/ш/в)			Описание	Примечания	V, м3	Вес, кг	Цена (руб.)
б/н	900	300	150	из сталь AISI 304	на 35 тарелок	0,02	1,60	2 820
б/н	900	300	150	из сталь AISI 430	на 35 тарелок	0,02	1,60	2 009

ОПОРА ПЛАСТМАССОВАЯ



Наименование	Размеры (д/ш/в)			Описание	Примечания	Цена (руб.)
б/н	40	40	-	прямоугол. (для трубы)	без метизов	79



б/н	40	40	-	прямоугол. (для трубы)	с метизами	99
б/н	30	30	-	прямоугол. (для трубы)	с метизами	68
б/н	25	25	-	прямоугол. (для трубы)	с метизами	59
б/н	40	20	-	прямоугол. (для трубы)	с метизами	69



б/н	40	40	-	треугол. (для уголка)	с метизами	147
-----	----	----	---	-----------------------	------------	-----

ЗАГЛУШКА ПЛАСТМАССОВАЯ



Наименование	Размеры (д/ш/в)			Описание	Примечания	Цена (руб.)
б/н	40	40	-	прямоугол. (для трубы)	-	20
б/н	40	20	-	прямоугол. (для трубы)	-	16
б/н	25	25	-	прямоугол. (для трубы)	-	12
б/н	20	20	-	прямоугол. (для трубы)	-	10
б/н	20	20	-	прямоугол. (для трубы)	внутр. резьба (d=6мм)	20



б/н	d=6мм			M6	-	3
-----	-------	--	--	----	---	---



Каждая секция с дверью, оснащена полкой сетчатой и парой направляющих. Все двери и ящики с доводчиками.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ (боковой агрегат, без борта)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Вес	Цена (руб.)
СПБ/О-121/10-906	900	600	850	1 дверь, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	130		50 033
СПБ/О-123/01-906	900	600	850	1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	130		64 943
СПБ/О-123/02-906	900	600	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	130		64 943
СПБ/О-123/03-906	900	600	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	130		72 083
СПБ/О-121/20-1306	1390	600	850	2 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	300		62 906
СПБ/О-122/12-1306	1390	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290		77 879
СПБ/О-122/11-1306	1390	600	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290		77 879
СПБ/О-122/13-1306	1390	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290		84 956
СПБ/О-123/04-1306	1390	600	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290		92 852
СПБ/О-123/02-1306	1390	600	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290		92 852
СПБ/О-123/06-1306	1390	600	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290		107 006
СПБ/О-121/30-1806	1835	600	850	3 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	435		74 004
СПБ/О-122/22-1806	1835	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	420		88 988
СПБ/О-122/21-1806	1835	600	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	420		88 988
СПБ/О-122/23-1806	1835	600	850	2 двери, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	420		96 054
СПБ/О-122/14-1806	1835	600	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	420		103 940
СПБ/О-122/12-1806	1835	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	420		103 940
СПБ/О-122/16-1806	1835	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	420		118 104
СПБ/О-123/06-1806	1835	600	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	420		118 892
СПБ/О-123/03-1806	1835	600	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	420		118 892
СПБ/О-123/09-1806	1835	600	850	9 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	420		140 154
СПБ/О-121/40-2206	2280	600	850	4 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	570		89 502
СПБ/О-122/32-2206	2280	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550		104 475
СПБ/О-122/31-2206	2280	600	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550		104 475
СПБ/О-122/33-2206	2280	600	850	3 двери, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550		111 552
СПБ/О-122/24-2206	2280	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550		119 459
СПБ/О-122/22-2206	2280	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550		119 459
СПБ/О-122/26-2206	2280	600	850	2 двери, 6 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550		133 602
СПБ/О-122/16-2206	2280	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550		134 421
СПБ/О-122/13-2206	2280	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550		134 421
СПБ/О-122/19-2206	2280	600	850	1 дверь, 9 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550		155 652
СПБ/О-123/08-2206	2280	600	850	8 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550		149 384
СПБ/О-123/04-2206	2280	600	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550		149 384
СПБ/О-121/10-907	900	700	850	1 дверь, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	150		50 516
СПБ/О-123/01-907	900	700	850	1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	150		65 405
СПБ/О-123/02-907	900	700	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	150		65 405
СПБ/О-123/03-907	900	700	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	150		72 566
СПБ/О-121/20-1307	1390	700	850	2 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	350		63 273
СПБ/О-122/12-1307	1390	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	350		78 236
СПБ/О-122/11-1307	1390	700	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	350		78 236
СПБ/О-122/13-1307	1390	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	350		85 323
СПБ/О-123/04-1307	1390	700	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	350		93 219
СПБ/О-123/02-1307	1390	700	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	350		93 219
СПБ/О-123/06-1307	1390	700	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	350		107 373
СПБ/О-121/30-1807	1835	700	850	3 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505		74 361
СПБ/О-122/22-1807	1835	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505		89 345
СПБ/О-122/21-1807	1835	700	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505		89 345



СПБ/О-122/23-1807	1835	700	850	2 двери, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505		96 411
СПБ/О-122/14-1807	1835	700	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505		104 307
СПБ/О-122/12-1807	1835	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505		104 307
СПБ/О-122/16-1807	1835	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505		118 461
СПБ/О-123/06-1807	1835	700	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505		119 270
СПБ/О-123/03-1807	1835	700	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505		119 270
СПБ/О-123/09-1807	1835	700	850	9 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505		140 511
СПБ/О-121/40-2207	2280	700	850	4 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660		89 859
СПБ/О-122/32-2207	2280	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660		104 843
СПБ/О-122/31-2207	2280	700	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660		104 843
СПБ/О-122/33-2207	2280	700	850	3 двери, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660		111 909
СПБ/О-122/24-2207	2280	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660		119 805
СПБ/О-122/22-2207	2280	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660		119 805
СПБ/О-122/26-2207	2280	700	850	2 двери, 6 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660		133 959
СПБ/О-122/16-2207	2280	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660		134 778
СПБ/О-122/13-2207	2280	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660		134 778
СПБ/О-122/19-2207	2280	700	850	1 дверь, 9 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660		156 009
СПБ/О-123/08-2207	2280	700	850	8 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660		149 751
СПБ/О-123/04-2207	2280	700	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660		149 751

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ (боковой агрегат, с бортом)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Вес	Цена (руб.)
СПБ/О-221/10-906	900	600	850	1 дверь, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	150	130		50 537
СПБ/О-223/01-906	900	600	850	1 ящик, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	150	130		65 594
СПБ/О-223/02-906	900	600	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	150	130		65 594
СПБ/О-223/03-906	900	600	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	150	130		72 587
СПБ/О-221/20-1306	1390	600	850	2 двери, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	300	120,0	63 536
СПБ/О-222/12-1306	1390	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	290	122,0	78 666
СПБ/О-222/11-1306	1390	600	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	290		78 666
СПБ/О-222/13-1306	1390	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	290		85 586
СПБ/О-223/04-1306	1390	600	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	290	129,0	93 786
СПБ/О-223/02-1306	1390	600	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	290		93 786
СПБ/О-223/06-1306	1390	600	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	290		107 636
СПБ/О-221/30-1806	1835	600	850	3 двери, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	435	144,0	74 750
СПБ/О-222/22-1806	1835	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	420	149,0	89 880
СПБ/О-222/21-1806	1835	600	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	420		89 880
СПБ/О-222/23-1806	1835	600	850	2 двери, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	420		96 800
СПБ/О-222/14-1806	1835	600	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	420		104 990
СПБ/О-222/12-1806	1835	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	420		104 990
СПБ/О-222/16-1806	1835	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	420		118 850
СПБ/О-223/06-1806	1835	600	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	420		119 427
СПБ/О-223/03-1806	1835	600	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	420		119 427
СПБ/О-223/09-1806	1835	600	850	9 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	420		140 900
СПБ/О-221/40-2206	2280	600	850	4 двери, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	570		90 405
СПБ/О-222/32-2206	2280	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550		105 525
СПБ/О-222/31-2206	2280	600	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550		105 525
СПБ/О-222/33-2206	2280	600	850	3 двери, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550		112 455
СПБ/О-222/24-2206	2280	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550		120 656
СПБ/О-222/22-2206	2280	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550		120 656
СПБ/О-222/26-2206	2280	600	850	2 двери, 6 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550		134 505
СПБ/О-222/16-2206	2280	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550		135 776
СПБ/О-222/13-2206	2280	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550		135 776
СПБ/О-222/19-2206	2280	600	850	1 дверь, 9 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550		156 555
СПБ/О-223/08-2206	2280	600	850	8 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550		150 896
СПБ/О-223/04-2206	2280	600	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550		150 896
СПБ/О-221/10-907	900	700	850	1 дверь, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	150	150		51 020
СПБ/О-223/01-907	900	700	850	1 ящик, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	150	150		66 056
СПБ/О-223/02-907	900	700	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	150	150		66 056
СПБ/О-223/03-907	900	700	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	150	150		73 070
СПБ/О-221/20-1307	1390	700	850	2 двери, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	350	117,0	63 903
СПБ/О-222/12-1307	1390	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	350		79 023
СПБ/О-222/11-1307	1390	700	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	350		79 023
СПБ/О-222/13-1307	1390	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	350		85 953
СПБ/О-223/04-1307	1390	700	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	350	136,0	94 154
СПБ/О-223/02-1307	1390	700	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	350		94 154
СПБ/О-223/06-1307	1390	700	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	350		108 003
СПБ/О-221/30-1807	1835	700	850	3 двери, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505	154,0	75 107
СПБ/О-222/22-1807	1835	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505	153,0	90 237
СПБ/О-222/21-1807	1835	700	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505		90 237
СПБ/О-222/23-1807	1835	700	850	2 двери, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505		97 157



СПБ/О-222/14-1807	1835	700	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505		105 357
СПБ/О-222/12-1807	1835	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505		105 357
СПБ/О-222/16-1807	1835	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505		119 207
СПБ/О-223/06-1807	1835	700	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505	176,0	120 477
СПБ/О-223/03-1807	1835	700	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505		120 477
СПБ/О-223/09-1807	1835	700	850	9 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505		141 257
СПБ/О-221/40-2207	2280	700	850	4 двери, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660	179,0	90 762
СПБ/О-222/32-2207	2280	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660		105 893
СПБ/О-222/31-2207	2280	700	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660		105 893
СПБ/О-222/33-2207	2280	700	850	3 двери, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660		112 812
СПБ/О-222/24-2207	2280	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660		121 013
СПБ/О-222/22-2207	2280	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660		121 013
СПБ/О-222/26-2207	2280	700	850	2 двери, 6 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660		134 862
СПБ/О-222/16-2207	2280	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660		136 133
СПБ/О-222/13-2207	2280	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660		136 133
СПБ/О-222/19-2207	2280	700	850	1 дверь, 9 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660		156 912
СПБ/О-223/08-2207	2280	700	850	8 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660	213,0	151 253
СПБ/О-223/04-2207	2280	700	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660		151 253

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ (нижний агрегат, без борта)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Вес	Цена (руб.)
СПН/О-121/20-1006	1000	600	850	2 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	170		50 600
СПН/О-122/12-1006	1000	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	170		65 478
СПН/О-122/11-1006	1000	600	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	170		65 478
СПН/О-123/04-1006	1000	600	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	170		80 315
СПН/О-123/02-1006	1000	600	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	170		80 315
СПН/О-121/30-1406	1485	600	850	3 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290		62 097
СПН/О-122/22-1406	1485	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290		77 238
СПН/О-122/21-1406	1485	600	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290		77 238
СПН/О-122/14-1406	1485	600	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290		91 770
СПН/О-122/12-1406	1485	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290		91 770
СПН/О-123/06-1406	1485	600	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290		109 893
СПН/О-123/03-1406	1485	600	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290		109 893
СПН/О-121/40-1906	1970	600	850	4 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410		80 031
СПН/О-122/32-1906	1970	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410		94 847
СПН/О-122/31-1906	1970	600	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410		94 847
СПН/О-122/24-1906	1970	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410		109 809
СПН/О-122/22-1906	1970	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410		109 809
СПН/О-122/16-1906	1970	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410		119 574
СПН/О-122/13-1906	1970	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410		119 574
СПН/О-123/08-1906	1970	600	850	8 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410		129 339
СПН/О-123/04-1906	1970	600	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410		129 339
СПН/О-121/10-507	565	700	850	1 дверь, (в секцию вмещается гастроемкость 2/3 или 1/3+1/2) температурный режим	150	110		42 599
СПН/О-123/02-507	565	700	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	110		57 603
СПН/О-123/01-507	565	700	850	1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	110		57 603
СПН/О-121/20-1007	1000	700	850	2 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	220		50 894
СПН/О-122/12-1007	1000	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	220		65 856
СПН/О-122/11-1007	1000	700	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	220		65 856
СПН/О-123/04-1007	1000	700	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	220		80 409
СПН/О-123/02-1007	1000	700	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	220		80 409
СПН/О-121/30-1407	1485	700	850	3 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	340		62 444
СПН/О-122/22-1407	1485	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	340		77 259
СПН/О-122/21-1407	1485	700	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	340		77 259
СПН/О-122/14-1407	1485	700	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	340		91 686
СПН/О-122/12-1407	1485	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	340		91 686
СПН/О-123/06-1407	1485	700	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	340		110 124
СПН/О-123/03-1407	1485	700	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	340		110 124
СПН/О-121/40-1907	1970	700	850	4 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460		80 483
СПН/О-122/32-1907	1970	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460		94 521
СПН/О-122/31-1907	1970	700	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460		94 521
СПН/О-122/24-1907	1970	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460		110 439
СПН/О-122/22-1907	1970	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460		110 439
СПН/О-122/16-1907	1970	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460		120 267
СПН/О-122/13-1907	1970	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460		120 267
СПН/О-123/08-1907	1970	700	850	8 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460		130 095
СПН/О-123/04-1907	1970	700	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460		130 095



ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ (нижний агрегат, с бортом)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Вес	Цена (руб.)
СПН/О-221/20-1006	1000	600	850	2 двери, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	170	100,0	51 104
СПН/О-222/12-1006	1000	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	170	107,0	66 140
СПН/О-222/11-1006	1000	600	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	170		66 140
СПН/О-223/04-1006	1000	600	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	170		80 882
СПН/О-223/02-1006	1000	600	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	170		80 882
СПН/О-221/30-1406	1485	600	850	3 двери, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	290	131,0	62 717
СПН/О-222/22-1406	1485	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	290		77 816
СПН/О-222/21-1406	1485	600	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	290		77 816
СПН/О-222/14-1406	1485	600	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	290		92 358
СПН/О-222/12-1406	1485	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	290		92 358
СПН/О-223/06-1406	1485	600	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	290		110 576
СПН/О-223/03-1406	1485	600	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	290		110 576
СПН/О-221/40-1906	1970	600	850	4 двери, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410		80 840
СПН/О-222/32-1906	1970	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410		95 802
СПН/О-222/31-1906	1970	600	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410		95 802
СПН/О-222/24-1906	1970	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410		110 912
СПН/О-222/22-1906	1970	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410		110 912
СПН/О-222/16-1906	1970	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410		120 771
СПН/О-222/13-1906	1970	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410		120 771
СПН/О-223/08-1906	1970	600	850	8 ящиков, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410		130 631
СПН/О-223/04-1906	1970	600	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410		130 631
СПН/О-221/10-507	565	700	850	1 дверь, (в секцию вмещается гастроемкость 2/3 или 1/3+1/2) температурный режим	150	110		42 767
СПН/О-223/02-507	565	700	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	110		57 782
СПН/О-223/01-507	565	700	850	1 ящик, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	110		57 782
СПН/О-221/20-1007	1000	700	850	2 двери, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	220	102,0	51 398
СПН/О-222/12-1007	1000	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	220		66 518
СПН/О-222/11-1007	1000	700	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	220		66 518
СПН/О-223/04-1007	1000	700	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	220		81 218
СПН/О-223/02-1007	1000	700	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	220		81 218
СПН/О-221/30-1407	1485	700	850	3 двери, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	340		63 074
СПН/О-222/22-1407	1485	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	340		78 036
СПН/О-222/21-1407	1485	700	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	340		78 036
СПН/О-222/14-1407	1485	700	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	340		92 610
СПН/О-222/12-1407	1485	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	340		92 610
СПН/О-223/06-1407	1485	700	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	340		111 216
СПН/О-223/03-1407	1485	700	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	340		111 216
СПН/О-221/40-1907	1970	700	850	4 двери, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460		81 302
СПН/О-222/32-1907	1970	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460		95 477
СПН/О-222/31-1907	1970	700	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460		95 477
СПН/О-222/24-1907	1970	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460		111 552
СПН/О-222/22-1907	1970	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460		111 552
СПН/О-222/16-1907	1970	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460		121 475
СПН/О-222/13-1907	1970	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460		121 475
СПН/О-223/08-1907	1970	700	850	8 ящиков, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460		131 397
СПН/О-223/04-1907	1970	700	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460		131 397



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес	Цена (руб.)
Решетка 600	430	325	20	Решетка для 600 серии столов		551
Решетка 700	530	325	20	Решетка для 700 серии столов		578
Пара направляющих 600	460	-	30	Пара направляющих для 600 серии		525
Пара направляющих 700	560	-	30	Пара направляющих для 700 серии		578
Комплект колес d=100 мм	-	-	120	Комплект колес, 4 колеса, 2 с тормозом. Установка возможна только на модели с боковым агрегатом		3 276

Каждая секция с дверью, оснащена полкой сетчатой и парой направляющих.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ (боковой агрегат, без борта)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Вес	Цена (руб.)
СПБ/О-120/10-906	900	600	850	1 стекл. дверь, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	130		53 655
СПБ/О-120/20-1306	1390	600	850	2 стекл. двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	300		70 191
СПБ/О-120/30-1806	1835	600	850	3 стекл. двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	435		85 137
СПБ/О-120/40-2206	2280	600	850	4 стекл. двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	570		104 429
СПБ/О-120/10-907	900	700	850	1 стекл. дверь, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	150		53 973
СПБ/О-120/20-1307	1390	700	850	2 стекл. двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	350		70 509
СПБ/О-120/30-1807	1835	700	850	3 стекл. двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505		85 455
СПБ/О-120/40-2207	2280	700	850	4 стекл. двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660		104 747

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ (боковой агрегат, с бортом)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Вес	Цена (руб.)
СПБ/О-220/10-906	900	600	850	1 стекл. дверь, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	150	130		54 155
СПБ/О-220/20-1306	1390	600	850	2 стекл. двери, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	300	120,0	70 691
СПБ/О-220/30-1806	1835	600	850	3 стекл. двери, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	435	144,0	85 637
СПБ/О-220/40-2206	2280	600	850	4 стекл. двери, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	570		104 929
СПБ/О-220/10-907	900	700	850	1 стекл. дверь, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	150	150		54 473
СПБ/О-220/20-1307	1390	700	850	2 стекл. двери, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	350	117,0	71 009
СПБ/О-220/30-1807	1835	700	850	3 стекл. двери, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505	154,0	85 955
СПБ/О-220/40-2207	2280	700	850	4 стекл. двери, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660	179,0	105 247

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес	Цена (руб.)
Решетка 600	430	325	20	Решетка для 600 серии столов		551
Решетка 700	530	325	20	Решетка для 700 серии столов		578
Пара направляющих 600	460	-	30	Пара направляющих для 600 серии		525
Пара направляющих 700	560	-	30	Пара направляющих для 700 серии		578
Комплект колес d=100 мм	-	-	120	Комплект колес, 4 колеса, 2 с тормозом. Установка возможна только на модели с боковым агрегатом		3 276
Фильтр	270	20	310	Фильтр для очистки воздуха проходящего через конденсатор		3 140

Каждая секция с дверью, оснащена полкой сетчатой и парой направляющих. Все двери и ящики с доводчиками.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ (боковой агрегат, без борта, столешница полипропиленовая)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Цена (руб.)
СПБ/О-521/10-906	900	600	850	1 дверь, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	130	66 542
СПБ/О-523/01-906	900	600	850	1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	130	79 093
СПБ/О-523/02-906	900	600	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	130	79 093
СПБ/О-523/03-906	900	600	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	130	88 592
СПБ/О-521/20-1306	1390	600	850	2 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	300	75 480
СПБ/О-522/12-1306	1390	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290	95 271
СПБ/О-522/11-1306	1390	600	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290	95 271
СПБ/О-522/13-1306	1390	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290	97 530
СПБ/О-523/04-1306	1390	600	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290	115 021
СПБ/О-523/02-1306	1390	600	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290	115 021
СПБ/О-521/30-1806	1835	600	850	3 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	435	91 022
СПБ/О-522/22-1806	1835	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	420	109 148
СПБ/О-522/21-1806	1835	600	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	420	109 148
СПБ/О-522/23-1806	1835	600	850	2 двери, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	420	113 072
СПБ/О-522/14-1806	1835	600	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	420	127 846
СПБ/О-522/12-1806	1835	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	420	127 846
СПБ/О-522/16-1806	1835	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	420	135 122
СПБ/О-523/06-1806	1835	600	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	420	145 712
СПБ/О-523/03-1806	1835	600	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	420	145 712
СПБ/О-523/09-1806	1835	600	850	9 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	420	157 172
СПБ/О-521/40-2206	2280	600	850	4 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	570	110 981
СПБ/О-522/32-2206	2280	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550	128 508
СПБ/О-522/31-2206	2280	600	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550	128 508
СПБ/О-522/33-2206	2280	600	850	3 двери, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550	133 031
СПБ/О-522/24-2206	2280	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550	146 194
СПБ/О-522/22-2206	2280	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550	146 194
СПБ/О-522/26-2206	2280	600	850	2 двери, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550	155 081
СПБ/О-522/16-2206	2280	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550	165 944
СПБ/О-522/13-2206	2280	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550	165 944
СПБ/О-522/19-2206	2280	600	850	1 дверь, 9 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550	177 131
СПБ/О-523/08-2206	2280	600	850	8 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550	183 616
СПБ/О-523/04-2206	2280	600	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550	183 616
СПБ/О-521/10-907	900	700	850	1 дверь, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	150	68 187
СПБ/О-523/01-907	900	700	850	1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	150	81 744
СПБ/О-523/02-907	900	700	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	150	81 744
СПБ/О-523/03-907	900	700	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	150	90 237
СПБ/О-521/20-1307	1390	700	850	2 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	350	78 447
СПБ/О-522/12-1307	1390	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	350	97 791
СПБ/О-522/11-1307	1390	700	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	350	97 791
СПБ/О-522/13-1307	1390	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	350	100 497
СПБ/О-523/04-1307	1390	700	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	350	116 514
СПБ/О-523/02-1307	1390	700	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	350	116 514
СПБ/О-523/06-1307	1390	700	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	350	122 547
СПБ/О-521/30-1807	1835	700	850	3 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505	93 687
СПБ/О-522/22-1807	1835	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505	111 668
СПБ/О-522/21-1807	1835	700	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505	111 668
СПБ/О-522/23-1807	1835	700	850	2 двери, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505	115 737
СПБ/О-522/14-1807	1835	700	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505	130 380
СПБ/О-522/12-1807	1835	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505	130 380
СПБ/О-522/16-1807	1835	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505	137 787
СПБ/О-523/06-1807	1835	700	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505	149 091



СПБ/О-523/03-1807	1835	700	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505	149 091
СПБ/О-523/09-1807	1835	700	850	9 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505	159 837
СПБ/О-521/40-2207	2280	700	850	4 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660	115 014
СПБ/О-522/32-2207	2280	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660	131 042
СПБ/О-522/31-2207	2280	700	850	3двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660	131 042
СПБ/О-522/33-2207	2280	700	850	3двери, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660	137 064
СПБ/О-522/24-2207	2280	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660	149 753
СПБ/О-522/22-2207	2280	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660	149 753
СПБ/О-522/26-2207	2280	700	850	2 двери, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660	159 114
СПБ/О-522/16-2207	2280	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660	168 464
СПБ/О-522/13-2207	2280	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660	168 464
СПБ/О-522/19-2207	2280	700	850	1 дверь, 9 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660	181 164
СПБ/О-523/08-2207	2280	700	850	8 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660	187 175
СПБ/О-523/04-2207	2280	700	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660	187 175

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ (боковой агрегат, с бортом, столешница полипропиленовая)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Цена (руб.)
СПБ/О-621/10-906	900	600	850	1 дверь, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	150	130	67 214
СПБ/О-623/01-906	900	600	850	1 ящик, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	150	130	79 892
СПБ/О-623/02-906	900	600	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	150	130	79 892
СПБ/О-623/03-906	900	600	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	150	130	89 264
СПБ/О-621/20-1306	1390	600	850	2 двери, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	300	76 243
СПБ/О-622/12-1306	1390	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	290	96 233
СПБ/О-622/11-1306	1390	600	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	290	96 233
СПБ/О-622/13-1306	1390	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	290	98 293
СПБ/О-623/04-1306	1390	600	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	290	116 183
СПБ/О-623/02-1306	1390	600	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	290	116 183
СПБ/О-623/06-1306	1390	600	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	290	120 343
СПБ/О-621/30-1806	1835	600	850	3 двери, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	435	91 942
СПБ/О-622/22-1806	1835	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	420	110 250
СПБ/О-622/21-1806	1835	600	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	420	110 250
СПБ/О-622/23-1806	1835	600	850	2 двери, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	420	113 992
СПБ/О-622/14-1806	1835	600	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	420	129 137
СПБ/О-622/12-1806	1835	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	420	129 137
СПБ/О-622/16-1806	1835	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	420	136 042
СПБ/О-623/06-1806	1835	600	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	420	147 184
СПБ/О-623/03-1806	1835	600	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	420	147 184
СПБ/О-623/09-1806	1835	600	850	9 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	420	158 092
СПБ/О-621/40-2206	2280	600	850	4 двери, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	570	112 102
СПБ/О-622/32-2206	2280	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550	129 806
СПБ/О-622/31-2206	2280	600	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550	129 806
СПБ/О-622/33-2206	2280	600	850	3 двери, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550	134 152
СПБ/О-622/24-2206	2280	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550	147 670
СПБ/О-622/22-2206	2280	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550	147 670
СПБ/О-622/26-2206	2280	600	850	2 двери, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550	156 202
СПБ/О-622/16-2206	2280	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550	167 620
СПБ/О-622/13-2206	2280	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550	167 620
СПБ/О-622/19-2206	2280	600	850	1 дверь, 9 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550	178 252
СПБ/О-623/08-2206	2280	600	850	8 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550	185 470
СПБ/О-623/04-2206	2280	600	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550	185 470
СПБ/О-621/10-907	900	700	850	1 дверь, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	150	150	68 877
СПБ/О-623/01-907	900	700	850	1 ящик, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	150	150	82 570
СПБ/О-623/02-907	900	700	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	150	150	82 570
СПБ/О-623/03-907	900	700	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	150	150	90 927
СПБ/О-621/20-1307	1390	700	850	2 двери, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	350	79 239
СПБ/О-622/12-1307	1390	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	350	98 779
СПБ/О-622/11-1307	1390	700	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	350	98 779
СПБ/О-622/13-1307	1390	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	350	101 289
СПБ/О-623/04-1307	1390	700	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	350	117 692
СПБ/О-623/02-1307	1390	700	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	350	117 692
СПБ/О-623/06-1307	1390	700	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	350	123 339
СПБ/О-621/30-1807	1835	700	850	3 двери, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505	94 634
СПБ/О-622/22-1807	1835	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505	112 796
СПБ/О-622/21-1807	1835	700	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505	112 796
СПБ/О-622/23-1807	1835	700	850	2 двери, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505	116 684
СПБ/О-622/14-1807	1835	700	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505	131 696
СПБ/О-622/12-1807	1835	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505	131 696
СПБ/О-622/16-1807	1835	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505	138 734
СПБ/О-623/06-1807	1835	700	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505	150 596



СПБ/О-623/03-1807	1835	700	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505	150 596
СПБ/О-623/09-1807	1835	700	850	9 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505	160 784
СПБ/О-621/40-2207	2280	700	850	4 двери, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660	116 175
СПБ/О-622/32-2207	2280	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660	132 366
СПБ/О-622/31-2207	2280	700	850	3двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660	132 366
СПБ/О-622/33-2207	2280	700	850	3двери, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660	138 225
СПБ/О-622/24-2207	2280	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660	151 266
СПБ/О-622/22-2207	2280	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660	151 266
СПБ/О-622/26-2207	2280	700	850	2 двери, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660	160 275
СПБ/О-622/16-2207	2280	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660	170 166
СПБ/О-622/13-2207	2280	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660	170 166
СПБ/О-622/19-2207	2280	700	850	1 дверь, 9 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660	182 325
СПБ/О-623/08-2207	2280	700	850	8 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660	189 066
СПБ/О-623/04-2207	2280	700	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660	189 066

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ (нижний агрегат, без борта, столешница полипропиленовая)



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Цена (руб.)
СПН/О-521/20-1006	1000	600	850	2 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	170	60 205
СПН/О-522/12-1006	1000	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	170	79 884
СПН/О-522/11-1006	1000	600	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	170	79 884
СПН/О-523/04-1006	1000	600	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	170	97 689
СПН/О-523/02-1006	1000	600	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	170	97 689
СПН/О-521/30-1406	1485	600	850	3 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290	76 370
СПН/О-522/22-1406	1485	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290	93 986
СПН/О-522/21-1406	1485	600	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290	93 986
СПН/О-522/14-1406	1485	600	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290	111 550
СПН/О-522/12-1406	1485	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290	111 550
СПН/О-523/06-1406	1485	600	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290	133 553
СПН/О-523/03-1406	1485	600	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290	133 553
СПН/О-521/40-1906	1970	600	850	4 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410	100 040
СПН/О-522/32-1906	1970	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410	115 710
СПН/О-522/31-1906	1970	600	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410	115 710
СПН/О-522/24-1906	1970	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410	133 959
СПН/О-522/22-1906	1970	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410	133 959
СПН/О-522/16-1906	1970	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410	145 867
СПН/О-522/13-1906	1970	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410	145 867
СПН/О-523/08-1906	1970	600	850	8 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410	157 775
СПН/О-523/04-1906	1970	600	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410	157 775
СПН/О-521/10-507	565	700	850	1 дверь, (в секцию вмещается гастроемкость 2/3 или 1/3+1/2), температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	110	54 194
СПН/О-523/02-507	565	700	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	110	71 505
СПН/О-523/01-507	565	700	850	1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	110	71 505
СПН/О-521/20-1007	1000	700	850	2 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	220	62 078
СПН/О-522/12-1007	1000	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	220	82 316
СПН/О-522/11-1007	1000	700	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	220	82 316
СПН/О-523/04-1007	1000	700	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	220	100 507
СПН/О-523/02-1007	1000	700	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	220	100 507
СПН/О-521/30-1407	1485	700	850	3 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	340	78 678
СПН/О-522/22-1407	1485	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	340	96 570
СПН/О-522/21-1407	1485	700	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	340	96 570
СПН/О-522/14-1407	1485	700	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	340	114 605
СПН/О-522/12-1407	1485	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	340	114 605
СПН/О-523/06-1407	1485	700	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	340	137 630
СПН/О-523/03-1407	1485	700	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	340	137 630
СПН/О-521/40-1907	1970	700	850	4 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460	103 830
СПН/О-522/32-1907	1970	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460	118 152
СПН/О-522/31-1907	1970	700	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460	118 152
СПН/О-522/24-1907	1970	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460	138 046
СПН/О-522/22-1907	1970	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460	138 046
СПН/О-522/16-1907	1970	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460	150 325
СПН/О-522/13-1907	1970	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460	150 325
СПН/О-523/08-1907	1970	700	850	8 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460	162 604
СПН/О-523/04-1907	1970	700	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460	162 604

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ (нижний агрегат, с бортом, столешница полипропиленовая)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Цена (руб.)
СПН/О-621/20-1006	1000	600	850	2 двери, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	170	60 813
СПН/О-622/12-1006	1000	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	170	80 690
СПН/О-622/11-1006	1000	600	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	170	80 690
СПН/О-623/04-1006	1000	600	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	170	98 676
СПН/О-623/02-1006	1000	600	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	170	98 676
СПН/О-621/30-1406	1485	600	850	3 двери, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	290	77 141
СПН/О-622/22-1406	1485	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	290	94 935
СПН/О-622/21-1406	1485	600	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	290	94 935
СПН/О-622/14-1406	1485	600	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	290	112 677
СПН/О-622/12-1406	1485	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	290	112 677
СПН/О-623/06-1406	1485	600	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	290	134 902
СПН/О-623/03-1406	1485	600	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	290	134 902
СПН/О-621/40-1906	1970	600	850	4 двери, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410	101 050
СПН/О-622/32-1906	1970	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410	116 879
СПН/О-622/31-1906	1970	600	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410	116 879
СПН/О-622/24-1906	1970	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410	135 312
СПН/О-622/22-1906	1970	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410	135 312
СПН/О-622/16-1906	1970	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410	147 340
СПН/О-622/13-1906	1970	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410	147 340
СПН/О-623/08-1906	1970	600	850	8 ящиков, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410	159 369
СПН/О-623/04-1906	1970	600	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410	159 369
СПН/О-621/10-507	565	700	850	1 дверь, (в секцию вмещается гастроемкость 2/3 или 1/3+1/2) температурный режим -2...+	150	110	54 741
СПН/О-623/02-507	565	700	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	110	72 227
СПН/О-623/01-507	565	700	850	1 ящик, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	110	72 227
СПН/О-621/20-1007	1000	700	850	2 двери, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	220	62 705
СПН/О-622/12-1007	1000	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	220	83 147
СПН/О-622/11-1007	1000	700	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	220	83 147
СПН/О-623/04-1007	1000	700	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	220	101 522
СПН/О-623/02-1007	1000	700	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	220	101 522
СПН/О-621/30-1407	1485	700	850	3 двери, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	340	79 472
СПН/О-622/22-1407	1485	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	340	97 545
СПН/О-622/21-1407	1485	700	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	340	97 545
СПН/О-622/14-1407	1485	700	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	340	115 763
СПН/О-622/12-1407	1485	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	340	115 763
СПН/О-623/06-1407	1485	700	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	340	139 020
СПН/О-623/03-1407	1485	700	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	340	139 020
СПН/О-621/40-1907	1970	700	850	4 двери, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460	104 879
СПН/О-622/32-1907	1970	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460	119 346
СПН/О-622/31-1907	1970	700	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460	119 346
СПН/О-622/24-1907	1970	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460	139 440
СПН/О-622/22-1907	1970	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460	139 440
СПН/О-622/16-1907	1970	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460	151 844
СПН/О-622/13-1907	1970	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460	151 844
СПН/О-623/08-1907	1970	700	850	8 ящиков, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460	164 246
СПН/О-623/04-1907	1970	700	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460	164 246



Каждая секция с дверью, оснащена полкой сетчатой и парой направляющих. Все двери и ящики с доводчиками.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ (боковой агрегат, без борта, столешница каменная)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Цена (руб.)
СПБ/О-321/10-906	900	600	850	1 дверь, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	130	69 543
СПБ/О-323/01-906	900	600	850	1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	130	80 523
СПБ/О-323/02-906	900	600	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	130	80 523
СПБ/О-323/03-906	900	600	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	130	91 593
СПБ/О-321/20-1306	1390	600	850	2 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	300	79 883
СПБ/О-322/12-1306	1390	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290	96 570
СПБ/О-322/11-1306	1390	600	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290	96 570
СПБ/О-322/13-1306	1390	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290	101 933
СПБ/О-323/04-1306	1390	600	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290	115 132
СПБ/О-323/02-1306	1390	600	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290	115 132
СПБ/О-323/06-1306	1390	600	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290	123 983
СПБ/О-321/30-1806	1835	600	850	3 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	435	95 463
СПБ/О-322/22-1806	1835	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	420	110 337
СПБ/О-322/21-1806	1835	600	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	420	110 337
СПБ/О-322/23-1806	1835	600	850	2 двери, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	420	117 513
СПБ/О-322/14-1806	1835	600	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	420	128 885
СПБ/О-322/12-1806	1835	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	420	128 885
СПБ/О-322/16-1806	1835	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	420	139 563
СПБ/О-323/06-1806	1835	600	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	420	146 609
СПБ/О-323/03-1806	1835	600	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	420	146 609
СПБ/О-323/09-1806	1835	600	850	9 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	420	161 613
СПБ/О-321/40-2206	2280	600	850	4 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	570	119 931
СПБ/О-322/32-2206	2280	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550	129 542
СПБ/О-322/31-2206	2280	600	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550	129 542
СПБ/О-322/33-2206	2280	600	850	3 двери, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550	141 981
СПБ/О-322/24-2206	2280	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550	148 117
СПБ/О-322/22-2206	2280	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550	148 117
СПБ/О-322/26-2206	2280	600	850	2 двери, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550	164 031
СПБ/О-322/16-2206	2280	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550	166 678
СПБ/О-322/13-2206	2280	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550	166 678
СПБ/О-322/19-2206	2280	600	850	1 дверь, 9 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550	186 081
СПБ/О-323/08-2206	2280	600	850	8 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550	185 239
СПБ/О-323/04-2206	2280	600	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	550	185 239
СПБ/О-321/10-907	900	700	850	1 дверь, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	150	72 228
СПБ/О-323/01-907	900	700	850	1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	150	83 052
СПБ/О-323/02-907	900	700	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	150	83 052
СПБ/О-323/03-907	900	700	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	150	94 278
СПБ/О-321/20-1307	1390	700	850	2 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	350	82 243
СПБ/О-322/12-1307	1390	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	350	99 356
СПБ/О-322/11-1307	1390	700	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	350	99 356
СПБ/О-322/13-1307	1390	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	350	104 293
СПБ/О-323/04-1307	1390	700	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	350	118 379
СПБ/О-323/02-1307	1390	700	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	350	118 379
СПБ/О-323/06-1307	1390	700	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	350	126 343
СПБ/О-321/30-1807	1835	700	850	3 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505	103 354
СПБ/О-322/22-1807	1835	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505	113 455
СПБ/О-322/21-1807	1835	700	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505	113 455
СПБ/О-322/23-1807	1835	700	850	2 двери, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505	125 404
СПБ/О-322/14-1807	1835	700	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505	132 465
СПБ/О-322/12-1807	1835	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505	132 465
СПБ/О-322/16-1807	1835	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505	147 454
СПБ/О-323/06-1807	1835	700	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505	151 476



СПБ/О-323/03-1807	1835	700	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505	151 476
СПБ/О-323/09-1807	1835	700	850	9 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505	169 504
СПБ/О-321/40-2207	2280	700	850	4 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660	123 999
СПБ/О-322/32-2207	2280	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660	133 139
СПБ/О-322/31-2207	2280	700	850	3двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660	133 139
СПБ/О-322/33-2207	2280	700	850	3двери, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660	146 049
СПБ/О-322/24-2207	2280	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660	152 149
СПБ/О-322/22-2207	2280	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660	152 149
СПБ/О-322/26-2207	2280	700	850	2 двери, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660	168 099
СПБ/О-322/16-2207	2280	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660	171 159
СПБ/О-322/13-2207	2280	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660	171 159
СПБ/О-322/19-2208	2280	700	850	1 дверь, 9 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660	190 149
СПБ/О-323/08-2207	2280	700	850	8 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660	190 170
СПБ/О-323/04-2207	2280	700	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660	190 170

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ (боковой агрегат, с бортом, столешница каменная)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Цена (руб.)
СПБ/О-421/10-906	900	600	850	1 дверь, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	150	130	70 246
СПБ/О-423/01-906	900	600	850	1 ящик, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	150	130	81 336
СПБ/О-423/02-906	900	600	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	150	130	81 336
СПБ/О-423/03-906	900	600	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	150	130	92 296
СПБ/О-421/20-1306	1390	600	850	2 двери, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	300	80 690
СПБ/О-422/12-1306	1390	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	290	97 546
СПБ/О-422/11-1306	1390	600	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	290	97 546
СПБ/О-422/13-1306	1390	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	290	102 740
СПБ/О-423/04-1306	1390	600	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	290	116 295
СПБ/О-423/02-1306	1390	600	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	290	116 295
СПБ/О-423/06-1306	1390	600	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	290	124 790
СПБ/О-421/30-1806	1835	600	850	3 двери, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	435	96 427
СПБ/О-422/22-1806	1835	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	420	111 451
СПБ/О-422/21-1806	1835	600	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	420	111 451
СПБ/О-422/23-1806	1835	600	850	2 двери, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	420	118 477
СПБ/О-422/14-1806	1835	600	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	420	130 187
СПБ/О-422/12-1806	1835	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	420	130 187
СПБ/О-422/16-1806	1835	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	420	140 527
СПБ/О-423/06-1806	1835	600	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	420	148 089
СПБ/О-423/03-1806	1835	600	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	420	148 089
СПБ/О-423/09-1806	1835	600	850	9 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	420	162 577
СПБ/О-421/40-2206	2280	600	850	4 двери, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	570	121 143
СПБ/О-422/32-2206	2280	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550	130 851
СПБ/О-422/31-2206	2280	600	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550	130 851
СПБ/О-422/33-2206	2280	600	850	3 двери, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550	143 193
СПБ/О-422/24-2206	2280	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550	149 613
СПБ/О-422/22-2206	2280	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550	149 613
СПБ/О-422/26-2206	2280	600	850	2 двери, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550	165 243
СПБ/О-422/16-2206	2280	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550	168 362
СПБ/О-422/13-2206	2280	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550	168 362
СПБ/О-422/19-2206	2280	600	850	1 дверь, 9 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550	187 293
СПБ/О-423/08-2206	2280	600	850	8 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550	187 110
СПБ/О-423/04-2206	2280	600	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	550	187 110
СПБ/О-421/10-907	900	700	850	1 дверь, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	150	150	72 958
СПБ/О-423/01-907	900	700	850	1 ящик, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	150	150	83 890
СПБ/О-423/02-907	900	700	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	150	150	83 890
СПБ/О-423/03-907	900	700	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	150	150	95 008
СПБ/О-421/20-1307	1390	700	850	2 двери, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	350	83 074
СПБ/О-422/12-1307	1390	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	350	100 359
СПБ/О-422/11-1307	1390	700	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	350	100 359
СПБ/О-422/13-1307	1390	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	350	105 124
СПБ/О-423/04-1307	1390	700	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	350	119 575
СПБ/О-423/02-1307	1390	700	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	350	119 575
СПБ/О-423/06-1307	1390	700	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	220	350	127 174
СПБ/О-421/30-1807	1835	700	850	3 двери, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505	104 398
СПБ/О-422/22-1807	1835	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505	114 601
СПБ/О-422/21-1807	1835	700	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505	114 601
СПБ/О-422/23-1807	1835	700	850	2 двери, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505	126 448
СПБ/О-422/14-1807	1835	700	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505	133 803
СПБ/О-422/12-1807	1835	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505	133 803
СПБ/О-422/16-1807	1835	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505	148 498
СПБ/О-423/06-1807	1835	700	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505	153 006



СПБ/О-423/03-1807	1835	700	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505	153 006
СПБ/О-423/09-1807	1835	700	850	9 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	460	505	170 548
СПБ/О-421/40-2207	2280	700	850	4 двери, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660	125 252
СПБ/О-422/32-2207	2280	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660	134 483
СПБ/О-422/31-2207	2280	700	850	3двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660	134 483
СПБ/О-422/33-2207	2280	700	850	3двери, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660	147 302
СПБ/О-422/24-2207	2280	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660	153 686
СПБ/О-422/22-2207	2280	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660	153 686
СПБ/О-422/26-2207	2280	700	850	2 двери, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660	169 352
СПБ/О-422/16-2207	2280	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660	172 888
СПБ/О-422/13-2207	2280	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660	172 888
СПБ/О-422/19-2207	2280	700	850	1 дверь, 9 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660	191 402
СПБ/О-423/08-2207	2280	700	850	8 ящиков, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660	192 091
СПБ/О-423/04-2207	2280	700	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	480	660	192 091

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ (нижний агрегат, без борта, столешница каменная)



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Цена (руб.)
СПН/О-321/20-1006	1000	600	850	2 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	170	63 241
СПН/О-322/12-1006	1000	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	170	83 812
СПН/О-322/11-1006	1000	600	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	170	83 812
СПН/О-323/04-1006	1000	600	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	170	102 493
СПН/О-323/02-1006	1000	600	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	170	102 493
СПН/О-321/30-1406	1485	600	850	3 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290	79 474
СПН/О-322/22-1406	1485	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290	98 608
СПН/О-322/21-1406	1485	600	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290	98 608
СПН/О-322/14-1406	1485	600	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290	117 036
СПН/О-322/12-1406	1485	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290	117 036
СПН/О-323/06-1406	1485	600	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290	140 121
СПН/О-323/03-1406	1485	600	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290	140 121
СПН/О-321/40-1906	1970	600	850	4 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410	105 641
СПН/О-322/32-1906	1970	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410	121 400
СПН/О-322/31-1906	1970	600	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410	121 400
СПН/О-322/24-1906	1970	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410	140 547
СПН/О-322/22-1906	1970	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410	140 547
СПН/О-322/16-1906	1970	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410	153 041
СПН/О-322/13-1906	1970	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410	153 041
СПН/О-323/08-1906	1970	600	850	8 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410	165 535
СПН/О-323/04-1906	1970	600	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410	165 535
СПН/О-321/10-507	565	700	850	1 дверь, (в секцию вмещается гастроёмкость 2/3 или 1/3+1/2) температурный режим -2...+	150	110	56 311
СПН/О-323/02-507	565	700	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	110	75 509
СПН/О-323/01-507	565	700	850	1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	110	75 509
СПН/О-321/20-1007	1000	700	850	2 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	220	65 640
СПН/О-322/12-1007	1000	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	220	86 925
СПН/О-322/11-1007	1000	700	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	220	86 925
СПН/О-323/04-1007	1000	700	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	220	106 135
СПН/О-323/02-1007	1000	700	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	220	106 135
СПН/О-321/30-1407	1485	700	850	3 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	340	82 424
СПН/О-322/22-1407	1485	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	340	101 977
СПН/О-322/21-1407	1485	700	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	340	101 977
СПН/О-322/14-1407	1485	700	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	340	121 023
СПН/О-322/12-1407	1485	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	340	121 023
СПН/О-323/06-1407	1485	700	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	340	145 337
СПН/О-323/03-1407	1485	700	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	340	145 337
СПН/О-321/40-1907	1970	700	850	4 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460	109 464
СПН/О-322/32-1907	1970	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460	124 769
СПН/О-322/31-1907	1970	700	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460	124 769
СПН/О-322/24-1907	1970	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460	145 776
СПН/О-322/22-1907	1970	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460	145 776
СПН/О-322/16-1907	1970	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460	158 743
СПН/О-322/13-1907	1970	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460	158 743
СПН/О-323/08-1907	1970	700	850	8 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460	171 710
СПН/О-323/04-1907	1970	700	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460	171 710

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ (нижний агрегат, с бортом, столешница каменная)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Цена (руб.)
СПН/О-421/20-1006	1000	600	850	2 двери, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	170	63 879
СПН/О-422/12-1006	1000	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	170	84 659
СПН/О-422/11-1006	1000	600	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	170	84 659
СПН/О-423/04-1006	1000	600	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	170	103 528
СПН/О-423/02-1006	1000	600	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	170	103 528
СПН/О-421/30-1406	1485	600	850	3 двери, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	290	80 277
СПН/О-422/22-1406	1485	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	290	99 604
СПН/О-422/21-1406	1485	600	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	290	99 604
СПН/О-422/14-1406	1485	600	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	290	118 218
СПН/О-422/12-1406	1485	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	290	118 218
СПН/О-423/06-1406	1485	600	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	290	141 537
СПН/О-423/03-1406	1485	600	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	290	141 537
СПН/О-421/40-1906	1970	600	850	4 двери, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410	106 708
СПН/О-422/32-1906	1970	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410	122 627
СПН/О-422/31-1906	1970	600	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410	122 627
СПН/О-422/24-1906	1970	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410	141 967
СПН/О-422/22-1906	1970	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410	141 967
СПН/О-422/16-1906	1970	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410	154 587
СПН/О-422/13-1906	1970	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410	154 587
СПН/О-423/08-1906	1970	600	850	8 ящиков, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410	167 207
СПН/О-423/04-1906	1970	600	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410	167 207
СПН/О-421/10-507	565	700	850	1 дверь, (в секцию вмещается гастроёмкость 2/3 или 1/3+1/2) температурный режим -2...+	150	110	56 879
СПН/О-423/02-507	565	700	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	110	76 272
СПН/О-423/01-507	565	700	850	1 ящик, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	110	76 272
СПН/О-421/20-1007	1000	700	850	2 двери, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	220	66 303
СПН/О-422/12-1007	1000	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	220	87 803
СПН/О-422/11-1007	1000	700	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	220	87 803
СПН/О-423/04-1007	1000	700	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	220	107 207
СПН/О-423/02-1007	1000	700	850	2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	220	107 207
СПН/О-421/30-1407	1485	700	850	3 двери, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	340	83 257
СПН/О-422/22-1407	1485	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	340	103 008
СПН/О-422/21-1407	1485	700	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	340	103 008
СПН/О-422/14-1407	1485	700	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	340	122 245
СПН/О-422/12-1407	1485	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	340	122 245
СПН/О-423/06-1407	1485	700	850	6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	340	146 805
СПН/О-423/03-1407	1485	700	850	3 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	340	146 805
СПН/О-421/40-1907	1970	700	850	4 двери, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460	110 570
СПН/О-422/32-1907	1970	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460	126 029
СПН/О-422/31-1907	1970	700	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460	126 029
СПН/О-422/24-1907	1970	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460	147 249
СПН/О-422/22-1907	1970	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460	147 249
СПН/О-422/16-1907	1970	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460	160 346
СПН/О-422/13-1907	1970	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460	160 346
СПН/О-423/08-1907	1970	700	850	8 ящиков, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460	173 444
СПН/О-423/04-1907	1970	700	850	4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460	173 444



Каждая секция с дверью, оснащена полкой сетчатой и парой направляющих. Все двери и ящики с доводчиками.

МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ (боковой агрегат, без борта)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Вес	Цена (руб.)
СПБ/М-121/10-906	900	600	850	1 дверь, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	130		58 338
СПБ/М-123/01-906	900	600	850	1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	130		73 437
СПБ/М-123/02-906	900	600	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	130		73 437
СПБ/М-123/03-906	900	600	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	130		80 388
СПБ/М-121/20-1306	1390	600	850	2 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	300		73 206
СПБ/М-122/12-1306	1390	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	290		88 179
СПБ/М-122/11-1306	1390	600	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	290		88 179
СПБ/М-122/13-1306	1390	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	290		95 256
СПБ/М-123/04-1306	1390	600	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	290		103 152
СПБ/М-123/02-1306	1390	600	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	290		103 152
СПБ/М-123/06-1306	1390	600	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	290		117 306
СПБ/М-121/30-1806	1835	600	850	3 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	435		93 796
СПБ/М-122/22-1806	1835	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	420		108 770
СПБ/М-122/21-1806	1835	600	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	420		108 770
СПБ/М-122/23-1806	1835	600	850	2 двери, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	420		115 846
СПБ/М-122/14-1806	1835	600	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	420		123 743
СПБ/М-122/12-1806	1835	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	420		123 743
СПБ/М-122/16-1807	1835	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	420		137 896
СПБ/М-123/06-1806	1835	600	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	420		138 716
СПБ/М-123/03-1806	1835	600	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	420		138 716
СПБ/М-123/09-1807	1835	600	850	9 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	420		159 946
СПБ/М-121/40-2206	2280	600	850	4 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	570		110 681
СПБ/М-122/32-2206	2280	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550		125 643
СПБ/М-122/31-2206	2280	600	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550		125 580
СПБ/М-122/33-2206	2280	600	850	3 двери, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550		132 731
СПБ/М-122/24-2206	2280	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550		140 627
СПБ/М-122/22-2206	2280	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550		140 627
СПБ/М-122/26-2206	2280	600	850	2 двери, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550		154 781
СПБ/М-122/16-2206	2280	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550		155 610
СПБ/М-122/13-2206	2280	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550		155 610
СПБ/М-122/19-2206	2280	600	850	1 дверь, 9 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550		176 831
СПБ/М-123/08-2206	2280	600	850	8 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550		170 594
СПБ/М-123/04-2206	2280	600	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550		170 594
СПБ/М-121/10-907	900	700	850	1 дверь, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	150		58 664
СПБ/М-123/01-907	900	700	850	1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	150		73 773
СПБ/М-123/02-907	900	700	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	150		73 773
СПБ/М-123/03-907	900	700	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	150		80 714
СПБ/М-121/20-1307	1390	700	850	2 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	350		73 552
СПБ/М-122/12-1307	1390	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	350		88 515
СПБ/М-122/11-1307	1390	700	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	350		88 515
СПБ/М-122/13-1307	1390	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	350		95 602
СПБ/М-123/04-1307	1390	700	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	350		103 499
СПБ/М-123/02-1307	1390	700	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	350		103 499
СПБ/М-123/06-1307	1390	700	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	350		117 652
СПБ/М-121/30-1807	1835	700	850	3 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505		94 132
СПБ/М-122/22-1807	1835	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505		109 095
СПБ/М-122/21-1807	1835	700	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505		109 095
СПБ/М-122/23-1807	1835	700	850	2 двери, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505		116 182
СПБ/М-122/14-1807	1835	700	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505		124 079
СПБ/М-122/12-1807	1835	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505		124 079
СПБ/М-122/16-1807	1835	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505		138 232
СПБ/М-123/06-1807	1835	700	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505		139 062



СПБ/М-123/03-1807	1835	700	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505		139 062
СПБ/М-123/09-1807	1835	700	850	9 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505		160 282
СПБ/М-121/40-2207	2280	700	850	4 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660		111 017
СПБ/М-122/32-2207	2280	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660		125 979
СПБ/М-122/31-2207	2280	700	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660		125 979
СПБ/М-122/33-2207	2280	700	850	3 двери, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660		133 067
СПБ/М-122/24-2207	2280	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660		140 921
СПБ/М-122/22-2207	2280	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660		140 921
СПБ/М-122/26-2207	2280	700	850	2 двери, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660		155 117
СПБ/М-122/16-2207	2280	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660		155 873
СПБ/М-122/13-2207	2280	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660		155 873
СПБ/М-122/19-2207	2280	700	850	1 дверь, 9 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660		177 167
СПБ/М-123/08-2207	2280	700	850	8 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660		170 825
СПБ/М-123/04-2207	2280	700	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660		170 825

МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ (боковой агрегат, с бортом)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Вес	Цена (руб.)
СПБ/М-221/10-906	900	600	850	1 дверь, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	220	130		59 052
СПБ/М-223/01-906	900	600	850	1 ящик, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	220	130		74 161
СПБ/М-223/02-906	900	600	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	220	130		74 161
СПБ/М-223/03-906	900	600	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	220	130		81 102
СПБ/М-221/20-1306	1390	600	850	2 двери, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	575	300	117,4	73 941
СПБ/М-222/12-1306	1390	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	575	290		89 072
СПБ/М-222/11-1306	1390	600	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	575	290		89 072
СПБ/М-222/13-1306	1390	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	575	290		95 991
СПБ/М-223/04-1306	1390	600	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	575	290		104 192
СПБ/М-223/02-1306	1390	600	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	575	290		104 192
СПБ/М-223/06-1306	1390	600	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	575	290		118 041
СПБ/М-221/30-1806	1835	600	850	3 двери, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	600	435	147,0	94 741
СПБ/М-222/22-1806	1835	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	600	420		109 862
СПБ/М-222/21-1806	1835	600	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	600	420		109 862
СПБ/М-222/23-1806	1835	600	850	2 двери, 3 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	600	420		138 841
СПБ/М-222/14-1806	1835	600	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	600	420		124 992
СПБ/М-222/12-1806	1835	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	600	420		124 992
СПБ/М-222/16-1806	1835	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	600	420		138 841
СПБ/М-223/06-1806	1835	600	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	600	420		140 123
СПБ/М-223/03-1806	1835	600	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	600	420		140 123
СПБ/М-223/09-1806	1835	600	850	9 ящиков, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	600	420		160 891
СПБ/М-221/40-2206	2280	600	850	4 двери, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	750	570		111 794
СПБ/М-222/32-2206	2280	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	750	550		126 914
СПБ/М-222/31-2206	2280	600	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	750	550		126 914
СПБ/М-222/33-2206	2280	600	850	3 двери, 3 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	750	550		133 844
СПБ/М-222/24-2206	2280	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	750	550		142 044
СПБ/М-222/22-2206	2280	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	750	550		142 044
СПБ/М-222/26-2206	2280	600	850	2 двери, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	750	550		155 894
СПБ/М-222/16-2206	2280	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	750	550		157 175
СПБ/М-222/13-2206	2280	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	750	550		157 175
СПБ/М-222/19-2206	2280	600	850	1 дверь, 9 ящиков, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	750	550		177 944
СПБ/М-223/08-2206	2280	600	850	8 ящиков, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	750	550		172 305
СПБ/М-223/04-2206	2280	600	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	750	550		172 305
СПБ/М-221/10-907	900	700	850	1 дверь, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	220	150		59 398
СПБ/М-223/01-907	900	700	850	1 ящик, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	220	150		74 487
СПБ/М-223/02-907	900	700	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	220	150		74 487
СПБ/М-223/03-907	900	700	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	220	150		81 448
СПБ/М-221/20-1307	1390	700	850	2 двери, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	575	350	121,0	74 287
СПБ/М-222/12-1307	1390	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	575	350	140,8	89 407
СПБ/М-222/11-1307	1390	700	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	575	350		89 407
СПБ/М-222/13-1307	1390	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	575	350		96 337
СПБ/М-223/04-1307	1390	700	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	575	350	147,4	104 538
СПБ/М-223/02-1307	1390	700	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	575	350		104 538
СПБ/М-223/06-1307	1390	700	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	575	350		118 387
СПБ/М-221/30-1807	1835	700	850	3 двери, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	600	505	151,0	95 077
СПБ/М-222/22-1807	1835	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	600	505		110 198
СПБ/М-222/21-1807	1835	700	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	600	505		110 198
СПБ/М-222/23-1807	1835	700	850	2 двери, 3 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	600	505		117 127
СПБ/М-222/14-1807	1835	700	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	600	505		125 328
СПБ/М-222/12-1807	1835	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	600	505		125 328
СПБ/М-222/16-1807	1835	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	600	505		139 177
СПБ/М-223/06-1807	1835	700	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	600	505		140 459
СПБ/М-223/03-1807	1835	700	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	600	505		140 459



СПБ/М-223/09-1807	1835	700	850	9 ящиков, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	600	505		161 227
СПБ/М-221/40-2207	2280	700	850	4 двери, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	750	660	182,0	112 130
СПБ/М-222/32-2207	2280	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	750	660		127 250
СПБ/М-222/31-2207	2280	700	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	750	660		127 250
СПБ/М-222/33-2207	2280	700	850	3 двери, 3 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	750	660		134 180
СПБ/М-222/24-2207	2280	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	750	660		142 338
СПБ/М-222/22-2207	2280	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	750	660		142 338
СПБ/М-222/26-2207	2280	700	850	2 двери, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	750	660		156 230
СПБ/М-222/16-2207	2280	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	750	660		157 427
СПБ/М-222/13-2207	2280	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	750	660		157 427
СПБ/М-222/19-2207	2280	700	850	1 дверь, 9 ящиков, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	750	660		178 280
СПБ/М-223/08-2207	2280	700	850	8 ящиков, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	750	660		172 515
СПБ/М-223/04-2207	2280	700	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, борт, напряжение 220В	750	660		172 515

МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ (нижний агрегат, без борта)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Вес	Цена (руб.)
СПН/М-121/20-1006	1000	600	850	2 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	170		58 075
СПН/М-122/12-1006	1000	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	170		72 965
СПН/М-122/11-1006	1000	600	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	170		72 965
СПН/М-123/04-1006	1000	600	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	170		87 097
СПН/М-123/02-1006	1000	600	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	170		87 097
СПН/М-121/30-1406	1485	600	850	3 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	290		74 277
СПН/М-122/22-1406	1485	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	290		87 853
СПН/М-122/21-1406	1485	600	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	290		87 853
СПН/М-122/14-1406	1485	600	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	290		103 121
СПН/М-122/12-1406	1485	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	290		103 121
СПН/М-123/06-1406	1485	600	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	290		118 230
СПН/М-123/03-1406	1485	600	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	290		118 230
СПН/М-121/40-1906	1970	600	850	4 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410		95 193
СПН/М-122/32-1906	1970	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410		109 946
СПН/М-122/31-1906	1970	600	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410		109 946
СПН/М-122/24-1906	1970	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410		124 877
СПН/М-122/22-1906	1970	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410		124 877
СПН/М-122/16-1906	1970	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410		139 818
СПН/М-122/13-1906	1970	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410		139 818
СПН/М-123/08-1906	1970	600	850	8 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410		154 760
СПН/М-123/04-1906	1970	600	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410		154 760
СПН/М-121/10-507	565	700	850	1 дверь, (в секцию вмещается гастроёмкость 2/3 или 1/3+1/2) температурный режим -10...	220	110		48 541
СПН/М-123/02-507	565	700	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	110		63 598
СПН/М-123/01-507	565	700	850	1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	110		63 598
СПН/М-121/20-1007	1000	700	850	2 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	220		58 401
СПН/М-122/12-1007	1000	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	220		73 384
СПН/М-122/11-1007	1000	700	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	220		73 384
СПН/М-123/04-1007	1000	700	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	220		87 423
СПН/М-123/02-1007	1000	700	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	220		87 423
СПН/М-121/30-1407	1485	700	850	3 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	340		74 707
СПН/М-122/22-1407	1485	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	340		88 347
СПН/М-122/21-1407	1485	700	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	340		88 347
СПН/М-122/14-1407	1485	700	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	340		103 541
СПН/М-122/12-1407	1485	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	340		103 541
СПН/М-123/06-1407	1485	700	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	340		119 123
СПН/М-123/03-1407	1485	700	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	340		119 123
СПН/М-121/40-1907	1970	700	850	4 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460		95 739
СПН/М-122/32-1907	1970	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460		110 775
СПН/М-122/31-1907	1970	700	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460		110 775
СПН/М-122/24-1907	1970	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460		125 685
СПН/М-122/22-1907	1970	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460		125 685
СПН/М-122/16-1907	1970	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460		140 606
СПН/М-122/13-1907	1970	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460		140 606
СПН/М-123/08-1907	1970	700	850	8 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460		155 526
СПН/М-123/04-1907	1970	700	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460		155 526



МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ (нижний агрегат, с бортом)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Вес	Цена (руб.)
СПН/М-221/20-1006	1000	600	850	2 двери, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	170		58 653
СПН/М-222/12-1006	1000	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	170		73 699
СПН/М-222/11-1006	1000	600	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	170		73 699
СПН/М-223/04-1006	1000	600	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	170		87 979
СПН/М-223/02-1006	1000	600	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	170		87 979
СПН/М-221/30-1406	1485	600	850	3 двери, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	290	135,0	75 023
СПН/М-222/22-1406	1485	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	290		88 735
СПН/М-222/21-1406	1485	600	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	290		88 735
СПН/М-222/14-1406	1485	600	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	290		104 160
СПН/М-222/12-1406	1485	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	290		104 160
СПН/М-223/06-1406	1485	600	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	290		119 448
СПН/М-223/03-1406	1485	600	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	290		119 448
СПН/М-221/40-1906	1970	600	850	4 двери, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	410		96 159
СПН/М-222/32-1906	1970	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	410		111 059
СПН/М-222/31-1906	1970	600	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	410		111 059
СПН/М-222/24-1906	1970	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	410		126 137
СПН/М-222/22-1906	1970	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	410		126 137
СПН/М-222/16-1906	1970	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	410		141 215
СПН/М-222/13-1906	1970	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	410		141 215
СПН/М-223/08-1906	1970	600	850	8 ящиков, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	410		156 293
СПН/М-223/04-1906	1970	600	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	410		156 293
СПН/М-221/10-507	565	700	850	1 дверь, (в секцию вмещается гастростол 2/3 или 1/3+1/2) температурный режим -10...	240	110		49 025
СПН/М-223/02-507	565	700	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	240	110		63 987
СПН/М-223/01-507	565	700	850	1 ящик, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	240	110		63 987
СПН/М-221/20-1007	1000	700	850	2 двери, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	220	111,4	58 989
СПН/М-222/12-1007	1000	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	220		74 120
СПН/М-222/11-1007	1000	700	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	220		74 120
СПН/М-223/04-1007	1000	700	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	220	126,8	88 305
СПН/М-223/02-1007	1000	700	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	220		88 305
СПН/М-221/30-1407	1485	700	850	3 двери, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	340		75 453
СПН/М-222/22-1407	1485	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	340		89 240
СПН/М-222/21-1407	1485	700	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	340		89 240
СПН/М-222/14-1407	1485	700	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	340		104 580
СПН/М-222/12-1407	1485	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	340		104 580
СПН/М-223/06-1407	1485	700	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	340		120 330
СПН/М-223/03-1407	1485	700	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	340		120 330
СПН/М-221/40-1907	1970	700	850	4 двери, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	460		96 705
СПН/М-222/32-1907	1970	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	460		111 888
СПН/М-222/31-1907	1970	700	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	460		111 888
СПН/М-222/24-1907	1970	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	460		126 956
СПН/М-222/22-1907	1970	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	460		126 956
СПН/М-222/16-1907	1970	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	460		142 023
СПН/М-222/13-1907	1970	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	460		142 023
СПН/М-223/08-1907	1970	700	850	8 ящиков, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	460		157 091
СПН/М-223/04-1907	1970	700	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	460		157 091



Каждая секция с дверью, оснащена полкой сетчатой и парой направляющих. Все двери и ящики с доводчиками.

МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ (боковой агрегат, без борта, столешница полипропиленовая)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Цена (руб.)
СПБ/М-521/10-906	900	600	850	1 дверь, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	130	72 923
СПБ/М-523/01-906	900	600	850	1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	130	91 796
СПБ/М-523/02-906	900	600	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	130	91 796
СПБ/М-523/03-906	900	600	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	130	94 973
СПБ/М-521/20-1306	1390	600	850	2 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	300	91 507
СПБ/М-522/12-1306	1390	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	290	110 224
СПБ/М-522/11-1306	1390	600	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	290	110 224
СПБ/М-522/13-1306	1390	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	290	113 557
СПБ/М-523/04-1306	1390	600	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	290	128 940
СПБ/М-523/02-1306	1390	600	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	290	128 940
СПБ/М-523/06-1306	1390	600	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	290	135 607
СПБ/М-521/30-1806	1835	600	850	3 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	435	117 246
СПБ/М-522/22-1806	1835	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	420	135 962
СПБ/М-522/21-1806	1835	600	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	420	135 962
СПБ/М-522/23-1806	1835	600	850	2 двери, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	420	139 296
СПБ/М-522/14-1806	1835	600	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	420	154 679
СПБ/М-522/12-1806	1835	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	420	154 679
СПБ/М-522/16-1806	1835	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	420	161 346
СПБ/М-523/06-1806	1835	600	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	420	173 395
СПБ/М-523/03-1806	1835	600	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	420	173 395
СПБ/М-523/09-1806	1835	600	850	9 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	420	183 396
СПБ/М-521/40-2206	2280	600	850	4 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	570	138 351
СПБ/М-522/32-2206	2280	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550	157 054
СПБ/М-522/31-2206	2280	600	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550	156 975
СПБ/М-522/33-2206	2280	600	850	3 двери, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550	160 401
СПБ/М-522/24-2206	2280	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550	175 784
СПБ/М-522/22-2206	2280	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550	175 784
СПБ/М-522/26-2206	2280	600	850	2 двери, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550	182 451
СПБ/М-522/16-2206	2280	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550	194 513
СПБ/М-522/13-2206	2280	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550	194 513
СПБ/М-522/19-2206	2280	600	850	1 дверь, 9 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550	204 501
СПБ/М-523/08-2206	2280	600	850	8 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550	213 242
СПБ/М-523/04-2206	2280	600	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550	213 242
СПБ/М-521/10-907	900	700	850	1 дверь, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	150	73 330
СПБ/М-523/01-907	900	700	850	1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	150	92 216
СПБ/М-523/02-907	900	700	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	150	92 216
СПБ/М-523/03-907	900	700	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	150	95 380
СПБ/М-521/20-1307	1390	700	850	2 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	350	91 940
СПБ/М-522/12-1307	1390	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	350	110 644
СПБ/М-522/11-1307	1390	700	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	350	110 644
СПБ/М-522/13-1307	1390	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	350	113 990
СПБ/М-523/04-1307	1390	700	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	350	129 374
СПБ/М-523/02-1307	1390	700	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	350	129 374
СПБ/М-523/06-1307	1390	700	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	350	136 040
СПБ/М-521/30-1807	1835	700	850	3 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505	117 666
СПБ/М-522/22-1807	1835	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505	136 369
СПБ/М-522/21-1807	1835	700	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505	136 369
СПБ/М-522/23-1807	1835	700	850	2 двери, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505	139 716
СПБ/М-522/14-1807	1835	700	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505	155 099
СПБ/М-522/12-1807	1835	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505	155 099
СПБ/М-522/16-1807	1835	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505	161 766



СПБ/М-523/06-1807	1835	700	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505	173 828
СПБ/М-523/03-1807	1835	700	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505	173 828
СПБ/М-523/09-1807	1835	700	850	9 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505	183 816
СПБ/М-521/40-2207	2280	700	850	4 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	138 771
СПБ/М-522/32-2207	2280	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	157 474
СПБ/М-522/31-2207	2280	700	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	157 474
СПБ/М-522/33-2207	2280	700	850	3 двери, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	160 821
СПБ/М-522/24-2207	2280	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	176 151
СПБ/М-522/22-2207	2280	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	176 151
СПБ/М-522/26-2207	2280	700	850	2 двери, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	182 871
СПБ/М-522/16-2207	2280	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	194 841
СПБ/М-522/13-2207	2280	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	194 841
СПБ/М-522/19-2207	2280	700	850	1 дверь, 9 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	204 921
СПБ/М-523/08-2207	2280	700	850	8 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	213 531
СПБ/М-523/04-2207	2280	700	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	213 531

СПБ/М-623/06-1807	1835	700	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, с бортом, напряжение 220В	600	505	175 574
СПБ/М-623/03-1807	1835	700	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, с бортом, напряжение 220В	600	505	175 574
СПБ/М-623/09-1807	1835	700	850	9 ящиков, температурный режим -10...-18, с бортом, напряжение 220В	600	505	184 997
СПБ/М-621/40-2207	2280	700	850	4 двери, температурный режим -10...-18, с бортом, напряжение 220В	750	660	140 162
СПБ/М-622/32-2207	2280	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, с бортом, напряжение 220В	750	660	159 062
СПБ/М-622/31-2207	2280	700	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, с бортом, напряжение 220В	750	660	159 062
СПБ/М-622/33-2207	2280	700	850	3 двери, 3 ящика, температурный режим -10...-18, с бортом, напряжение 220В	750	660	162 212
СПБ/М-622/24-2207	2280	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -10...-18, с бортом, напряжение 220В	750	660	177 923
СПБ/М-622/22-2207	2280	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, с бортом, напряжение 220В	750	660	177 923
СПБ/М-622/26-2207	2280	700	850	2 двери, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, с бортом, напряжение 220В	750	660	184 262
СПБ/М-622/16-2207	2280	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, с бортом, напряжение 220В	750	660	196 784
СПБ/М-622/13-2207	2280	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, с бортом, напряжение 220В	750	660	196 784
СПБ/М-622/19-2207	2280	700	850	1 дверь, 9 ящиков, температурный режим -10...-18, с бортом, напряжение 220В	750	660	206 312
СПБ/М-623/08-2207	2280	700	850	8 ящиков, температурный режим -10...-18, с бортом, напряжение 220В	750	660	215 644
СПБ/М-623/04-2207	2280	700	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, с бортом, напряжение 220В	750	660	215 644

МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ (нижний агрегат, без борта, столешница полипропиленовая)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Цена (руб.)
СПН/М-521/20-1006	1000	600	850	2 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	170	72 595
СПН/М-522/12-1006	1000	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	170	91 205
СПН/М-522/11-1006	1000	600	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	170	91 205
СПН/М-523/04-1006	1000	600	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	170	108 872
СПН/М-523/02-1006	1000	600	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	170	108 872
СПН/М-521/30-1406	1485	600	850	3 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	290	92 846
СПН/М-522/22-1406	1485	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	290	109 817
СПН/М-522/21-1406	1485	600	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	290	109 817
СПН/М-522/14-1406	1485	600	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	290	128 901
СПН/М-522/12-1406	1485	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	290	128 901
СПН/М-523/06-1406	1485	600	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	290	147 788
СПН/М-523/03-1406	1485	600	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	290	147 788
СПН/М-521/40-1906	1970	600	850	4 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410	118 991
СПН/М-522/32-1906	1970	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410	137 432
СПН/М-522/31-1906	1970	600	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410	137 432
СПН/М-522/24-1906	1970	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410	156 096
СПН/М-522/22-1906	1970	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410	156 096
СПН/М-522/16-1906	1970	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410	174 773
СПН/М-522/13-1906	1970	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410	174 773
СПН/М-523/08-1906	1970	600	850	8 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410	193 450
СПН/М-523/04-1906	1970	600	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410	193 450
СПН/М-521/10-507	565	700	850	1 дверь, (в секцию вмещается гастроемкость 2/3 или 1/3+1/2) температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	110	60 676
СПН/М-523/02-507	565	700	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	110	79 498
СПН/М-523/01-507	565	700	850	1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	110	79 498
СПН/М-521/20-1007	1000	700	850	2 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	220	73 001
СПН/М-522/12-1007	1000	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	220	91 730
СПН/М-522/11-1007	1000	700	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	220	91 730
СПН/М-523/04-1007	1000	700	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	220	109 279
СПН/М-523/02-1007	1000	700	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	220	109 279
СПН/М-521/30-1407	1485	700	850	3 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	340	93 384
СПН/М-522/22-1407	1485	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	340	110 434
СПН/М-522/21-1407	1485	700	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	340	110 434
СПН/М-522/14-1407	1485	700	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	340	129 426
СПН/М-522/12-1407	1485	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	340	129 426
СПН/М-523/06-1407	1485	700	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	340	148 904
СПН/М-523/03-1407	1485	700	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	340	148 904
СПН/М-521/40-1907	1970	700	850	4 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460	119 674
СПН/М-522/32-1907	1970	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460	138 469
СПН/М-522/31-1907	1970	700	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460	138 469
СПН/М-522/24-1907	1970	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460	157 106
СПН/М-522/22-1907	1970	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460	157 106
СПН/М-522/16-1907	1970	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460	175 757
СПН/М-522/13-1907	1970	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460	175 757
СПН/М-523/08-1907	1970	700	850	8 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460	194 408
СПН/М-523/04-1907	1970	700	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460	194 408



МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ (нижний агрегат, с бортом, столешница полипропиленовая)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Цена (руб.)
СПН/М-621/20-1006	1000	600	850	2 двери, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	170	73 316
СПН/М-622/12-1006	1000	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	170	92 125
СПН/М-622/11-1006	1000	600	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	170	92 125
СПН/М-623/04-1006	1000	600	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	170	109 975
СПН/М-623/02-1006	1000	600	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	170	109 975
СПН/М-621/30-1406	1485	600	850	3 двери, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	290	93 778
СПН/М-622/22-1406	1485	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	290	110 920
СПН/М-622/21-1406	1485	600	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	290	110 920
СПН/М-622/14-1406	1485	600	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	290	130 200
СПН/М-622/12-1406	1485	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	290	130 200
СПН/М-623/06-1406	1485	600	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	290	149 310
СПН/М-623/03-1406	1485	600	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	290	149 310
СПН/М-621/40-1906	1970	600	850	4 двери, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	410	120 199
СПН/М-622/32-1906	1970	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	410	138 824
СПН/М-622/31-1906	1970	600	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	410	138 824
СПН/М-622/24-1906	1970	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	410	157 671
СПН/М-622/22-1906	1970	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	410	157 671
СПН/М-622/16-1906	1970	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	410	176 519
СПН/М-622/13-1906	1970	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	410	176 519
СПН/М-623/08-1906	1970	600	850	8 ящиков, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	410	195 366
СПН/М-623/04-1906	1970	600	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	410	195 366
СПН/М-621/10-507	565	700	850	1 дверь, (в секцию вмещается габаритность 2/3 или 1/3+1/2) температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	240	110	61 281
СПН/М-623/02-507	565	700	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	240	110	79 983
СПН/М-623/01-507	565	700	850	1 ящик, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	240	110	79 983
СПН/М-621/20-1007	1000	700	850	2 двери, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	220	73 736
СПН/М-622/12-1007	1000	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	220	92 648
СПН/М-622/11-1007	1000	700	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	220	92 648
СПН/М-623/04-1007	1000	700	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	220	110 381
СПН/М-623/02-1007	1000	700	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	220	110 381
СПН/М-621/30-1407	1485	700	850	3 двери, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	340	94 316
СПН/М-622/22-1407	1485	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	340	111 550
СПН/М-622/21-1407	1485	700	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	340	111 550
СПН/М-622/14-1407	1485	700	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	340	130 725
СПН/М-622/12-1407	1485	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	340	130 725
СПН/М-623/06-1407	1485	700	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	340	150 413
СПН/М-623/03-1407	1485	700	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	340	150 413
СПН/М-621/40-1907	1970	700	850	4 двери, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	460	120 881
СПН/М-622/32-1907	1970	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	460	139 860
СПН/М-622/31-1907	1970	700	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	460	139 860
СПН/М-622/24-1907	1970	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	460	158 695
СПН/М-622/22-1907	1970	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	460	158 695
СПН/М-622/16-1907	1970	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	460	177 529
СПН/М-622/13-1907	1970	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	460	177 529
СПН/М-623/08-1907	1970	700	850	8 ящиков, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	460	196 364
СПН/М-623/04-1907	1970	700	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	460	196 364



Каждая секция с дверью, оснащена полкой сетчатой и парой направляющих. Все двери и ящики с доводчиками.

МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ (боковой агрегат, без борта, столешница каменная)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Цена (руб.)
СПБ/М-321/10-906	900	600	850	1 дверь, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	130	74 673
СПБ/М-323/01-906	900	600	850	1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	130	93 999
СПБ/М-323/02-906	900	600	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	130	93 999
СПБ/М-323/03-906	900	600	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	130	96 723
СПБ/М-321/20-1306	1390	600	850	2 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	300	93 704
СПБ/М-322/12-1306	1390	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	290	112 869
СПБ/М-322/11-1306	1390	600	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	290	112 869
СПБ/М-322/13-1306	1390	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	290	115 754
СПБ/М-323/04-1306	1390	600	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	290	132 034
СПБ/М-323/02-1306	1390	600	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	290	132 034
СПБ/М-323/06-1306	1390	600	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	290	137 804
СПБ/М-321/30-1806	1835	600	850	3 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	435	120 059
СПБ/М-322/22-1806	1835	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	420	139 225
СПБ/М-322/21-1806	1835	600	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	420	139 225
СПБ/М-322/23-1806	1835	600	850	2 двери, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	420	142 109
СПБ/М-322/14-1806	1835	600	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	420	158 390
СПБ/М-322/12-1806	1835	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	420	158 390
СПБ/М-322/16-1806	1835	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	420	164 159
СПБ/М-323/06-1806	1835	600	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	420	177 556
СПБ/М-323/03-1806	1835	600	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	420	177 556
СПБ/М-323/09-1806	1835	600	850	9 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	420	186 209
СПБ/М-321/40-2206	2280	600	850	4 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	570	141 671
СПБ/М-322/32-2206	2280	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550	160 823
СПБ/М-322/31-2206	2280	600	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550	160 742
СПБ/М-322/33-2206	2280	600	850	3 двери, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550	163 721
СПБ/М-322/24-2206	2280	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550	180 002
СПБ/М-322/22-2206	2280	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550	180 002
СПБ/М-322/26-2206	2280	600	850	2 двери, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550	185 771
СПБ/М-322/16-2206	2280	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550	199 181
СПБ/М-322/13-2206	2280	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550	199 181
СПБ/М-322/19-2206	2280	600	850	1 дверь, 9 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550	207 821
СПБ/М-323/08-2206	2280	600	850	8 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550	218 360
СПБ/М-323/04-2206	2280	600	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	550	218 360
СПБ/М-321/10-907	900	700	850	1 дверь, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	150	75 090
СПБ/М-323/01-907	900	700	850	1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	150	94 430
СПБ/М-323/02-907	900	700	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	150	94 430
СПБ/М-323/03-907	900	700	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	150	97 140
СПБ/М-321/20-1307	1390	700	850	2 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	350	94 147
СПБ/М-322/12-1307	1390	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	350	113 299
СПБ/М-322/11-1307	1390	700	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	350	113 299
СПБ/М-322/13-1307	1390	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	350	116 197
СПБ/М-323/04-1307	1390	700	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	350	132 479
СПБ/М-323/02-1307	1390	700	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	350	132 479
СПБ/М-323/06-1307	1390	700	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	575	350	138 247
СПБ/М-321/30-1807	1835	700	850	3 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505	120 490
СПБ/М-322/22-1807	1835	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505	139 642
СПБ/М-322/21-1807	1835	700	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505	139 642
СПБ/М-322/23-1807	1835	700	850	2 двери, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505	142 540
СПБ/М-322/14-1807	1835	700	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505	158 821
СПБ/М-322/12-1807	1835	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505	158 821
СПБ/М-322/16-1807	1835	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505	164 590



СПБ/М-323/06-1807	1835	700	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505	177 999
СПБ/М-323/03-1807	1835	700	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505	177 999
СПБ/М-323/09-1807	1835	700	850	9 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505	186 640
СПБ/М-321/40-2207	2280	700	850	4 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	142 101
СПБ/М-322/32-2207	2280	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	161 253
СПБ/М-322/31-2207	2280	700	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	161 253
СПБ/М-322/33-2207	2280	700	850	3 двери, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	164 151
СПБ/М-322/24-2207	2280	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	180 378
СПБ/М-322/22-2207	2280	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	180 378
СПБ/М-322/26-2207	2280	700	850	2 двери, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	186 201
СПБ/М-322/16-2207	2280	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	199 517
СПБ/М-322/13-2207	2280	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	199 517
СПБ/М-322/19-2207	2280	700	850	1 дверь, 9 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	208 251
СПБ/М-323/08-2207	2280	700	850	8 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	218 655
СПБ/М-323/04-2207	2280	700	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	218 655

СПБ/М-423/06-1807	1835	700	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505	179 787
СПБ/М-423/03-1807	1835	700	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505	179 787
СПБ/М-423/09-1807	1835	700	850	9 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	600	505	187 849
СПБ/М-421/40-2207	2280	700	850	4 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	143 526
СПБ/М-422/32-2207	2280	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	162 879
СПБ/М-422/31-2207	2280	700	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	162 879
СПБ/М-422/33-2207	2280	700	850	3 двери, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	165 576
СПБ/М-422/24-2207	2280	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	182 193
СПБ/М-422/22-2207	2280	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	182 193
СПБ/М-422/26-2207	2280	700	850	2 двери, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	187 626
СПБ/М-422/16-2207	2280	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	201 506
СПБ/М-422/13-2207	2280	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	201 506
СПБ/М-422/19-2207	2280	700	850	1 дверь, 9 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	209 676
СПБ/М-423/08-2207	2280	700	850	8 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	220 816
СПБ/М-423/04-2207	2280	700	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	750	660	220 816

МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ (нижний агрегат, без борта, столешница каменная)



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Цена (руб.)
СПН/М-321/20-1006	1000	600	850	2 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	170	74 336
СПН/М-322/12-1006	1000	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	170	93 395
СПН/М-322/11-1006	1000	600	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	170	93 395
СПН/М-323/04-1006	1000	600	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	170	111 485
СПН/М-323/02-1006	1000	600	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	170	111 485
СПН/М-321/30-1406	1485	600	850	3 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	290	95 074
СПН/М-322/22-1406	1485	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	290	112 453
СПН/М-322/21-1406	1485	600	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	290	112 453
СПН/М-322/14-1406	1485	600	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	290	131 994
СПН/М-322/12-1406	1485	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	290	131 994
СПН/М-323/06-1406	1485	600	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	290	151 334
СПН/М-323/03-1406	1485	600	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	290	151 334
СПН/М-321/40-1906	1970	600	850	4 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410	121 847
СПН/М-322/32-1906	1970	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410	140 730
СПН/М-322/31-1906	1970	600	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410	140 730
СПН/М-322/24-1906	1970	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410	159 842
СПН/М-322/22-1906	1970	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410	159 842
СПН/М-322/16-1906	1970	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410	178 967
СПН/М-322/13-1906	1970	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410	178 967
СПН/М-323/08-1906	1970	600	850	8 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410	198 092
СПН/М-323/04-1906	1970	600	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410	198 092
СПН/М-321/10-507	565	700	850	1 дверь, (в секцию вмещается гастроремкость 2/3 или 1/3+1/2) температурный режим -	220	110	62 133
СПН/М-323/02-507	565	700	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	110	81 405
СПН/М-323/01-507	565	700	850	1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	110	81 405
СПН/М-321/20-1007	1000	700	850	2 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	220	74 753
СПН/М-322/12-1007	1000	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	220	93 932
СПН/М-322/11-1007	1000	700	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	220	93 932
СПН/М-323/04-1007	1000	700	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	220	111 902
СПН/М-323/02-1007	1000	700	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	220	111 902
СПН/М-321/30-1407	1485	700	850	3 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	340	95 625
СПН/М-322/22-1407	1485	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	340	113 084
СПН/М-322/21-1407	1485	700	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	340	113 084
СПН/М-322/14-1407	1485	700	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	340	132 532
СПН/М-322/12-1407	1485	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	340	132 532
СПН/М-323/06-1407	1485	700	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	340	152 477
СПН/М-323/03-1407	1485	700	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	340	152 477
СПН/М-321/40-1907	1970	700	850	4 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460	122 546
СПН/М-322/32-1907	1970	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460	141 792
СПН/М-322/31-1907	1970	700	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460	141 792
СПН/М-322/24-1907	1970	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460	160 877
СПН/М-322/22-1907	1970	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460	160 877
СПН/М-322/16-1907	1970	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460	179 975
СПН/М-322/13-1907	1970	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460	179 975
СПН/М-323/08-1907	1970	700	850	8 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460	199 074
СПН/М-323/04-1907	1970	700	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460	199 074

МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ (нижний агрегат, с бортом, столешница каменная)



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Цена (руб.)
СПН/М-421/20-1006	1000	600	850	2 двери, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	170	75 075
СПН/М-422/12-1006	1000	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	170	94 335
СПН/М-422/11-1006	1000	600	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	170	94 335
СПН/М-423/04-1006	1000	600	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	170	112 614
СПН/М-423/02-1006	1000	600	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	170	112 614
СПН/М-421/30-1406	1485	600	850	3 двери, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	290	96 028
СПН/М-422/22-1406	1485	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	290	113 582
СПН/М-422/21-1406	1485	600	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	290	113 582
СПН/М-422/14-1406	1485	600	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	290	133 325
СПН/М-422/12-1406	1485	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	290	133 325
СПН/М-423/06-1406	1485	600	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	290	152 894
СПН/М-423/03-1406	1485	600	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	290	152 894
СПН/М-421/40-1906	1970	600	850	4 двери, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	410	123 083
СПН/М-422/32-1906	1970	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	410	142 155
СПН/М-422/31-1906	1970	600	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	410	142 155
СПН/М-422/24-1906	1970	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	410	161 454
СПН/М-422/22-1906	1970	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	410	161 454
СПН/М-422/16-1906	1970	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	410	180 754
СПН/М-422/13-1906	1970	600	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	410	180 754
СПН/М-423/08-1906	1970	600	850	8 ящиков, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	410	200 054
СПН/М-423/04-1906	1970	600	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	410	200 054
СПН/М-421/10-507	565	700	850	1 дверь, (в секцию вмещается гастроремкость 2/3 или 1/3+1/2) температурный режим -	240	110	62 751
СПН/М-423/02-507	565	700	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	240	110	81 903
СПН/М-423/01-507	565	700	850	1 ящик, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	240	110	81 903
СПН/М-421/20-1007	1000	700	850	2 двери, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	220	75 505
СПН/М-422/12-1007	1000	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	220	94 873
СПН/М-422/11-1007	1000	700	850	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	220	94 873
СПН/М-423/04-1007	1000	700	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	220	113 030
СПН/М-423/02-1007	1000	700	850	2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	220	113 030
СПН/М-421/30-1407	1485	700	850	3 двери, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	340	96 579
СПН/М-422/22-1407	1485	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	340	114 226
СПН/М-422/21-1407	1485	700	850	2 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	340	114 226
СПН/М-422/14-1407	1485	700	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	340	133 862
СПН/М-422/12-1407	1485	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	340	133 862
СПН/М-423/06-1407	1485	700	850	6 ящиков, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	340	154 022
СПН/М-423/03-1407	1485	700	850	3 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	340	154 022
СПН/М-421/40-1907	1970	700	850	4 двери, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	460	123 782
СПН/М-422/32-1907	1970	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	460	143 217
СПН/М-422/31-1907	1970	700	850	3 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	460	143 217
СПН/М-422/24-1907	1970	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	460	162 503
СПН/М-422/22-1907	1970	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	460	162 503
СПН/М-422/16-1907	1970	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	460	181 790
СПН/М-422/13-1907	1970	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	460	181 790
СПН/М-423/08-1907	1970	700	850	8 ящиков, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	460	201 076
СПН/М-423/04-1907	1970	700	850	4 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	660	460	201 076

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Цена (руб.)
Решетка 600	430	325	20	Решетка для 600 серии столов	551
Решетка 700	530	325	20	Решетка для 700 серии столов	578
Пара направляющих	460	-	30	Пара направляющих для 600 серии	525
Пара направляющих	560	-	30	Пара направляющих для 700 серии	578
Комплект колес d=10	-	-	120	Комплект колес, 4 колеса, 2 с тормозом. Установка возможна только на модели с боковым агрегатом	3 276
Фильтр	270	20	310	Фильтр для очистки воздуха проходящего через конденсатор	3 140

СПБ/С-126/06-1807	1835	700	850	6 ящиков, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	7*100	460	505		134 831
СПБ/С-126/09-1807	1835	700	850	9 ящиков, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	7*100	460	505		156 251
СПБ/С-126/40-2207	2280	700	850	4 двери, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	10*100	480	660		106 428
СПБ/С-126/32-2207	2280	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	10*100	480	660		121 338
СПБ/С-126/33-2207	2280	700	850	3 двери, 3 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	10*100	480	660		128 478
СПБ/С-126/24-2207	2280	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	10*100	480	660		136 248
СПБ/С-126/26-2207	2280	700	850	2 двери, 6 ящиков, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	10*100	480	660		150 528
СПБ/С-126/16-2207	2280	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	10*100	480	660		151 158
СПБ/С-126/19-2207	2280	700	850	1 дверь, 9 ящиков, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	10*100	480	660		172 578
СПБ/С-126/08-2207	2280	700	850	8 ящиков, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	10*100	480	660		166 068

СПБ/С-125/33-2206	2280	600	850	3 двери, 3 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	10*100	480	570		125 192
СПБ/С-125/24-2206	2280	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	10*100	480	570		132 962
СПБ/С-125/26-2206	2280	600	850	2 двери, 6 ящиков, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	10*100	480	570		147 242
СПБ/С-125/16-2206	2280	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	10*100	480	570		147 872
СПБ/С-125/19-2206	2280	600	850	1 дверь, 9 ящиков, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	10*100	480	570		169 292
СПБ/С-125/08-2206	2280	600	850	8 ящиков, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	10*100	480	570		162 782

СПБ/С-226/06-1806	1835	600	850	6 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	7*100	460	435		135 366
СПБ/С-226/09-1806	1835	600	850	9 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	7*100	460	435		156 786
СПБ/С-226/40-2206	2280	600	850	4 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	10*100	480	570		107 132
СПБ/С-226/32-2206	2280	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	10*100	480	570		122 042
СПБ/С-226/33-2206	2280	600	850	3 двери, 3 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	10*100	480	570		129 182
СПБ/С-226/24-2206	2280	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	10*100	480	570		136 952
СПБ/С-226/26-2206	2280	600	850	2 двери, 6 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	10*100	480	570		151 232
СПБ/С-226/16-2206	2280	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	10*100	480	570		151 862
СПБ/С-226/19-2206	2280	600	850	1 дверь, 9 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	10*100	480	570		173 282
СПБ/С-226/08-2206	2280	600	850	8 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	10*100	480	570		166 772

СПБ/С-224/33-2207	2280	700	850	3 двери, 3 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	10*100	480	660		126 588
СПБ/С-224/24-2207	2280	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	10*100	480	660		134 358
СПБ/С-224/26-2207	2280	700	850	2 двери, 6 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	10*100	480	660		148 638
СПБ/С-224/16-2207	2280	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	10*100	480	660		149 268
СПБ/С-224/19-2207	2280	700	850	1 дверь, 9 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	10*100	480	660		170 688
СПБ/С-224/08-2207	2280	700	850	8 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	10*100	480	660		164 178

СПБ/С-227/33-2207	2280	700	850	3 двери, 3 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	10*100	480	660		129 549
СПБ/С-227/24-2207	2280	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	10*100	480	660		137 319
СПБ/С-227/26-2207	2280	700	850	2 двери, 6 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	10*100	480	660		151 599
СПБ/С-227/16-2207	2280	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	10*100	480	660		152 229
СПБ/С-227/19-2207	2280	700	850	1 дверь, 9 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	10*100	480	660		173 649
СПБ/С-227/08-2207	2280	700	850	8 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	10*100	480	660		167 139

1/6 (максимальная глубина габаритности 150мм) без крышки

СПБ/С-225/20-1307	1390	700	850	2 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	5*100	220	350		76 115
СПБ/С-225/12-1307	1390	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	5*100	220	350		91 025
СПБ/С-225/13-1307	1390	700	850	1 дверь, 3 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	5*100	220	350		98 165
СПБ/С-225/04-1307	1390	700	850	4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	5*100	220	350		105 935
СПБ/С-225/06-1307	1390	700	850	6 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	5*100	220	350		120 215
СПБ/С-225/30-1807	1835	700	850	3 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	7*100	460	505		88 788
СПБ/С-225/22-1807	1835	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	7*100	460	505		103 698
СПБ/С-225/23-1807	1835	700	850	2 двери, 3 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	7*100	460	505		110 838
СПБ/С-225/14-1807	1835	700	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	7*100	460	505		118 608
СПБ/С-225/16-1807	1835	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	7*100	460	505		132 888
СПБ/С-225/06-1807	1835	700	850	6 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	7*100	460	505		133 518
СПБ/С-225/09-1807	1835	700	850	9 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	7*100	460	505		154 938
СПБ/С-225/40-2207	2280	700	850	4 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	10*100	480	660		104 538
СПБ/С-225/32-2207	2280	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	10*100	480	660		119 448
СПБ/С-225/33-2207	2280	700	850	3 двери, 3 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	10*100	480	660		126 588
СПБ/С-225/24-2207	2280	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	10*100	480	660		134 358
СПБ/С-225/26-2207	2280	700	850	2 двери, 6 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	10*100	480	660		148 638
СПБ/С-225/16-2207	2280	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	10*100	480	660		149 268
СПБ/С-225/19-2207	2280	700	850	1 дверь, 9 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	10*100	480	660		170 688
СПБ/С-225/08-2207	2280	700	850	8 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	10*100	480	660		164 178



Охлаждаемые столы для салатов без борта (нижний агрегат, 1/3 и 1/6)

Наименование	Габариты (д/ш/в)	Примечания	Глубина габ-ти	Мощность, Вт	Объем, л	Вес	Цена (руб.)
--------------	------------------	------------	----------------	--------------	----------	-----	-------------

1/1 без крышки

СПН/С-128/10-507	565	700	850	1 дверь, температурный режим +2...+10, без борта, 2/3 без крышки, напряжение 220В	2/3 - 1*150	150	110		46 494
СПН/С-128/20-1007	1000	700	850	2 двери, температурный режим +2...+10, без борта, 1/1 без крышки, напряжение 220В	2*150	220	220		57 404
СПН/С-128/30-1407	1485	700	850	3 двери, температурный режим +2...+10, без борта, 1/1 без крышки, напряжение 220В	4*150	220	340		68 019
СПН/С-128/40-1907	1970	700	850	4 двери, температурный режим +2...+10, без борта, 1/1 без крышки, напряжение 220В	5*150	460	460		84 903

1/3 с крышкой

СПН/С-126/20-1006	1000	600	850	2 двери, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	5*150	150	170		59 399
СПН/С-126/12-1006	1000	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	2*150, 3*100	150	170		74 309
СПН/С-126/04-1006	1000	600	850	4 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	5*100	150	170		89 219
СПН/С-126/30-1406	1485	600	850	3 двери, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	7*150	220	290		70 602
СПН/С-126/22-1406	1485	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	5*150, 2*100	220	290		85 512
СПН/С-126/14-1406	1485	600	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	2*150, 5*100	220	290		100 422
СПН/С-126/06-1406	1485	600	850	6 ящиков, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	7*100	220	290		115 332
СПН/С-126/40-1906	1970	600	850	4 двери, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	10*150	460	410		87 791
СПН/С-126/32-1906	1970	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	8*150, 2*100	460	410		102 701
СПН/С-126/24-1906	1970	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	5*150, 5*100	460	410		117 611
СПН/С-126/16-1906	1970	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	2*150, 8*100	460	410		132 521
СПН/С-126/08-1906	1970	600	850	8 ящиков, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	10*100	460	410		147 431



1/3 без крышки

СПН/С-124/20-1006	1000	600	850	2 двери, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 без крышки, напряжение 220В	5*150	150	170		57 677
СПН/С-124/12-1006	1000	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 без крышки, напряжение 220В	2*150, 3*100	150	170		72 587
СПН/С-124/04-1006	1000	600	850	4 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 без крышки, напряжение 220В	5*100	150	170		87 497
СПН/С-124/30-1406	1485	600	850	3 двери, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 без крышки, напряжение 220В	7*150	220	290		68 418
СПН/С-124/22-1406	1485	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 без крышки, напряжение 220В	5*150, 2*100	220	290		83 328
СПН/С-124/14-1406	1485	600	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 без крышки, напряжение 220В	2*150, 5*100	220	290		98 238
СПН/С-124/06-1406	1485	600	850	6 ящиков, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 без крышки, напряжение 220В	7*100	220	290		113 148
СПН/С-124/40-1906	1970	600	850	4 двери, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 без крышки, напряжение 220В	10*150	460	410		85 334
СПН/С-124/32-1906	1970	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 без крышки, напряжение 220В	8*150, 2*100	460	410		100 244
СПН/С-124/24-1906	1970	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 без крышки, напряжение 220В	5*150, 5*100	460	410		115 154
СПН/С-124/16-1906	1970	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 без крышки, напряжение 220В	2*150, 8*100	460	410		130 064
СПН/С-124/08-1906	1970	600	850	8 ящиков, температурный режим +2...+10, без борта, 1/3 без крышки, напряжение 220В	10*100	460	410		144 974



1/6 без крышки

СПН/С-125/20-1006	1000	600	850	2 двери, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	5*150	150	170		57 677
СПН/С-125/12-1006	1000	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	2*150, 3*100	150	170		72 587
СПН/С-125/04-1006	1000	600	850	4 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	5*100	150	170		87 497
СПН/С-125/30-1406	1485	600	850	3 двери, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	7*150	220	290		68 418
СПН/С-125/22-1406	1485	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	5*150, 2*100	220	290		83 328
СПН/С-125/14-1406	1485	600	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	2*150, 5*100	220	290		98 238
СПН/С-125/06-1406	1485	600	850	6 ящиков, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	7*100	220	290		113 148
СПН/С-125/40-1906	1970	600	850	4 двери, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	10*150	460	410		85 334
СПН/С-125/32-1906	1970	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	8*150, 2*100	460	410		100 244
СПН/С-125/24-1906	1970	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	5*150, 5*100	460	410		115 154
СПН/С-125/16-1906	1970	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	2*150, 8*100	460	410		130 064
СПН/С-125/08-1906	1970	600	850	8 ящиков, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	10*100	460	410		144 974

1/6 с крышкой

СПН/С-127/20-1007	1000	700	850	2 двери, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	5*150	150	220		59 756
СПН/С-127/12-1007	1000	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	2*150, 3*100	150	220		74 666
СПН/С-127/04-1007	1000	700	850	4 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	5*100	150	220		89 576
СПН/С-127/30-1407	1485	700	850	3 двери, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	7*150	220	340		70 970
СПН/С-127/22-1407	1485	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	5*150, 2*100	220	340		85 880
СПН/С-127/14-1407	1485	700	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	2*150, 5*100	220	340		100 790
СПН/С-127/06-1407	1485	700	850	6 ящиков, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	7*100	220	340		115 700
СПН/С-127/40-1907	1970	700	850	4 двери, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	10*150	460	460		88 158
СПН/С-127/32-1907	1970	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	8*150, 2*100	460	460		103 068
СПН/С-127/24-1907	1970	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	5*150, 5*100	460	460		117 978
СПН/С-127/16-1907	1970	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	2*150, 8*100	460	460		132 888
СПН/С-127/08-1907	1970	700	850	8 ящиков, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	10*100	460	460		147 798

1/6 без крышки

СПН/С-125/20-1007	1000	700	850	2 двери, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	5*150	150	220		58 044
СПН/С-125/12-1007	1000	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	2*150, 3*100	150	220		72 954
СПН/С-125/04-1007	1000	700	850	4 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	5*100	150	220		87 864
СПН/С-125/30-1407	1485	700	850	3 двери, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	7*150	220	340		68 765
СПН/С-125/22-1407	1485	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	5*150, 2*100	220	340		83 675
СПН/С-125/14-1407	1485	700	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	2*150, 5*100	220	340		98 585
СПН/С-125/06-1407	1485	700	850	6 ящиков, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	7*100	220	340		113 495
СПН/С-125/40-1907	1970	700	850	4 двери, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	10*150	460	460		85 701
СПН/С-125/32-1907	1970	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	8*150, 2*100	460	460		100 611
СПН/С-125/24-1907	1970	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	5*150, 5*100	460	460		115 521
СПН/С-125/16-1907	1970	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	2*150, 8*100	460	460		130 431
СПН/С-125/08-1907	1970	700	850	8 ящиков, температурный режим +2...+10, без борта, 1/6 без крышки, напряжение 220В	10*100	460	460		145 341



Охлаждаемые столы для салатов с бортом (нижний агрегат, 1/1, 1/3 и 1/6)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Глубина гост-ти	Мощность, Вт	Объем, л	Вес	Цена (руб.)
1/1 без крышки									
СПН/С-228/10-507	565	700	850	1 дверь, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 2/3 без крышки, напряжение 220В	2/3 - 1*150	150	110		47 019
СПН/С-228/20-1007	1000	700	850	2 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/1 без крышки, напряжение 220В	2*150	220	220		57 929
СПН/С-228/30-1407	1485	700	850	3 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/1 без крышки, напряжение 220В	4*150	220	340		68 544
СПН/С-228/40-1907	1970	700	850	4 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/1 без крышки, напряжение 220В	5*150	460	460		85 428
1/3 с крышкой									
СПН/С-226/20-1006	1000	600	850	2 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	5*150	150	170		59 987
СПН/С-226/12-1006	1000	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	2*150, 3*100	150	170		74 897
СПН/С-226/04-1006	1000	600	850	4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	5*100	150	170		89 807
СПН/С-226/30-1406	1485	600	850	3 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	7*150	220	290		71 306
СПН/С-226/22-1406	1485	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	5*150, 2*100	220	290		86 216
СПН/С-226/14-1406	1485	600	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	2*150, 5*100	220	290		101 126
СПН/С-226/06-1406	1485	600	850	6 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	7*100	220	290		116 036
СПН/С-226/40-1906	1970	600	850	4 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	10*150	460	410		88 673
СПН/С-226/32-1906	1970	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	8*150, 2*100	460	410		103 583
СПН/С-226/24-1906	1970	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	5*150, 5*100	460	410		118 493
СПН/С-226/16-1906	1970	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	2*150, 8*100	460	410		133 403
СПН/С-226/08-1906	1970	600	850	8 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	10*100	460	410		148 313
1/3 без крышки									
СПН/С-224/20-1006	1000	600	850	2 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	5*150	150	170		58 233
СПН/С-224/12-1006	1000	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	2*150, 3*100	150	170		73 143
СПН/С-224/04-1006	1000	600	850	4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	5*100	150	170		88 053
СПН/С-224/30-1406	1485	600	850	3 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	7*150	220	290		69 101
СПН/С-224/22-1406	1485	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	5*150, 2*100	220	290		84 011
СПН/С-224/14-1406	1485	600	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	2*150, 5*100	220	290		98 921
СПН/С-224/06-1406	1485	600	850	6 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	7*100	220	290		113 831
СПН/С-224/40-1906	1970	600	850	4 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	10*150	460	410		86 195
СПН/С-224/32-1906	1970	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	8*150, 2*100	460	410		101 105
СПН/С-224/24-1906	1970	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	5*150, 5*100	460	410		116 015
СПН/С-224/16-1906	1970	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	2*150, 8*100	460	410		130 925
СПН/С-224/08-1906	1970	600	850	8 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	10*100	460	410		145 835
1/3 с крышкой									
СПН/С-226/20-1007	1000	700	850	2 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	5*150	150	220	104,0	60 354
СПН/С-226/12-1007	1000	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	2*150, 3*100	150	220	114,0	75 264
СПН/С-226/04-1007	1000	700	850	4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	5*100	150	220		90 174
СПН/С-226/30-1407	1485	700	850	3 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	7*150	220	340		71 673
СПН/С-226/22-1407	1485	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	5*150, 2*100	220	340		86 583
СПН/С-226/14-1407	1485	700	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	2*150, 5*100	220	340		101 493
СПН/С-226/06-1407	1485	700	850	6 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	7*100	220	340		116 403
СПН/С-226/40-1907	1970	700	850	4 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	10*150	460	460		89 051
СПН/С-226/32-1907	1970	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	8*150, 2*100	460	460		103 961
СПН/С-226/24-1907	1970	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	5*150, 5*100	460	460		118 871
СПН/С-226/16-1907	1970	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	2*150, 8*100	460	460		133 781
СПН/С-226/08-1907	1970	700	850	8 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 с крышкой, напряжение 220В	10*100	460	460		148 691



1/3 без крышки

СПН/С-224/20-1007	1000	700	850	2 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	5*150	150	220	104,0	58 632
СПН/С-224/12-1007	1000	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	2*150, 3*100	150	220		73 542
СПН/С-224/04-1007	1000	700	850	4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	5*100	150	220		88 452
СПН/С-224/30-1407	1485	700	850	3 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	7*150	220	340		69 458
СПН/С-224/22-1407	1485	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	5*150, 2*100	220	340		84 368
СПН/С-224/14-1407	1485	700	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	2*150, 5*100	220	340		99 278
СПН/С-224/06-1407	1485	700	850	6 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	7*100	220	340		114 188
СПН/С-224/40-1907	1970	700	850	4 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	10*150	460	460		86 573
СПН/С-224/32-1907	1970	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	8*150, 2*100	460	460		101 483
СПН/С-224/24-1907	1970	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	5*150, 5*100	460	460		116 393
СПН/С-224/16-1907	1970	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	2*150, 8*100	460	460		131 303
СПН/С-224/08-1907	1970	700	850	8 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/3 без крышки, напряжение 220В	10*100	460	460		146 213



1/6 с крышкой

СПН/С-227/20-1006	1000	600	850	2 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	5*150	150	170		59 987
СПН/С-227/12-1006	1000	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	2*150, 3*100	150	170		74 897
СПН/С-227/04-1006	1000	600	850	4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	5*100	150	170		89 807
СПН/С-227/30-1406	1485	600	850	3 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	7*150	220	290		71 306
СПН/С-227/22-1406	1485	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	5*150, 2*100	220	290		86 216
СПН/С-227/14-1406	1485	600	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	2*150, 5*100	220	290		101 126
СПН/С-227/06-1406	1485	600	850	6 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	7*100	220	290		116 036
СПН/С-227/40-1906	1970	600	850	4 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	10*150	460	410		88 673
СПН/С-227/32-1906	1970	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	8*150, 2*100	460	410		103 583
СПН/С-227/24-1906	1970	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	5*150, 5*100	460	410		118 493
СПН/С-227/16-1906	1970	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	2*150, 8*100	460	410		133 403
СПН/С-227/08-1906	1970	600	850	8 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	10*100	460	410		148 313



1/6 без крышки

СПН/С-225/20-1006	1000	600	850	2 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	5*150	150	170		58 233
СПН/С-225/12-1006	1000	600	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	2*150, 3*100	150	170		73 143
СПН/С-225/04-1006	1000	600	850	4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	5*100	150	170		88 053
СПН/С-225/30-1406	1485	600	850	3 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	7*150	220	290		69 101
СПН/С-225/22-1406	1485	600	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	5*150, 2*100	220	290		84 011
СПН/С-225/14-1406	1485	600	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	2*150, 5*100	220	290		98 921
СПН/С-225/06-1406	1485	600	850	6 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	7*100	220	290		113 831
СПН/С-225/40-1906	1970	600	850	4 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	10*150	460	410		86 195
СПН/С-225/32-1906	1970	600	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	8*150, 2*100	460	410		101 105
СПН/С-225/24-1906	1970	600	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	5*150, 5*100	460	410		116 015
СПН/С-225/16-1906	1970	600	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	2*150, 8*100	460	410		130 925
СПН/С-225/08-1906	1970	600	850	8 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	10*100	460	410		145 835



1/6 с крышкой

СПН/С-227/20-1007	1000	700	850	2 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	5*150	150	220	105,0	60 354
СПН/С-227/12-1007	1000	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	2*150, 3*100	150	220		75 264
СПН/С-227/04-1007	1000	700	850	4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	5*100	150	220		90 174
СПН/С-227/30-1407	1485	700	850	3 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	7*150	220	340		71 673
СПН/С-227/22-1407	1485	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	5*150, 2*100	220	340		86 583
СПН/С-227/14-1407	1485	700	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	2*150, 5*100	220	340		101 493
СПН/С-227/06-1407	1485	700	850	6 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	7*100	220	340		116 403
СПН/С-227/40-1907	1970	700	850	4 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	10*150	460	460		89 051
СПН/С-227/32-1907	1970	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	8*150, 2*100	460	460		103 961
СПН/С-227/24-1907	1970	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	5*150, 5*100	460	460		118 871
СПН/С-227/16-1907	1970	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	2*150, 8*100	460	460		133 781
СПН/С-227/08-1907	1970	700	850	8 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 с крышкой, напряжение 220В	10*100	460	460		148 691

1/6 без крышки

СПН/С-225/20-1007	1000	700	850	2 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	5*150	150	220		58 632
СПН/С-225/12-1007	1000	700	850	1 дверь, 2 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	2*150, 3*100	150	220		73 542
СПН/С-225/04-1007	1000	700	850	4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	5*100	150	220		88 452
СПН/С-225/30-1407	1485	700	850	3 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	7*150	220	340		69 458
СПН/С-225/22-1407	1485	700	850	2 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	5*150, 2*100	220	340		84 368
СПН/С-225/14-1407	1485	700	850	1 дверь, 4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	2*150, 5*100	220	340		99 278
СПН/С-225/06-1407	1485	700	850	6 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	7*100	220	340		114 188
СПН/С-225/40-1907	1970	700	850	4 двери, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	10*150	460	460		86 573
СПН/С-225/32-1907	1970	700	850	3 двери, 2 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	8*150, 2*100	460	460		101 483
СПН/С-225/24-1907	1970	700	850	2 двери, 4 ящика, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	5*150, 5*100	460	460		116 393
СПН/С-225/16-1907	1970	700	850	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	2*150, 8*100	460	460		131 303
СПН/С-225/08-1907	1970	700	850	8 ящиков, температурный режим +2...+10, борт 50 мм, 1/6 без крышки, напряжение 220В	10*100	460	460		146 213



Каждая секция с дверью, оснащена полкой сетчатой и парой направляющих. Все двери и ящики с доводчиками.

Охлаждаемые столы для пиццы 1/3 и 1/6 (боковой агрегат)



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Глубина гост-ти	Мощность, Вт	Объем, л	Все	Цена (руб.)
СПБ/П-126/10-907	900	700	850	1 дверь, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	4*150	150	150		80 081
СПБ/П-126/02-907	900	700	850	2 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	4*150	150	150		97 648
СПБ/П-126/03-907	900	700	850	3 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	4*150	150	150		102 131
СПБ/П-126/20-1307	1390	700	850	2 двери, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	7*150	320	350	131,8	100 026
СПБ/П-126/12-1307	1390	700	850	1 дверь, 2 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	7*150	320	350		117 470
СПБ/П-126/13-1307	1390	700	850	1 дверь, 3 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	7*150	320	350		122 076
СПБ/П-126/04-1307	1390	700	850	4 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	7*150	320	350		134 939
СПБ/П-126/06-1307	1390	700	850	6 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	7*150	320	350		144 126
СПБ/П-126/30-1807	1835	700	850	3 двери, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	9*150	410	505		116 575
СПБ/П-126/22-1807	1835	700	850	2 двери, 2 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	9*150	410	505		134 007
СПБ/П-126/23-1807	1835	700	850	2 двери, 3 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	9*150	410	505		138 625
СПБ/П-126/14-1807	1835	700	850	1 дверь, 4 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	9*150	410	505		151 538
СПБ/П-126/16-1807	1835	700	850	1 дверь, 6 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	9*150	410	505		160 675
СПБ/П-126/06-1807	1835	700	850	6 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	9*150	410	505		168 821
СПБ/П-126/09-1807	1835	700	850	9 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	9*150	410	505		182 725
СПБ/П-126/40-2207	2280	700	850	4 двери, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	12*150	510	660		136 332
СПБ/П-126/32-2207	2280	700	850	3 двери, 2 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	12*150	510	660		153 790
СПБ/П-126/33-2207	2280	700	850	3 двери, 3 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	12*150	510	660		158 382
СПБ/П-126/24-2207	2280	700	850	2 двери, 4 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	12*150	510	660		171 247
СПБ/П-126/26-2207	2280	700	850	2 двери, 6 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	12*150	510	660		180 432
СПБ/П-126/16-2207	2280	700	850	1 дверь, 6 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	12*150	510	660		188 716
СПБ/П-126/19-2207	2280	700	850	1 дверь, 9 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	12*150	510	660		202 482
СПБ/П-126/08-2207	2280	700	850	8 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	12*150	510	660		206 173



СПБ/П-326/10-907	900	700	850	1 дверь, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 220В	4*150	150	150		89 189
СПБ/П-326/02-907	900	700	850	2 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 220В	4*150	150	150		106 844
СПБ/П-326/03-907	900	700	850	3 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 220В	4*150	150	150		111 239
СПБ/П-326/20-1307	1390	700	850	2 двери, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 220В	7*150	320	350	161,0	114 023
СПБ/П-326/12-1307	1390	700	850	1 дверь, 2 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 22	7*150	320	350		131 630
СПБ/П-326/13-1307	1390	700	850	1 дверь, 3 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 22	7*150	320	350		136 073
СПБ/П-326/04-1307	1390	700	850	4 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 220В	7*150	320	350		149 211
СПБ/П-326/06-1307	1390	700	850	6 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 220В	7*150	320	350		158 123
СПБ/П-326/30-1807	1835	700	850	3 двери, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 220В	9*150	410	505		134 230
СПБ/П-326/22-1807	1835	700	850	2 двери, 2 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 22	9*150	410	505		151 774
СПБ/П-326/23-1807	1835	700	850	2 двери, 3 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 22	9*150	410	505		156 280
СПБ/П-326/14-1807	1835	700	850	1 дверь, 4 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 22	9*150	410	505		169 280
СПБ/П-326/16-1807	1835	700	850	1 дверь, 6 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 2	9*150	410	505		178 330
СПБ/П-326/06-1807	1835	700	850	6 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 220В	9*150	410	505		187 023
СПБ/П-326/09-1807	1835	700	850	9 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 220В	9*150	410	505		200 380
СПБ/П-326/40-2207	2280	700	850	4 двери, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 220В	12*150	510	660		157 647
СПБ/П-326/32-2207	2280	700	850	3 двери, 2 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 22	12*150	510	660		175 229
СПБ/П-326/33-2207	2280	700	850	3 двери, 3 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 22	12*150	510	660		179 697
СПБ/П-326/24-2207	2280	700	850	2 двери, 4 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 22	12*150	510	660		192 884
СПБ/П-326/26-2207	2280	700	850	2 двери, 6 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 2	12*150	510	660		201 747
СПБ/П-326/16-2207	2280	700	850	1 дверь, 6 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 2	12*150	510	660		210 453
СПБ/П-326/19-2207	2280	700	850	1 дверь, 9 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 2	12*150	510	660		223 797
СПБ/П-326/08-2207	2280	700	850	8 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 220В	12*150	510	660		228 096

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Глубина гост-ти	Мощность, Вт	Объем, л	Все	Цена (руб.)
СПБ/П-127/10-907	900	700	850	1 дверь, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	4*150	150	150		80 080
СПБ/П-127/02-907	900	700	850	2 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	4*150	150	150		97 561
СПБ/П-127/03-907	900	700	850	3 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	4*150	150	150		102 130



СПБ/П-127/20-1307	1390	700	850	2 двери, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	7*150	320	350		100 026
СПБ/П-127/12-1307	1390	700	850	1 дверь, 2 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	7*150	320	350		117 557
СПБ/П-127/13-1307	1390	700	850	1 дверь, 3 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	7*150	320	350		122 076
СПБ/П-127/04-1307	1390	700	850	4 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	7*150	320	350		135 188
СПБ/П-127/06-1307	1390	700	850	6 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	7*150	320	350		144 126
СПБ/П-127/30-1807	1835	700	850	3 двери, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	9*150	410	505		116 575
СПБ/П-127/22-1807	1835	700	850	2 двери, 2 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	9*150	410	505		134 105
СПБ/П-127/23-1807	1835	700	850	2 двери, 3 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	9*150	410	505		138 625
СПБ/П-127/14-1807	1835	700	850	1 дверь, 4 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	9*150	410	505		151 550
СПБ/П-127/16-1807	1835	700	850	1 дверь, 6 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	9*150	410	505		160 675
СПБ/П-127/06-1807	1835	700	850	6 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	9*150	410	505		169 157
СПБ/П-127/09-1807	1835	700	850	9 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	9*150	410	505		182 725
СПБ/П-127/40-2207	2280	700	850	4 двери, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	12*150	510	660		136 358
СПБ/П-127/32-2207	2280	700	850	3 двери, 2 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	12*150	510	660		153 852
СПБ/П-127/33-2207	2280	700	850	3 двери, 3 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	12*150	510	660		158 408
СПБ/П-127/24-2207	2280	700	850	2 двери, 4 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	12*150	510	660		171 309
СПБ/П-127/26-2207	2280	700	850	2 двери, 6 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	12*150	510	660		180 458
СПБ/П-127/16-2207	2280	700	850	1 дверь, 6 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	12*150	510	660		188 803
СПБ/П-127/19-2207	2280	700	850	1 дверь, 9 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	12*150	510	660		202 508
СПБ/П-127/08-2207	2280	700	850	8 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	12*150	510	660		206 285



СПБ/П-327/10-907	900	700	850	1 дверь, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 220В	4*150	150	150		89 189
СПБ/П-327/02-907	900	700	850	2 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 220В	4*150	150	150		106 683
СПБ/П-327/03-907	900	700	850	3 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 220В	4*150	150	150		111 239
СПБ/П-327/20-1307	1390	700	850	2 двери, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 220В	7*150	320	350	178,2	114 023
СПБ/П-327/12-1307	1390	700	850	1 дверь, 2 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 22	7*150	320	350		131 542
СПБ/П-327/13-1307	1390	700	850	1 дверь, 3 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 22	7*150	320	350		136 073
СПБ/П-327/04-1307	1390	700	850	4 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 220В	7*150	320	350		149 323
СПБ/П-327/06-1307	1390	700	850	6 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 220В	7*150	320	350		158 123
СПБ/П-327/30-1807	1835	700	850	3 двери, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 220В	9*150	410	505	227,0	134 230
СПБ/П-327/22-1807	1835	700	850	2 двери, 2 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 22	9*150	410	505		151 699
СПБ/П-327/23-1807	1835	700	850	2 двери, 3 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 22	9*150	410	505		156 280
СПБ/П-327/14-1807	1835	700	850	1 дверь, 4 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 22	9*150	410	505		169 306
СПБ/П-327/16-1807	1835	700	850	1 дверь, 6 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 2	9*150	410	505		178 330
СПБ/П-327/06-1807	1835	700	850	6 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 220В	9*150	410	505		186 961
СПБ/П-327/09-1807	1835	700	850	9 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 220В	9*150	410	505		200 380
СПБ/П-327/40-2207	2280	700	850	4 двери, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 220В	12*150	510	660		157 647
СПБ/П-327/32-2207	2280	700	850	3 двери, 2 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 22	12*150	510	660		175 104
СПБ/П-327/33-2207	2280	700	850	3 двери, 3 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 22	12*150	510	660		179 697
СПБ/П-327/24-2207	2280	700	850	2 двери, 4 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 22	12*150	510	660		192 636
СПБ/П-327/26-2207	2280	700	850	2 двери, 6 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 2	12*150	510	660		201 747
СПБ/П-327/16-2207	2280	700	850	1 дверь, 6 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 2	12*150	510	660		210 166
СПБ/П-327/19-2207	2280	700	850	1 дверь, 9 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 2	12*150	510	660		223 797
СПБ/П-327/08-2207	2280	700	850	8 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 220В	12*150	510	660		227 760

Охлаждаемые столы для пиццы 1/3 и 1/6 (нижний агрегат)



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Глубина гас-ти	Мощность, Вт	Объем, л	Все	Цена (руб.)
СПН/П-126/20-1007	1000	700	850	2 двери, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	5*150	150	220	113,8	72 975
СПН/П-126/12-1007	1000	700	850	1 дверь, 2 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	5*150	150	220		90 445
СПН/П-126/04-1007	1000	700	850	4 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	5*150	150	220		108 063
СПН/П-126/30-1407	1485	700	850	3 двери, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	7*150	220	340		88 205
СПН/П-126/22-1407	1485	700	850	2 двери, 2 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	7*150	220	340		105 649
СПН/П-126/14-1407	1485	700	850	1 дверь, 4 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	7*150	220	340		123 256
СПН/П-126/06-1407	1485	700	850	6 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	7*150	220	340		140 750
СПН/П-126/40-1907	1970	700	850	4 двери, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	10*150	460	460		108 873
СПН/П-126/32-1907	1970	700	850	3 двери, 2 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	10*150	460	460		126 317
СПН/П-126/24-1907	1970	700	850	2 двери, 4 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	10*150	460	460		143 923
СПН/П-126/16-1907	1970	700	850	1 дверь, 6 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	10*150	460	460		161 542
СПН/П-126/08-1907	1970	700	850	8 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, напряжение 220В	10*150	460	460		179 073



СПН/П-326/20-1007	1000	700	850	2 двери, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 220В	5*150	150	220		81 374
СПН/П-326/12-1007	1000	700	850	1 дверь, 2 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 22	5*150	150	220		98 868
СПН/П-326/04-1007	1000	700	850	4 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 220В	5*150	150	220		116 350
СПН/П-326/30-1407	1485	700	850	3 двери, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 220В	7*150	220	340		99 827
СПН/П-326/22-1407	1485	700	850	2 двери, 2 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 22	7*150	220	340		117 408
СПН/П-326/14-1407	1485	700	850	1 дверь, 4 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 22	7*150	220	340		134 915
СПН/П-326/06-1407	1485	700	850	6 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 220В	7*150	220	340		152 533
СПН/П-326/40-1907	1970	700	850	4 двери, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 220В	10*150	460	460		123 717
СПН/П-326/32-1907	1970	700	850	3 двери, 2 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 22	10*150	460	460		141 235
СПН/П-326/24-1907	1970	700	850	2 двери, 4 ящика, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 22	10*150	460	460		158 892
СПН/П-326/16-1907	1970	700	850	1 дверь, 6 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 2	10*150	460	460		176 522
СПН/П-326/08-1907	1970	700	850	8 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/3, глубина раб.стола 324 мм, камень , напряжение 220В	10*150	460	460		193 967



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Глубина гост-ти	Мощность, Вт	Объем, л	Все	Цена (руб.)
СПН/П-127/20-1007	1000	700	850	2 двери, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	5*150	150	220		72 975
СПН/П-127/12-1007	1000	700	850	1 дверь, 2 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	5*150	150	220		90 470
СПН/П-127/04-1007	1000	700	850	4 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	5*150	150	220		107 964
СПН/П-127/30-1407	1485	700	850	3 двери, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	7*150	220	340		88 205
СПН/П-127/22-1407	1485	700	850	2 двери, 2 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	7*150	220	340		105 811
СПН/П-127/14-1407	1485	700	850	1 дверь, 4 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	7*150	220	340		123 343
СПН/П-127/06-1407	1485	700	850	6 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	7*150	220	340		140 862
СПН/П-127/40-1907	1970	700	850	4 двери, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	10*150	460	460		108 873
СПН/П-127/32-1907	1970	700	850	3 двери, 2 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	10*150	460	460		126 229
СПН/П-127/24-1907	1970	700	850	2 двери, 4 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	10*150	460	460		143 874
СПН/П-127/16-1907	1970	700	850	1 дверь, 6 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	10*150	460	460		161 442
СПН/П-127/08-1907	1970	700	850	8 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, напряжение 220В	10*150	460	460		179 036
СПН/П-327/20-1007	1000	700	850	2 двери, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 220В	5*150	150	220		82 494
СПН/П-327/12-1007	1000	700	850	1 дверь, 2 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 220В	5*150	150	220		100 050
СПН/П-327/04-1007	1000	700	850	4 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 220В	5*150	150	220		117 744
СПН/П-327/30-1407	1485	700	850	3 двери, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 220В	7*150	220	340		101 270
СПН/П-327/22-1407	1485	700	850	2 двери, 2 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 220В	7*150	220	340		118 727
СПН/П-327/14-1407	1485	700	850	1 дверь, 4 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 220В	7*150	220	340		136 308
СПН/П-327/06-1407	1485	700	850	6 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 220В	7*150	220	340		153 939
СПН/П-327/40-1907	1970	700	850	4 двери, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 220В	10*150	460	460		127 599
СПН/П-327/32-1907	1970	700	850	3 двери, 2 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 220В	10*150	460	460		145 291
СПН/П-327/24-1907	1970	700	850	2 двери, 4 ящика, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 220В	10*150	460	460		162 774
СПН/П-327/16-1907	1970	700	850	1 дверь, 6 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 220В	10*150	460	460		180 304
СПН/П-327/08-1907	1970	700	850	8 ящиков, темп.режим +2...+10, 1/6, глубина раб.стола 486 мм, камень , напряжение 220В	10*150	460	460		197 700

Каждая секция с дверью, оснащена полкой сетчатой и парой направляющих. Все двери и ящики с доводчиками.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ под тепловое оборудование (боковой агрегат, без борта)



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Вес	Цена (руб.)
СПБ/Т-121/20-1306	1390	600	620	2 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	170		59 131
СПБ/Т-122/12-1306	1390	600	620	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	170		73 206
СПБ/Т-122/11-1306	1390	600	620	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	170		73 986
СПБ/Т-123/04-1306	1390	600	620	4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	170		88 210
СПБ/Т-123/02-1306	1390	600	620	2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	170		88 210
СПБ/Т-121/30-1806	1835	600	620	3 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290		70 304
СПБ/Т-122/22-1806	1835	600	620	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290		84 539
СПБ/Т-122/21-1806	1835	600	620	2 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290		84 539
СПБ/Т-122/14-1806	1835	600	620	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290		98 744
СПБ/Т-122/12-1806	1835	600	620	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290		98 744
СПБ/Т-123/06-1806	1835	600	620	6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290		112 948
СПБ/Т-123/03-1806	1835	600	620	3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	290		112 948
СПБ/Т-121/40-2206	2280	600	620	4 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410		85 027
СПБ/Т-122/32-2206	2280	600	620	3 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410		99 252
СПБ/Т-122/31-2206	2280	600	620	3 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410		99 252
СПБ/Т-122/24-2206	2280	600	620	2 двери, 4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410		113 487
СПБ/Т-122/22-2206	2280	600	620	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410		113 487
СПБ/Т-122/16-2206	2280	600	620	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410		127 700
СПБ/Т-122/13-2206	2280	600	620	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410		127 700
СПБ/Т-123/08-2206	2280	600	620	8 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410		141 915
СПБ/Т-123/04-2206	2280	600	620	4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	410		141 915
СПБ/Т-121/10-907	900	700	620	1 дверь, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	110		47 485
СПБ/Т-123/01-907	900	700	620	1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	110		61 481
СПБ/Т-123/02-907	900	700	620	2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	110		61 481
СПБ/Т-121/20-1307	1390	700	620	2 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	220		59 477
СПБ/Т-122/12-1307	1390	700	620	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	220		73 541
СПБ/Т-122/11-1307	1390	700	620	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	220		74 325
СПБ/Т-123/04-1307	1390	700	620	4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	220		88 559
СПБ/Т-123/02-1307	1390	700	620	2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	150	220		88 559
СПБ/Т-121/30-1807	1835	700	620	3 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	340		70 643
СПБ/Т-122/22-1807	1835	700	620	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	340		84 878
СПБ/Т-122/21-1807	1835	700	620	2 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	340		84 878
СПБ/Т-122/14-1807	1835	700	620	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	340		99 092
СПБ/Т-122/12-1807	1835	700	620	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	340		99 092
СПБ/Т-123/06-1807	1835	700	620	6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	340		113 307
СПБ/Т-123/03-1807	1835	700	620	3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	220	340		113 307
СПБ/Т-121/40-2207	2280	700	620	4 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460		85 367
СПБ/Т-122/32-2207	2280	700	620	3 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460		99 601
СПБ/Т-122/31-2207	2280	700	620	3 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460		99 601
СПБ/Т-122/24-2207	2280	700	620	2 двери, 4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460		113 815
СПБ/Т-122/22-2207	2280	700	620	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460		113 815
СПБ/Т-122/16-2207	2280	700	620	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460		128 040
СПБ/Т-122/13-2207	2280	700	620	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460		128 040
СПБ/Т-123/08-2207	2280	700	620	8 ящиков, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460		142 264
СПБ/Т-123/04-2207	2280	700	620	4 ящика, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	460		142 264

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ под тепловое оборудование (боковой агрегат, с бортом)



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Вес	Цена (руб.)
СПБ/Т-221/20-1306	1390	600	620	2 двери, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	170		59 723
СПБ/Т-222/12-1306	1390	600	620	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	170		73 947
СПБ/Т-222/11-1306	1390	600	620	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	170		74 733
СПБ/Т-223/04-1306	1390	600	620	4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	170	123,0	89 097
СПБ/Т-223/02-1306	1390	600	620	2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	170		89 097
СПБ/Т-221/30-1806	1835	600	620	3 двери, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	290		71 013
СПБ/Т-222/22-1806	1835	600	620	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	290		85 386
СПБ/Т-222/21-1806	1835	600	620	2 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	290		85 386
СПБ/Т-222/14-1806	1835	600	620	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	290		99 741
СПБ/Т-222/12-1806	1835	600	620	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	290		99 741
СПБ/Т-223/06-1806	1835	600	620	6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	290		113 456
СПБ/Т-223/03-1806	1835	600	620	3 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	290		113 456
СПБ/Т-221/40-2206	2280	600	620	4 двери, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410		85 885
СПБ/Т-222/32-2206	2280	600	620	3 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410		100 249
СПБ/Т-222/31-2206	2280	600	620	3 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410		100 249
СПБ/Т-222/24-2206	2280	600	620	2 двери, 4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410		114 624
СПБ/Т-222/22-2206	2280	600	620	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410		114 624
СПБ/Т-222/16-2206	2280	600	620	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410		128 988
СПБ/Т-222/13-2206	2280	600	620	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410		128 988
СПБ/Т-223/08-2206	2280	600	620	8 ящиков, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410		143 352
СПБ/Т-223/04-2206	2280	600	620	4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	410		143 352
СПБ/Т-221/10-907	900	700	620	1 дверь, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	110		47 959
СПБ/Т-223/01-907	900	700	620	1 ящик, температурный режим -2...+10, борт, напряжение 220В	150	110		62 092
СПБ/Т-223/02-907	900	700	620	2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	110		62 092
СПБ/Т-221/20-1307	1390	700	620	2 двери, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	220		60 069
СПБ/Т-222/12-1307	1390	700	620	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	220		74 282
СПБ/Т-222/11-1307	1390	700	620	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	220		75 072
СПБ/Т-223/04-1307	1390	700	620	4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	220		89 447
СПБ/Т-223/02-1307	1390	700	620	2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	150	220		89 447
СПБ/Т-221/30-1807	1835	700	620	3 двери, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	340		71 352
СПБ/Т-222/22-1807	1835	700	620	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	340		85 726
СПБ/Т-222/21-1807	1835	700	620	2 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	340		85 726
СПБ/Т-222/14-1807	1835	700	620	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	340		100 090
СПБ/Т-222/12-1807	1835	700	620	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	340		100 090
СПБ/Т-223/06-1807	1835	700	620	6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	340		114 454
СПБ/Т-223/03-1807	1835	700	620	3 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	220	340		114 454
СПБ/Т-221/40-2207	2280	700	620	4 двери, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460		86 224
СПБ/Т-222/32-2207	2280	700	620	3 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460		100 599
СПБ/Т-222/31-2207	2280	700	620	3 двери, 1 ящик, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460		100 599
СПБ/Т-222/24-2207	2280	700	620	2 двери, 4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460		114 963
СПБ/Т-222/22-2207	2280	700	620	2 двери, 2 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460		114 963
СПБ/Т-222/16-2207	2280	700	620	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460		129 327
СПБ/Т-222/13-2207	2280	700	620	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460		129 327
СПБ/Т-223/08-2207	2280	700	620	8 ящиков, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460		143 691
СПБ/Т-223/04-2207	2280	700	620	4 ящика, температурный режим -2...+10, борт 50 мм, напряжение 220В	460	460		143 691

МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ под тепловое оборудование (боковой агрегат, без борта)

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Вес	Цена (руб.)
СПБ/Р-121/20-1306	1390	600	620	2 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	170		68 813



СПБ/Р-122/12-1306	1390	600	620	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	170		83 771
СПБ/Р-122/11-1306	1390	600	620	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	170		83 771
СПБ/Р-123/04-1306	1390	600	620	4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	170		97 995
СПБ/Р-123/02-1306	1390	600	620	2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	170		97 995
СПБ/Р-121/30-1806	1835	600	620	3 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	290		89 107
СПБ/Р-122/22-1806	1835	600	620	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	290		103 331
СПБ/Р-122/21-1806	1835	600	620	2 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	290		103 331
СПБ/Р-122/14-1806	1835	600	620	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	290		117 555
СПБ/Р-122/12-1806	1835	600	620	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	290		117 555
СПБ/Р-123/06-1806	1835	600	620	6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	290		131 780
СПБ/Р-123/03-1806	1835	600	620	3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	290		131 780
СПБ/Р-121/40-2206	2280	600	620	4 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410		105 146
СПБ/Р-122/32-2206	2280	600	620	3 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410		119 361
СПБ/Р-122/31-2206	2280	600	620	3 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410		119 301
СПБ/Р-122/24-2206	2280	600	620	2 двери, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410		133 595
СПБ/Р-122/22-2206	2280	600	620	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410		133 595
СПБ/Р-122/16-2206	2280	600	620	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410		147 830
СПБ/Р-122/13-2206	2280	600	620	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410		147 830
СПБ/Р-123/08-2206	2280	600	620	8 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410		162 064
СПБ/Р-123/04-2206	2280	600	620	4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	410		162 064
СПБ/Р-121/10-907	900	700	620	1 дверь, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	110		55 144
СПБ/Р-123/01-907	900	700	620	1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	110		69 347
СПБ/Р-123/02-907	900	700	620	2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	220	110		69 347
СПБ/Р-121/20-1307	1390	700	620	2 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	220		69 140
СПБ/Р-122/12-1307	1390	700	620	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	220		84 090
СПБ/Р-122/11-1307	1390	700	620	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	220		84 090
СПБ/Р-123/04-1307	1390	700	620	4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	220		98 324
СПБ/Р-123/02-1307	1390	700	620	2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	255	220		98 324
СПБ/Р-121/30-1807	1835	700	620	3 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	340		89 426
СПБ/Р-122/22-1807	1835	700	620	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	340		103 641
СПБ/Р-122/21-1807	1835	700	620	2 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	340		103 641
СПБ/Р-122/14-1807	1835	700	620	1 дверь, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	340		117 875
СПБ/Р-122/12-1807	1835	700	620	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	340		117 875
СПБ/Р-123/06-1807	1835	700	620	6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	340		132 109
СПБ/Р-123/03-1807	1835	700	620	3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	570	340		132 109
СПБ/Р-121/40-2207	2280	700	620	4 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460		105 466
СПБ/Р-122/32-2207	2280	700	620	3 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460		119 681
СПБ/Р-122/31-2207	2280	700	620	3 двери, 1 ящик, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460		119 681
СПБ/Р-122/24-2207	2280	700	620	2 двери, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460		133 874
СПБ/Р-122/22-2207	2280	700	620	2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460		133 874
СПБ/Р-122/16-2207	2280	700	620	1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460		148 079
СПБ/Р-122/13-2207	2280	700	620	1 дверь, 3 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460		148 079
СПБ/Р-123/08-2207	2280	700	620	8 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460		162 283
СПБ/Р-123/04-2207	2280	700	620	4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В	660	460		162 283

МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ под тепловое оборудование (боковой агрегат, с бортом)

Наименование	Габариты (д/ш/в)	Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Вес	Цена (руб.)
СПБ/Р-221/20-1306	1390 600 620	2 двери, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	170		69 505
СПБ/Р-222/12-1306	1390 600 620	1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	170		84 618
СПБ/Р-222/11-1306	1390 600 620	1 дверь, 1 ящик, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	170		84 618
СПБ/Р-223/04-1306	1390 600 620	4 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	170		98 982
СПБ/Р-223/02-1306	1390 600 620	2 ящика, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	255	170		98 982
СПБ/Р-221/30-1806	1835 600 620	3 двери, температурный режим -10...-18, борт 50 мм, напряжение 220В	570	290		90 004

Все двери с доводчиками.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ КЕГ без борта

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Цена (руб.)
СПБ/К-121/20-1806	1835	600	850	2 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	435	98 123
СПБ/К-121/20-2206	2280	600	850	2 двери, удлиненный, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	570	108 465
СПБ/К-121/20-1807	1835	700	850	2 двери, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	460	505	98 385
СПБ/К-121/20-2207	2280	700	850	2 двери, удлиненный, температурный режим -2...+10, без борта, напряжение 220В	480	660	108 780

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ КЕГ с бортом

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Объем, л	Цена (руб.)
СПБ/К-221/20-1806	1835	600	850	2 двери, температурный режим -2...+10, с бортом, напряжение 220В	460	435	98 595
СПБ/К-221/20-2206	2280	600	850	2 двери, удлиненный, температурный режим -2...+10, с бортом, напряжение 220В	480	570	109 043
СПБ/К-221/20-1807	1835	700	850	2 двери, температурный режим -2...+10, с бортом, напряжение 220В	460	505	98 910
СПБ/К-221/20-2207	2280	700	850	2 двери, удлиненный, температурный режим -2...+10, с бортом, напряжение 220В	480	660	109 305

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Цена (руб.)
Решетка 600	430	325	20	Решетка для 600 серии столов	551
Решетка 700	530	325	20	Решетка для 700 серии столов	578
Пара направляющих 600	460	-	30	Пара направляющих для 600 серии	525
Пара направляющих 700	560	-	30	Пара направляющих для 700 серии	578
Комплект колес d=100 мм	-	-	120	Комплект колес, 4 колеса, 2 с тормозом. Установка возможна только на модели с боковым агрегатом	3 276
Фильтр	270	20	310	Фильтр для очистки воздуха проходящего через конденсатор	3 140

ВИТРИНА НАСТОЛЬНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Мощность, Вт	Цена (руб.)
МВО-110	1000	385	265	открытая, темп.режим. +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 2x150 плюс GN 1/2 - 1x150	100	22 896
МВО-310	1485	385	265	открытая, темп.режим. +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 5x150 плюс GN 1/2 - 1x150	100	26 289
МВО-510	1970	385	265	открытая, темп.режим. +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 9x150	100	28 623
МВО-210	1390	385	265	открытая, темп.режим. +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 6x150	100	25 653
МВО-410	1835	385	265	открытая, темп.режим. +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 7x150 плюс GN 1/2 - 1x150	100	27 880
МВО-610	2280	385	265	открытая, темп.режим. +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 11x150	100	31 168
МВО-120	1000	385	290	с крышкой, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 2x150 плюс GN 1/2 - 1x150	100	24 487
МВО-320	1485	385	290	с крышкой, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 5x150 плюс GN 1/2 - 1x150	100	28 092
МВО-520	1970	385	290	с крышкой, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 9x150	100	31 062
МВО-220	1390	385	290	с крышкой, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 6x150	100	27 350
МВО-420	1835	385	290	с крышкой, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 7x150 плюс GN 1/2 - 1x150	100	29 683
МВО-620	2280	385	290	с крышкой, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 11x150	100	33 713
МВО-130	1000	385	480	со стеклом, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 2x150 плюс GN 1/2 - 1x150	100	29 895
МВО-330	1485	385	480	со стеклом, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 5x150 плюс GN 1/2 - 1x150	100	33 713
МВО-530	1970	385	480	со стеклом, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 9x150	100	37 319
МВО-230	1390	385	480	со стеклом, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 6x150	100	32 865
МВО-430	1835	385	480	со стеклом, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 7x150 плюс GN 1/2 - 1x150	100	36 576
МВО-630	2280	385	480	со стеклом, темп.режим +2...+7, вместимость: GN 1/3 - 11x150	100	43 364





ПЛИТЫ ИНДУКЦИОННЫЕ ПЛОСКИЕ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ИПП-410134	800	760	400	Плита 4конфорочная плоская, мощность 4x3,5 кВт, борт высотой 100мм, питание 380В	73,0	128 651
ИПП-410145	900	900	400	Плита 4конфорочная плоская, мощность 4x3,5 кВт, борт высотой 100мм, питание 380В	74,4	135 823
ИПП-210134	400	760	400	Плита 2конфорочная плоская, мощность 2x3,5 кВт, борт высотой 100мм, питание 380В	41,4	76 619
ИПП-210145	450	900	400	Плита 2конфорочная плоская, мощность 2x3,5 кВт, борт высотой 100мм, питание 380В	43,2	80 776
ИПП-610134	1200	760	400	Плита 6конфорочная плоская, мощность 6x3,5 кВт, борт высотой 100мм, питание 380В	90,2	181 991
ИПП-610145	1200	900	400	Плита 6конфорочная плоская, мощность 6x3,5 кВт, борт высотой 100мм, питание 380В	95,0	181 295
ИПП-210171	800	450	400	Плита 2конфорочная плоская, мощность 2x3,5 кВт, борт высотой 100мм, питание 380В	45,0	84 028
ИПП-310171	1200	450	400	Плита 3конфорочная плоская, мощность 3x3,5 кВт, борт высотой 100мм, питание 380В	58,0	119 111
ИПП-410196	800	800	300	Плита 4конфорочная плоская, мощность 4x3,5 кВт, островная, без борта, питание 380В	66,0	142 193
ИПП-210196	400	800	300	Плита 2конфорочная плоская, мощность 2x3,5 кВт, островная, без борта, питание 380В	41,4	84 683
ИПП-610196	1200	800	300	Плита 6конфорочная плоская, мощность 6x3,5 кВт, островная, без борта, питание 380В	90,2	192 697
ИПП-440145	900	900	400	Плита 4конфорочная плоская, мощность 4x5 кВт, борт высотой 100мм, питание 380В	51,5	279 773
ИПП-240145	450	900	400	Плита 2конфорочная плоская, мощность 2x5 кВт, борт высотой 100мм, питание 380В	28,5	160 020
ИПП-640145	1200	900	400	Плита 6конфорочная плоская, мощность 6x5 кВт, борт высотой 100мм, питание 380В	78,8	376 911
ИПП-240182	900	550	400	Плита 2конфорочная плоская, мощность 2x5 кВт, борт высотой 100мм, питание 380В	28,5	156 258
ИПП-340182	1200	550	400	Плита 3конфорочная плоская, мощность 3x5 кВт, борт высотой 100мм, питание 380В	42,8	218 706
ИПП-440147	900	900	300	Плита 4конфорочная плоская, мощность 4x5 кВт, островная, без борта, питание 380В	84,6	279 773
ИПП-240147	450	900	300	Плита 2конфорочная плоская, мощность 2x5 кВт, островная, без борта, питание 380В	28,5	138 545
ИПП-640147	1200	900	300	Плита 6конфорочная плоская, мощность 6x5 кВт, островная, без борта, питание 380В	78,8	375 970
ИПП-210145/240145	900	900	400	Плита 4конфорочная плоская, мощность 2x3,5 кВт впереди и 2x5 кВт сзади, борт высотой 100мм, питание 380В	51,5	211 395
ИПП-110145/140145	450	900	400	Плита 2конфорочная плоская, мощность 3,5 кВт впереди и 5 кВт сзади, борт высотой 100мм, питание 380В	28,5	106 673
ИПП-310145/340145	1200	900	400	Плита 6конфорочная плоская, мощность 3x3,5 кВт впереди и 3x5 кВт сзади, борт высотой 100мм, питание 380В	78,8	291 213
ИПП-150124	600	760	650	Плита одноконфорочная плоская, мощность 12кВт, борт высотой 100мм, питание 380В	54,5	156 846
ИПП-150125	600	900	650	Плита одноконфорочная плоская, мощность 12кВт, борт высотой 100мм, питание 380В	57,3	160 149
ИПП-160124	600	760	650	Плита одноконфорочная плоская, мощность 15кВт, борт высотой 100мм, питание 380В	72,0	169 349
ИПП-160125	600	900	650	Плита одноконфорочная плоская, мощность 15кВт, борт высотой 100мм, питание 380В	58,0	171 715
ИПП-170124	600	760	650	Плита одноконфорочная плоская, мощность 20кВт, борт высотой 100мм, питание 380В	55,5	189 767
ИПП-170125	600	900	650	Плита одноконфорочная плоская, мощность 20кВт, борт высотой 100мм, питание 380В	58,8	192 825





ПЛИТЫ ИНДУКЦИОННЫЕ ВОК

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ИПВ-150114	600	760	950	Плита одноконфорочная вок, мощность 12кВт, ВОК диаметром 400мм, борт высотой 100мм, питание 380В	74,0	169 264
ИПВ-150115	600	900	950	Плита одноконфорочная вок, мощность 12кВт, ВОК диаметром 400мм, борт высотой 100мм, питание 380В	74,0	170 708
ИПВ-120114	400	760	400	Плита одноконфорочная вок, мощность 6кВт, ВОК диаметром 300мм, борт высотой 100мм, питание 380В	39,0	86 115
ИПВ-120115	450	900	400	Плита одноконфорочная вок, мощность 6кВт, ВОК диаметром 300мм, борт высотой 100мм, питание 380В	42,2	89 268
ИПВ-210115	400	900	400	Плита 2конфорочная вок, мощность 2х3,5кВт, ВОК диаметром 300мм, борт высотой 100мм, питание 380В		117 328
ИПВ-210111	800	550	400	Плита 2конфорочная вок, мощность 2х3,5кВт, ВОК диаметром 300мм, борт высотой 100мм, питание 380В	52,8	117 595
ИПВ-310111	1200	550	400	Плита 3конфорочная вок, мощность 3х3,5кВт, ВОК диаметром 300мм, борт высотой 100мм, питание 380В		180 401
ИПВ-410115	800	900	400	Плита 4конфорочная вок, мощность 4х3,5кВт, ВОК диаметром 300мм, борт высотой 100мм, питание 380В		155 735
ИПВ-610115	1200	900	400	Плита 6конфорочная вок, мощность 6х3,5кВт, ВОК диаметром 300мм, борт высотой 100мм, питание 380В		234 498

ПЛИТЫ ИНДУКЦИОННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ИПК-210114	400	760	400	Плита 2хконфорочная плоская и вок, мощность 2х3,5 кВт, ВОК d= 300мм, борт высотой 100мм, питание 380В	26,5	103 342
ИПК-210115	450	900	400	Плита 2хконфорочная плоская и вок, мощность 2х3,5 кВт, ВОК d= 300мм, борт высотой 100мм, питание 380В	29,5	104 037
ИПК-210111	800	550	400	Плита 2хконфорочная плоская и вок, мощность 2х3,5 кВт, ВОК d= 300мм, борт высотой 100мм, питание 380В	26,5	108 039
ИПК-410114	800	760	400	Плита 4хконфорочная плоская и вок, мощность 4х3,5 кВт, ВОК d= 300мм, борт высотой 100мм, питание 380В	47,0	181 885
ИПК-610114	1200	760	400	Плита 6хконфорочная плоская и вок, мощность 6х3,5 кВт, ВОК d= 300мм, борт высотой 100мм, питание 380В	31,3	226 342
ИПК-610115	1200	900	400	Плита 6хконфорочная плоская и вок, мощность 6х3,5 кВт, ВОК d= 300мм, борт высотой 100мм, питание 380В	31,3	250 611

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К ПЛИТАМ И ПОДСТАВКАМ

Описание	Цена (руб.)
Установка на напольную плиту высокого борта	2 000
Установка плиты или подставки на колёса (2 шт. - с тормозом, 2 шт. - без тормоза)	3 120
Комплект жесткого крепления	987



ИНДУКЦИОННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПЛИТЫ, ГРИЛИ И КАЗАНЫ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ИПП-110232	420	420	250	Плита встраиваемая плоская одноконфорочная, мощность 3,5 кВт, питание 220В	19,8	42 334
ИПВ-110212	420	420	250	Плита встраиваемая ВОК, мощность 3,5 кВт, питание 220В	20,0	60 623
ИПП-210232	420	800	250	Плита встраиваемая плоская двухконфорочная, мощность 2х3,5 кВт, питание 380В	35,2	80 911
ИПК-210232	420	800	250	Плита встраиваемая комбинированная двухконфорочная, мощность 2х3,5 кВт, питание 380В	36,4	87 975
ИПГ-140267	400	700	305	Встраиваемый гриль плоский, мощность 5 кВт, питание 220В	23,0	94 628
ИПГ-140277	400	700	305	Встраиваемый гриль рифленый, мощность 5 кВт, питание 220В	23,0	99 285
ИПВ-111252	600	600	400	Встраиваемый казан 12 литров, мощность 3,5 кВт, питание 220В	21,0	78 538
ИПВ-112253	600	700	430	Встраиваемый казан 25 литров, мощность 3,5 кВт, питание 220В	35,0	82 709



ПЛИТЫ ИНДУКЦИОННЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
UN-3,5КС	340	430	130	Плита настольная плоская, мощность 3,5 кВт, питание 220В	8,2	20 442
UN-3,5КС-1	340	430	130	Плита настольная вок, мощность 3,5 кВт, питание 220В	8,2	21 416
UN-2,7В	320	370	110	Плита настольная плоская, мощность 2,7 кВт, питание 220В	4,6	13 434
UN-3,5Т	360	380	120	Плита встраиваемая плоская квадратная, мощность 3,5 кВт, питание 220В	7,6	20 118
UN-1,8Т	300	300	80	Плита встраиваемая плоская круглая, мощность 1,8 кВт, питание 220В	2,6	9 346



ИНДУКЦИОННЫЙ ГРИЛЬ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ИПГ-140164	400	760	400	Гриль индукционный плоский, мощность 5 кВт, питание 220В	54,0	96 465
ИПГ-140174	400	760	400	Гриль индукционный рифленый, мощность 5 кВт, питание 220В	49,4	96 393
ИПГ-240184	800	760	400	Гриль индукционный комбинированный, мощность 10 кВт, питание 380В	93,4	169 185
ИПГ-240164	800	760	400	Гриль индукционный плоский (две зоны), мощность 10 кВт, питание 380В		169 185
ИПГ-140165	450	900	400	Гриль индукционный плоский, мощность 5 кВт, питание 220В		102 308
ИПГ-140175	450	900	400	Гриль индукционный рифленый, мощность 5 кВт, питание 220В		117 564
ИПГ-240185	900	900	400	Гриль индукционный комбинированный, мощность 10 кВт, питание 380В		179 427
ИПГ-240165	900	900	400	Гриль индукционный плоский (две зоны), мощность 10 кВт, питание 380В		170 883

ВСТРАИВАЕМЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ ГРИЛЬ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ИПГ-140267	400	700	305	Встраиваемый гриль плоский, мощность 5 кВт, питание 220В	23,0	94 628
ИПГ-140277	400	700	305	Встраиваемый гриль рифленый, мощность 5 кВт, питание 220В	23,0	99 285



ВСТРАИВАЕМЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ ТЕПШАН-ЯКИ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ИПГ-140367/800	800	700	310	Встраиваемый ТЕПШАН-ЯКИ, мощность 5 кВт, питание 220В	46,0	151 631
ИПГ-140367/1000	1000	700	310	Встраиваемый ТЕПШАН-ЯКИ, мощность 5 кВт, питание 220В	56,0	156 076
ИПГ-140367/1200	1200	700	310	Встраиваемый ТЕПШАН-ЯКИ, мощность 5 кВт, питание 220В	66,0	172 652
ИПГ-140367/1500	1500	700	310	Встраиваемый ТЕПШАН-ЯКИ, мощность 5 кВт, питание 220В	80,0	171 752
Дополнительная точка нагрева					-	63 651

1 м2 теппан-яки	-	102 953
-----------------	---	---------

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
Брызгозащитный ли	305	605	80	Брызгозащитный лист (борт) для гриля ИПГ-140164 и ИПГ-140174		1 650
Брызгозащитный ли	700	605	80	Брызгозащитный лист (борт) для гриля ИПГ-240164 и ИПГ-240184		2 080
Брызгозащитный ли	350	743	80	Брызгозащитный лист (борт) для гриля ИПГ-140165 и ИПГ-140175		2 000
Брызгозащитный ли	800	743	80	Брызгозащитный лист (борт) для гриля ИПГ-240165 и ИПГ-240185		2 490
Лопатка				Лопатка для чистки рифленого гриля		1 530
Комплект жесткого крепления						987



ИНДУКЦИОННЫЕ КАЗАНЫ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ИПВ-111154	600	760	400	Плита с встроенным казаном объемом 12 литров, без подставки , мощность 3,5 кВт, питание 220В	51,0	74 535
ИПВ-112154	600	760	400	Плита с встроенным казаном объемом 25 литров, без подставки , мощность 3,5 кВт, питание 220В	51,0	80 099
ИПВ-142154	600	760	400	Плита с встроенным казаном объемом 25 литров, без подставки , мощность 5 кВт, питание 220В	62,0	111 825
ИПВ-123155	800	900	950	Плита с встроенным казаном объемом 50 литров, на подставке , мощность 6 кВт, питание 380В	123,0	143 913



ИНДУКЦИОННАЯ БЛИННИЦА

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ИПС-180162	450	450	150	Блинница, одна жарочная поверхность диаметром 400 мм., мощность 2,7 кВт, питание 220В	18,0	36 756

ПОДСТАВКИ ДЛЯ КАЗАНА ИНДУКЦИОННОГО

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СПИ-033/607	600	700	550	Открытая разборная подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	10,2	8 590
СПИ-837/607	600	700	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	16,4	11 161
СПИ-834/607	600	700	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430, дверь распашная, полка	19,2	13 734

ПОДСТАВКИ ДЛЯ ПЛИТ ИНДУКЦИОННЫХ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
СПИ-033/807	800	700	550	Открытая разборная подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	11,6	9 618
СПИ-033/908	900	840	550	Открытая разборная подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	13,8	10 619
СПИ-033/803	800	390	550	Открытая разборная подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	8,4	8 453
СПИ-033/904	900	490	550	Открытая разборная подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	12,3	8 439
СПИ-033/818	800	800	550	Открытая разборная подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой, для островных плит	14,2	10 099
СПИ-033/808	800	840	550	Открытая разборная подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	17,0	9 995
СПИ-033/814	800	490	550	Открытая разборная подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	10,0	8 439
СПИ-033/919	900	900	550	Открытая разборная подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой, для островных плит	17,8	10 915
СПИ-033/407	400	700	550	Открытая разборная подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	9,0	8 067
СПИ-033/408	450	840	550	Открытая разборная подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	9,8	8 439
СПИ-033/428	400	840	550	Открытая разборная подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	12,4	8 350
СПИ-033/418	400	800	550	Открытая разборная подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой, для островных плит	9,4	8 472
СПИ-033/419	450	900	550	Открытая разборная подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой, для островных плит	12,5	8 861
СПИ-033/1207	1200	700	550	Открытая разборная подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	15,4	11 560
СПИ-033/1208	1200	840	550	Открытая разборная подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	16,6	12 360
СПИ-033/1203	1200	390	550	Открытая разборная подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	15,2	10 030
СПИ-033/1204	1200	490	550	Открытая разборная подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	18,5	10 603
СПИ-033/1218	1200	800	550	Открытая разборная подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой, для островных плит	23,1	12 236
СПИ-033/1219	1200	900	550	Открытая разборная подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой, для островных плит	26,6	12 863
СПИ-033/308	300	840	550	Открытая разборная подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	8,6	8 243
СПИ-837/807	800	700	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	18,8	13 080
СПИ-837/908	900	840	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	22,4	14 661
СПИ-837/803	800	390	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	22,5	10 111
СПИ-837/904	900	490	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	26,5	11 282
СПИ-837/818	800	800	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой, для островных плит	33,8	13 734
СПИ-837/808	800	840	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	21,4	14 256
СПИ-837/814	800	490	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	26,5	11 067
СПИ-837/919	900	900	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой, для островных плит	40,5	15 394
СПИ-837/407	400	700	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	14,8	10 365
СПИ-837/408	450	840	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	26,5	11 510
СПИ-837/428	400	840	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	23,5	11 296
СПИ-837/418	400	800	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой, для островных плит	23,5	10 617
СПИ-837/419	450	900	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой, для островных плит	26,8	11 843
СПИ-837/1207	1200	700	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	25,0	15 670
СПИ-837/1208	1200	840	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	60,5	17 346
СПИ-837/1203	1200	390	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	33,8	13 750
СПИ-837/1204	1200	490	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	39,8	14 030
СПИ-837/1218	1200	800	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой, для островных плит	26,6	16 395
СПИ-837/1219	1200	900	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой, для островных плит	60,7	16 710



СПИ-837/308	300	840	550	Сварная открытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 с полкой	21,9	10 956
СПИ-834/807	800	700	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 двери-купе, полка	25,4	20 143
СПИ-834/908	900	840	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 двери-купе, полка	32,0	21 819
СПИ-834/803	800	390	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 двери-купе, полка	25,9	15 611
СПИ-834/904	900	490	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 две двери-купе, полка	29,4	16 980
СПИ-834/818	800	800	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 двери-купе, полка, для островных плит	40,5	21 326
СПИ-834/808	800	840	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 двери-купе, полка	41,3	19 340
СПИ-834/814	800	490	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 двери-купе, полка	26,5	14 532
СПИ-834/919	900	900	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 двери-купе, полка, для островных плит	48,0	25 020
СПИ-834/407	400	700	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 дверь распашная, полка	15,2	13 239
СПИ-834/408	450	840	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 дверь распашная, полка	29,4	14 355
СПИ-834/428	400	840	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 дверь распашная, полка	27,3	13 210
СПИ-834/418	400	800	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 дверь распашная, полка, для островных плит	26,9	12 490
СПИ-834/419	450	900	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 дверь распашная, полка, для островных плит	29,6	13 936
СПИ-834/1207	1200	700	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 двери-купе, полка	59,3	23 058
СПИ-834/1208	1200	840	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 двери-купе, полка	36,4	24 328
СПИ-834/1203	1200	390	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 двери-купе, полка	38,9	18 910
СПИ-834/1204	1200	490	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 двери-купе, полка	44,1	20 275
СПИ-834/1218	1200	800	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 двери-купе, полка, для островных плит	60,3	23 657
СПИ-834/1219	1200	900	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 двери-купе, полка, для островных плит	71,9	22 780
СПИ-834/308	300	840	550	Сварная закрытая подставка из нерж. стали марки AISI 430 дверь распашная, полка	24,1	13 972
ШД-807	800	700	550	Жарочный шкаф. Полностью нерж. сталь, духовка на 3 GN 1/1, мощность 2,4 кВт	70,4	42 530
ШД-908	900	840	550	Жарочный шкаф. Полностью нерж. сталь, духовка на 3 GN 1/1, мощность 2,4 кВт	76,4	46 058

НЕЙТРАЛЬНЫЕ МОДУЛИ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
МН-90/400	400	760	400	Модуль нейтральный из нерж. стали	11,6	9 324
МН-90/409	400	900	400	Модуль нейтральный из нерж. стали		9 810
МН-90/419	450	900	400	Модуль нейтральный из нерж. стали		9 860
МН-90/600	600	760	400	Модуль нейтральный из нерж. стали	15,4	10 939
МН-90/804	800	450	400	Модуль нейтральный из нерж. стали		10 144
МН-90/805	800	550	400	Модуль нейтральный из нерж. стали		11 205
МН-90/800	800	760	400	Модуль нейтральный из нерж. стали		13 174
МН-90/809	800	900	400	Модуль нейтральный из нерж. стали		13 444
МН-90/905	900	550	400	Модуль нейтральный из нерж. стали		11 586
МН-90/909	900	900	400	Модуль нейтральный из нерж. стали		14 676
МН-90/1204	1200	450	400	Модуль нейтральный из нерж. стали		14 275
МН-90/1205	1200	550	400	Модуль нейтральный из нерж. стали		14 567
МН-90/1200	1200	760	400	Модуль нейтральный из нерж. стали		16 981
МН-90/1209	1200	900	400	Модуль нейтральный из нерж. стали		15 850
МН-91/400	400	760	400	Модуль нейтральный из нерж. стали с ящиком	16,6	13 761
МН-91/409	400	900	400	Модуль нейтральный из нерж. стали с ящиком		14 895
МН-91/419	450	900	400	Модуль нейтральный из нерж. стали с ящиком		15 182
МН-91/600	600	760	400	Модуль нейтральный из нерж. стали с ящиком		15 544
МН-91/804	800	450	400	Модуль нейтральный из нерж. стали с ящиком		15 296
МН-91/805	800	550	400	Модуль нейтральный из нерж. стали с ящиком		15 705
МН-91/800	800	760	400	Модуль нейтральный из нерж. стали с ящиком	26,2	19 278
МН-91/809	800	900	400	Модуль нейтральный из нерж. стали с ящиком		17 388
МН-91/905	900	550	400	Модуль нейтральный из нерж. стали с ящиком		16 951
МН-91/909	900	900	400	Модуль нейтральный из нерж. стали с ящиком		20 616
МН-91/1204	1200	450	400	Модуль нейтральный из нерж. стали с ящиком		18 707
МН-91/1205	1200	550	400	Модуль нейтральный из нерж. стали с ящиком		19 200
МН-91/1200	1200	760	400	Модуль нейтральный из нерж. стали с ящиком		21 738
МН-91/1209	1200	900	400	Модуль нейтральный из нерж. стали с ящиком		25 344

КУХОННАЯ ПОСУДА



Наименование	Описание	Цена (руб)
Сковорода ВОК	Сковорода для настольного вока	7 020
Подставка под ВОК	Для плиты UN-3,5КС позволяет готовить на ней в сковороде ВОК	3 132

ГАСТРОЁМКОСТЬ

1/2 150мм	код 504, гастроемкость с крышкой	1 008
1/1 150мм	код 41733, гастроемкость с ручками	1 471
1/2 150 мм	код 41734, гастроемкость с ручками	831
1/1 150 мм	код 505, гастроемкость с ручками и крышкой	2 164
1/2 150 мм	код 506, гастроемкость с ручками и крышкой	1 280
1/2 150 мм	код 51849, гастроемкость с утопленными ручками	1 085
1/1 150мм	код 41732, гастроемкость 1/1, 150мм	1 347
1/1 65мм пластик	код 507, гастроемкость пластиковая для хлеба	805

КАСТРЮЛИ

кт58	КАСТРЮЛЯ 2л нерж.тройное дно d=190 h=80, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	1 126
кт147	КАСТРЮЛЯ 3л нерж.тройное дно d=215 h=95, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	1 365
кт148	КАСТРЮЛЯ 5л нерж.тройное дно d=235 h=130, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	1 721
кт141	КАСТРЮЛЯ 7л нерж.тройное дно d=255 h=160, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	2 184
кт142	КАСТРЮЛЯ 9л нерж.тройное дно d=280 h=175, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	2 522
кт149	КАСТРЮЛЯ 11л нерж.тройное дно d=295 h=185, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	3 425
кт577	КАСТРЮЛЯ 15л нерж.тройное дно d=315 h=210, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	4 075



КОТЛЫ

кт126	КОТЕЛ 20л нерж.тройное дно d=330, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	4 516
кт418/2	КОТЕЛ 30л тройное дно d=350 h=320 профессион.	6 941
кт416	КОТЕЛ 20л нерж.тройное дно d=300 h=300, LUXSTAHL	4 421
кт417	КОТЕЛ 25л нерж.тройное дно d=320 h=320 профессион.	5 489
кт418	КОТЕЛ 37л нерж.тройное дно d=360 h=360, LUXSTAHL	7 046
кт419	КОТЕЛ 50л нерж.тройное дно d=400 h=400, LUXSTAHL	8 988
кт585	КОТЕЛ 12л нерж.тройное дно d=250 h=250, LUXSTAHL	3 278



кт851	КОТЕЛ 10л низкий нерж.тройное дно d=320 h=120, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	6 600
кт852	КОТЕЛ 14л низкий тройное дно d=360 h=140 профессион.	6 930
кт853	КОТЕЛ 18л низкий тройное дно d=400 h=150 профессион.	8 540
кт855	КОТЕЛ 35л низкий нерж. тройное дно d=500 h=180, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	14 860
кт847	КОТЕЛ 71л нерж.тройное дно d=450 h=450, LUXSTAHL[101308]	14 995

СОТЕЙНИКИ

кт1738	СОТЕЙНИК 0,86л нерж.тройное дно d=140 h=55, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	1 105
кт1739	СОТЕЙНИК 1,2л нерж.тройное дно d=160 h=60, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	1 268
кт1740	СОТЕЙНИК 1,3л нерж.тройное дно d=140 h=85, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	1 142
кт1741	СОТЕЙНИК 1,7л нерж.тройное дно d=180 h=65, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	1 429
кт1742	СОТЕЙНИК 2л нерж.тройное дно d=160 h=100, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	1 418
кт1743	СОТЕЙНИК 2,8л нерж.тройное дно d=180 h=110, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	1 602
кт1744	СОТЕЙНИК 4л нерж.тройное дно d=200 h=125, с двумя ручками, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	2 000
кт1745	СОТЕЙНИК 5,1л нерж.тройное дно d=220 h=135, с двумя ручками, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	2 333
кт1746	СОТЕЙНИК 6,3л нерж.тройное дно d=240 h=140, с двумя ручками, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	2 684
кт1747	СОТЕЙНИК 8л нерж.тройное дно d=260 h=150, с двумя ручками, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	3 047
кт758	СОТЕЙНИК 10л нерж.тройное дно d=280 h=160, с двумя ручками, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	3 809



СКОВОРОДЫ

кт114	СКОВОРОДА d=200/50 нерж.тройное дно, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	1 194
кт115	СКОВОРОДА d=220/50 нерж.тройное дно, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	1 342
кт116	СКОВОРОДА d=240/50 нерж.тройное дно, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	1 487
кт024	СКОВОРОДА d=260/50 нерж.тройное дно, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	1 627
кт025	СКОВОРОДА d=280/50 нерж.тройное дно, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	1 789
кт028	СКОВОРОДА d=300/50 нерж.тройное дно, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	1 958
кт105	СКОВОРОДА d=320/50 нерж.тройное дно, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	2 251
кт106	СКОВОРОДА d=340/50 нерж.тройное дно, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	2 423





кт117	СКОВОРОДА d=200/50 нерж антиприг. покрытие, тройное дно, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	1 368
кт118	СКОВОРОДА d=220/50 нерж антиприг. покрытие, тройное дно, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	1 538
кт119	СКОВОРОДА d=240/50 нерж антиприг. покрытие, тройное дно, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	1 710
кт109	СКОВОРОДА d=260/50 нерж антиприг. покрытие, тройное дно, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	1 893
кт110	СКОВОРОДА d=280/50 нерж антиприг. покрытие, тройное дно, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	2 081
кт111	СКОВОРОДА d=300/50 нерж антиприг. покрытие, тройное дно, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	2 244
кт112	СКОВОРОДА d=320/50 нерж антиприг. покрытие, тройное дно, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	2 554
кт113	СКОВОРОДА d=340/50 нерж антиприг. покрытие, тройное дно, ИНДУКЦИЯ, LUXSTAHL	2 792

ТЕПЛОВОЙ СТОЛ (полностью из н.с. AISI 304, столешница с ЛДСП $\delta=32\text{мм}$)



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Столешница	Корпус	Двери	Примечания	Мощность	Вес, кг	Цена (руб.)
СПС-124/600Т	600	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	1 расп. дверка	полка, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	40,1	33 096
СПС-124/700Т	700	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	1 расп. дверка	полка, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	44,6	34 963
СПС-124/800Т	800	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	1 расп. дверка	полка, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	49,0	36 830
СПС-124/900Т	900	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	1 расп. дверка	полка, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	53,4	38 697
СПС-124/1000Т	1000	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	57,9	40 500
СПС-124/1100Т	1100	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	62,4	42 248
СПС-124/1200Т	1200	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	66,8	43 986
СПС-124/1300Т	1300	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	71,3	46 279
СПС-124/1400Т	1400	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	75,8	48 563
СПС-124/1500Т	1500	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	80,2	50 099
СПС-124/1600Т	1600	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	84,7	51 988
СПС-124/1700Т	1700	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	89,2	53 534
СПС-124/1800Т	1800	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	93,6	55 080
СПС-124/1900Т	1900	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	3 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	98,1	57 365
СПС-124/2000Т	2000	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	3 двери-купе	полка, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	102,6	59 232
СПС-224/600Т	600	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	1 расп. дверка	полка, борт, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	40,9	33 096
СПС-224/700Т	700	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	1 расп. дверка	полка, борт, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	45,4	34 963
СПС-224/800Т	800	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	1 расп. дверка	полка, борт, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	50,0	36 830
СПС-224/900Т	900	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	1 расп. дверка	полка, борт, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	54,5	38 697
СПС-224/1000Т	1000	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, борт, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	59,1	40 500
СПС-224/1100Т	1100	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, борт, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	63,6	42 248
СПС-224/1200Т	1200	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, борт, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	68,2	43 986
СПС-224/1300Т	1300	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, борт, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	72,7	46 279
СПС-224/1400Т	1400	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, борт, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	77,3	48 563
СПС-224/1500Т	1500	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, борт, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	81,8	50 099
СПС-224/1600Т	1600	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, борт, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	86,4	51 988
СПС-224/1700Т	1700	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, борт, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	90,9	53 534
СПС-224/1800Т	1800	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	2 двери-купе	полка, борт, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	95,5	55 080
СПС-224/1900Т	1900	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	3 двери-купе	полка, борт, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	100,0	57 365
СПС-224/2000Т	2000	600	850	сталь AISI 304, ЛДСП	сталь AISI 304	3 двери-купе	полка, борт, задняя стенка оцинковка	макс. 1,5 кВт	104,6	59 232



СПС-934/1008НТ	1000	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	2 двери-купе	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	макс. 1,5 кВт	59,1	42 155
СПС-934/1108НТ	1100	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	2 двери-купе	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	макс. 1,5 кВт	63,6	43 910
СПС-934/1208НТ	1200	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	2 двери-купе	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	макс. 1,5 кВт	68,2	45 656
СПС-934/1308НТ	1300	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	2 двери-купе	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	макс. 1,5 кВт	72,7	47 282
СПС-934/1408НТ	1400	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	2 двери-купе	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	макс. 1,5 кВт	77,3	49 726
СПС-934/1508НТ	1500	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	2 двери-купе	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	макс. 1,5 кВт	81,8	52 150
СПС-934/1608НТ	1600	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	2 двери-купе	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	макс. 1,5 кВт	86,4	54 135
СПС-934/1708НТ	1700	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	2 двери-купе	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	макс. 1,5 кВт	90,9	55 561
СПС-934/1808НТ	1800	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	2 двери-купе	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	макс. 1,5 кВт	95,5	56 968
СПС-934/1908НТ	1900	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	3 двери-купе	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	макс. 1,5 кВт	100,0	59 396
СПС-934/2008НТ	2000	800	850	сталь AISI 430, ЛДСП	сталь AISI 430	3 двери-купе	полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430	макс. 1,5 кВт	104,6	61 330

ПОЛКА ТЕПЛОВАЯ НАСТОЛЬНАЯ (из н.с. AISI 304)



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Полка	Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ПН-811/603Т	600	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	3,9	10 301
ПН-811/703Т	700	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	4,3	10 743
ПН-811/803Т	800	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	4,6	11 167
ПН-811/903Т	900	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	5,0	16 505
ПН-811/1003Т	1000	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	5,5	16 931
ПН-811/1103Т	1100	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	5,8	17 373
ПН-811/1203Т	1200	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	6,1	17 935
ПН-811/1303Т	1300	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	6,4	23 039
ПН-811/1403Т	1400	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	6,7	23 840
ПН-811/1503Т	1500	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	7,1	23 981
ПН-811/1603Т	1600	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	7,4	24 288
ПН-811/1703Т	1700	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	7,8	29 852
ПН-811/1803Т	1800	300	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	8,2	30 600
ПН-811/1903Т	1900	300	800	разборная из стали AISI 304	1 ярус	8,6	31 725
ПН-811/2003Т	2000	300	800	разборная из стали AISI 304	1 ярус	9,0	33 438
ПН-821/603Т	600	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	7,0	20 498
ПН-821/703Т	700	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	7,8	21 380
ПН-821/803Т	800	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	8,9	22 220
ПН-821/903Т	900	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	10,0	32 844
ПН-821/1003Т	1000	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	10,5	33 693
ПН-821/1103Т	1100	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	10,9	34 572
ПН-821/1203Т	1200	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	11,3	35 690
ПН-821/1303Т	1300	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	12,0	45 848
ПН-821/1403Т	1400	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	12,7	47 441
ПН-821/1503Т	1500	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	13,4	47 720
ПН-821/1603Т	1600	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	14,1	48 333
ПН-821/1703Т	1700	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	14,9	59 404
ПН-821/1803Т	1800	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	15,7	60 895
ПН-821/1903Т	1900	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	16,5	63 132
ПН-821/2003Т	2000	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	17,3	66 540
ПН-821/603ТК	600	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	7,0	12 875
ПН-821/703ТК	700	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	7,8	13 431
ПН-821/803ТК	800	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	8,9	13 958
ПН-821/903ТК	900	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	10,0	20 631
ПН-821/1003ТК	1000	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	10,5	21 166
ПН-821/1103ТК	1100	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	10,9	21 717
ПН-821/1203ТК	1200	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	11,3	22 418
ПН-821/1303ТК	1300	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	12,0	28 799
ПН-821/1393ТК	1390	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	12,5	29 600
ПН-821/1403ТК	1400	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	12,7	29 800
ПН-821/1483ТК	1485	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	13,1	29 951
ПН-821/1503ТК	1500	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	13,4	29 977
ПН-821/1603ТК	1600	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	14,1	30 360
ПН-821/1703ТК	1700	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	14,9	37 314
ПН-821/1803ТК	1800	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	15,7	38 251
ПН-821/1833ТК	1835	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	16,1	39 456
ПН-821/1903ТК	1900	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	16,5	39 656
ПН-821/1973ТК	1970	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	17,1	41 560
ПН-821/2003ТК	2000	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	17,3	41 797
ПН-821/2283ТК	2280	300	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	17,8	42 369



ПН-811/604Т	600	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	3,9	11 820
ПН-811/704Т	700	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	4,3	12 103
ПН-811/804Т	800	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	4,6	12 547
ПН-811/904Т	900	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	5,0	17 747
ПН-811/1004Т	1000	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	5,5	18 122
ПН-811/1104Т	1100	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	5,8	18 173
ПН-811/1204Т	1200	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	6,1	18 636
ПН-811/1304Т	1300	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	6,4	24 250
ПН-811/1404Т	1400	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	6,7	25 126
ПН-811/1504Т	1500	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	7,1	25 646
ПН-811/1604Т	1600	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	7,4	25 668
ПН-811/1704Т	1700	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	7,8	31 129
ПН-811/1804Т	1800	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	8,2	32 682
ПН-811/1904Т	1900	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	8,6	33 226
ПН-811/2004Т	2000	400	400	разборная из стали AISI 304	1 ярус	9,0	34 965
ПН-821/604Т	600	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	7,0	23 404
ПН-821/704Т	700	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	7,8	23 964
ПН-821/804Т	800	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	8,9	24 840
ПН-821/904Т	900	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	10,0	35 139
ПН-821/1004Т	1000	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	10,5	35 879
ПН-821/1104Т	1100	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	10,9	35 984
ПН-821/1204Т	1200	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	11,3	36 899
ПН-821/1304Т	1300	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	12,0	48 015
ПН-821/1404Т	1400	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	12,7	49 749
ПН-821/1504Т	1500	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	13,4	50 779
ПН-821/1604Т	1600	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	14,1	50 823
ПН-821/1704Т	1700	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	14,9	61 635
ПН-821/1804Т	1800	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	15,7	64 708
ПН-821/1904Т	1900	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	16,5	65 786
ПН-821/2004Т	2000	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса	17,3	69 230
ПН-821/604ТК	600	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	7,0	14 776
ПН-821/704ТК	700	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	7,8	15 129
ПН-821/804ТК	800	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	8,9	15 683
ПН-821/904ТК	900	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	10,0	22 184
ПН-821/1004ТК	1000	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	10,5	22 652
ПН-821/1104ТК	1100	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	10,9	22 718
ПН-821/1204ТК	1200	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	11,3	23 294
ПН-821/1304ТК	1300	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	12,0	30 312
ПН-821/1394ТК	1390	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	12,5	31 150
ПН-821/1404ТК	1400	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	12,7	31 408
ПН-821/1484ТК	1485	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	13,1	31 985
ПН-821/1504ТК	1500	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	13,4	32 057
ПН-821/1604ТК	1600	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	14,1	32 085
ПН-821/1704ТК	1700	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	14,9	38 913
ПН-821/1804ТК	1800	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	15,7	40 853
ПН-821/1834ТК	1835	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	16,1	41 367
ПН-821/1904ТК	1900	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	16,5	41 532
ПН-821/1974ТК	1970	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	17,1	43 650
ПН-821/2004ТК	2000	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	17,3	43 707
ПН-821/2284ТК	2280	400	800	разборная из стали AISI 304	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	17,0	44 235

ПОЛКА ТЕПЛОВАЯ НАСТОЛЬНАЯ (из н.с. AISI 430)



ПН-810/603Т	600	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	3,9	9 405
ПН-810/703Т	700	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	4,3	9 809
ПН-810/803Т	800	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	4,6	10 196
ПН-810/903Т	900	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	5,0	15 070
ПН-810/1003Т	1000	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	5,5	15 459
ПН-810/1103Т	1100	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	5,8	15 862
ПН-810/1203Т	1200	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	6,1	16 376
ПН-810/1303Т	1300	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	6,4	21 036
ПН-810/1403Т	1400	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	6,7	21 767
ПН-810/1503Т	1500	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	7,1	21 896
ПН-810/1603Т	1600	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	7,4	22 176
ПН-810/1703Т	1700	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	7,8	25 958
ПН-810/1803Т	1800	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	8,2	26 609
ПН-810/1903Т	1900	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	8,6	27 587
ПН-810/2003Т	2000	300	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	9,0	29 076
ПН-820/603Т	600	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	7,0	18 715
ПН-820/703Т	700	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	7,8	19 520
ПН-820/803Т	800	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	8,9	20 288
ПН-820/903Т	900	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	10,0	29 988
ПН-820/1003Т	1000	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	10,5	30 763
ПН-820/1103Т	1100	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	10,9	31 566
ПН-820/1203Т	1200	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	11,3	32 587
ПН-820/1303Т	1300	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	12,0	41 861
ПН-820/1403Т	1400	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	12,7	43 316
ПН-820/1503Т	1500	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	13,4	43 571
ПН-820/1603Т	1600	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	14,1	44 130
ПН-820/1703Т	1700	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	14,9	51 656
ПН-820/1803Т	1800	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	15,7	52 952
ПН-820/1903Т	1900	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	16,5	54898
ПН-820/2003Т	2000	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	17,3	57862
ПН-820/603ТК	600	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	7,0	11 756
ПН-820/703ТК	700	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	7,8	12 263
ПН-820/803ТК	800	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	8,9	12 744
ПН-820/903ТК	900	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	10,0	18 837
ПН-820/1003ТК	1000	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	10,5	19 325
ПН-820/1103ТК	1100	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	10,9	19 828
ПН-820/1203ТК	1200	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	11,3	20 469
ПН-820/1303ТК	1300	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	12,0	26 295
ПН-820/1393ТК	1390	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогре	12,5	26 963
ПН-820/1403ТК	1400	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	12,7	27 209
ПН-820/1483ТК	1485	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогре	13,1	27 315
ПН-820/1503ТК	1500	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	13,4	27 370
ПН-820/1603ТК	1600	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	14,1	27 720
ПН-820/1703ТК	1700	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	14,9	32 447
ПН-820/1803ТК	1800	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	15,7	33 262
ПН-820/1833ТК	1835	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогре	16,1	34 125
ПН-820/1903ТК	1900	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	16,5	34 484
ПН-820/1973ТК	1970	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогре	17,1	36 155
ПН-820/2003ТК	2000	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	17,3	36 346
ПН-820/2283ТК	2280	300	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогре	17,8	36 985



ПН-810/604Т	600	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	3,9	10 792
ПН-810/704Т	700	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	4,3	11 050
ПН-810/804Т	800	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	4,6	11 456
ПН-810/904Т	900	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	5,0	16 204
ПН-810/1004Т	1000	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	5,5	16 546
ПН-810/1104Т	1100	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	5,8	16 593
ПН-810/1204Т	1200	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	6,1	17 015
ПН-810/1304Т	1300	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	6,4	22 141
ПН-810/1404Т	1400	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	6,7	22 941
ПН-810/1504Т	1500	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	7,1	23 416
ПН-810/1604Т	1600	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	7,4	23 436
ПН-810/1704Т	1700	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	7,8	27 069
ПН-810/1804Т	1800	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	8,2	28 419
ПН-810/1904Т	1900	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	8,6	28 892
ПН-810/2004Т	2000	400	400	разборная из стали AISI 430	1 ярус	9,0	30 405
ПН-820/604Т	600	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	7,0	21 369
ПН-820/704Т	700	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	7,8	21 880
ПН-820/804Т	800	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	8,9	22 680
ПН-820/904Т	900	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	10,0	32 084
ПН-820/1004Т	1000	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	10,5	32 759
ПН-820/1104Т	1100	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	10,9	32 855
ПН-820/1204Т	1200	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	11,3	33 690
ПН-820/1304Т	1300	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	12,0	43 840
ПН-820/1404Т	1400	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	12,7	45 423
ПН-820/1504Т	1500	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	13,4	46 364
ПН-820/1604Т	1600	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	14,1	46 404
ПН-820/1704Т	1700	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	14,9	53 596
ПН-820/1804Т	1800	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	15,7	56 268
ПН-820/1904Т	1900	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	16,5	57 206
ПН-820/2004Т	2000	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса	17,3	60 200
ПН-820/604ТК	600	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	7,0	13 491
ПН-820/704ТК	700	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	7,8	13 814
ПН-820/804ТК	800	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	8,9	14 319
ПН-820/904ТК	900	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	10,0	20 255
ПН-820/1004ТК	1000	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	10,5	20 682
ПН-820/1104ТК	1100	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	10,9	20 743
ПН-820/1204ТК	1200	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	11,3	21 269
ПН-820/1304ТК	1300	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	12,0	27 676
ПН-820/1394ТК	1390	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	12,5	28 436
ПН-820/1404ТК	1400	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	12,7	28 677
ПН-820/1484ТК	1485	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	13,1	29 050
ПН-820/1504ТК	1500	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	13,4	29 270
ПН-820/1604ТК	1600	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	14,1	29 295
ПН-820/1704ТК	1700	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	14,9	33 837
ПН-820/1804ТК	1800	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	15,7	35 524
ПН-820/1834ТК	1835	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	16,1	35 986
ПН-820/1904ТК	1900	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	16,5	36 115
ПН-820/1974ТК	1970	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	17,1	37 896
ПН-820/2004ТК	2000	400	800	разборная из стали AISI 430	2 яруса, комбинированная, верхний уровень с подогревом	17,3	38 006

ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛЕШНИЦУ МОДУЛИ "ВИОЛА" (Drop in)

МОРОЗИЛЬНАЯ СТОЛЕШНИЦА



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
МС-705БА	705	590	385	хладоагрегат, мощность 400 Вт, без полки, компрессор ACC (Италия)	49,6	44 717
МС-705БД	705	590	385	хладоагрегат, мощность 450 Вт, без полки, компрессор Danfoss	49,6	50 717
МС-1025БА	1025	590	385	хладоагрегат, мощность 400 Вт, без полки, компрессор ACC (Италия)	57,0	47 712
МС-1025БД	1025	590	385	хладоагрегат, мощность 450 Вт, без полки, компрессор Danfoss	57,0	53 712
МС-1355БА	1355	590	385	хладоагрегат, мощность 400 Вт, без полки, компрессор ACC (Италия)	70,0	50 625
МС-1355БД	1355	590	385	хладоагрегат, мощность 450 Вт, без полки, компрессор Danfoss	70,0	56 625
МС-1685БА	1685	590	385	хладоагрегат, мощность 500 Вт, без полки, компрессор ACC (Италия)	83,0	53 592
МС-1685БД	1685	590	385	хладоагрегат, мощность 550 Вт, без полки, компрессор Danfoss	83,0	59 592

МАРМИТ ВТОРЫХ БЛЮД



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
МВ-705Б	705	590	225	мощность 1,9 кВт, водяной, без полки, без гастроремкостей	22,2	23 431
МВ-1025Б	1025	590	225	мощность 1,9 кВт, водяной, без полки, без гастроремкостей	27,4	28 347
МВ-1355Б	1355	590	225	мощность 3,8 кВт, водяной, без полки, без гастроремкостей	35,2	32 718
МВ-1685Б	1685	590	225	мощность 3,8 кВт, водяной, без полки, без гастроремкостей	43,4	36 221

ОХЛАЖДАЕМАЯ ВАННА С ХЛАДОАГРЕГАТОМ



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ОВ-705БА	705	590	530	хладоагрегат, мощность 400 Вт, без полки, без гастроремкостей, компрессор ACC (Италия)	52,6	45 259
ОВ-705БД	705	590	530	хладоагрегат, мощность 450 Вт, без полки, без гастроремкостей, компрессор Danfoss	52,6	50 929
ОВ-1025БА	1025	590	530	хладоагрегат, мощность 400 Вт, без полки, без гастроремкостей, компрессор ACC (Италия)	67,6	49 519
ОВ-1025БД	1025	590	530	хладоагрегат, мощность 450 Вт, без полки, без гастроремкостей, компрессор Danfoss	67,6	54 929
ОВ-1355БА	1355	590	530	хладоагрегат, мощность 400 Вт, без полки, без гастроремкостей, компрессор ACC (Италия)	72,0	52 998
ОВ-1355БД	1355	590	530	хладоагрегат, мощность 450 Вт, без полки, без гастроремкостей, компрессор Danfoss	72,0	58 668
ОВ-1685БА	1685	590	530	хладоагрегат, мощность 500 Вт, без полки, без гастроремкостей, компрессор ACC (Италия)	90,8	57 211
ОВ-1685БД	1685	590	530	хладоагрегат, мощность 550 Вт, без полки, без гастроремкостей, компрессор Danfoss	90,8	62 911

ПОДОГРЕВАЕМАЯ СТОЛЕШНИЦА



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ПС-705Б	705	590	145	мощность 1,2 кВт, без полки	26,8	20 752
ПС-1025Б	1025	590	145	мощность 2,4 кВт, без полки	32,6	27 625
ПС-1355Б	1355	590	145	мощность 2,4 кВт, без полки	38,4	32 235
ПС-1685Б	1685	590	145	мощность 3,6 кВт, без полки	44,2	38 173

ВАННА ДЛЯ ЛЬДА

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
--------------	------------------	--	--	------------	---------	-------------



ВЛ-705БТ	705	590	140	без хладоагрегата, без полки	20,4	14 320
ВЛ-1025БТ	1025	590	140	без хладоагрегата, без полки	27,3	20 340
ВЛ-1355БТ	1355	590	140	без хладоагрегата, без полки	34,2	26 477
ВЛ-1685БТ	1685	590	140	без хладоагрегата, без полки	41,1	33 445
ВЛ-705БХА	705	590	480	хладоагрегат, мощность 400 Вт, без полки, компрессор ACC (Италия)	53,0	47 774
ВЛ-705БХД	705	590	480	хладоагрегат, мощность 450 Вт, без полки, компрессор Danfoss	53,0	52 998
ВЛ-1025БХА	1025	590	480	хладоагрегат, мощность 400 Вт, без полки, компрессор ACC (Италия)	63,2	51 199
ВЛ-1025БХД	1025	590	480	хладоагрегат, мощность 450 Вт, без полки, компрессор Danfoss	63,2	55 874
ВЛ-1355БХА	1355	590	480	хладоагрегат, мощность 400 Вт, без полки, компрессор ACC (Италия)	72,1	54 471
ВЛ-1355БХД	1355	590	480	хладоагрегат, мощность 450 Вт, без полки, компрессор Danfoss	72,1	60 072
ВЛ-1685БХА	1685	590	480	хладоагрегат, мощность 500 Вт, без полки, компрессор ACC (Италия)	81,0	63 233
ВЛ-1685БХД	1685	590	480	хладоагрегат, мощность 550 Вт, без полки, компрессор Danfoss	81,0	66 222

РАЗДАТЧИК ПОСУДЫ



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
РП-Т320В	500	500	800	без подогрева, 45 тарелок Ø 320мм	6,8	17 390
РП-Т320П	500	500	800	с подогревом, мощность 300 Вт, 45 тарелок Ø 320мм	11,8	24 633

ПОЛКА ВЕРХНЯЯ



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ПВ 705	810	300	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, Г-образная	17,6	10 492
ПВ 1025	1130	300	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, Г-образная	23,4	11 618
ПВ 1355	1460	300	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, Г-образная	31,2	12 791
ПВ 1685	1790	300	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, Г-образная	37,6	15 705

ПВ 705 Т(Х)	810	300	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, Г-образная, Т-теплый свет, Х-холодный свет	17,6	12 322
ПВ 1025 Т(Х)	1130	300	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, Г-образная, Т-теплый свет, Х-холодный свет	23,4	13 673
ПВ 1355 Т(Х)	1460	300	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, Г-образная, Т-теплый свет, Х-холодный свет	31,2	15 038
ПВ 1685 Т(Х)	1790	300	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, Г-образная, Т-теплый свет, Х-холодный свет	37,6	18 180

ПВ 705-1	810	300	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, Т-образная		7 869
ПВ 1025-1	1130	300	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, Т-образная		8 714
ПВ 1355-1	1460	300	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, Т-образная		9 593
ПВ 1685-1	1790	300	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, Т-образная		11 779

ПВ 705-1 Т(Х)	810	300	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, Т-образная, Т-теплый свет, Х-холодный свет		9 699
ПВ 1025-1 Т(Х)	1130	300	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, Т-образная, Т-теплый свет, Х-холодный свет		10 769
ПВ 1355-1 Т(Х)	1460	300	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, Т-образная, Т-теплый свет, Х-холодный свет		11 840
ПВ 1685-1 Т(Х)	1790	300	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, Т-образная, Т-теплый свет, Х-холодный свет		14 254

ПВ 705-2	810	60	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, экран		6 295
ПВ 1025-2	1130	60	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, экран		6 971



ПВ 1355-2	1460	60	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, экран		7 675
ПВ 1685-2	1790	60	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, экран		9 423

ПВ 705-3	810	420	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, Л-образная		11 541
ПВ 1025-3	1130	420	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, Л-образная		12 780
ПВ 1355-3	1460	420	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, Л-образная		14 070
ПВ 1685-3	1790	420	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, Л-образная		17 276

ПВ 705-3 Т(Х)	810	420	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, Л-образная, Т-теплый свет, Х-холодный свет		13 371
ПВ 1025-3 Т(Х)	1130	420	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, Л-образная, Т-теплый свет, Х-холодный свет		14 835
ПВ 1355-3 Т(Х)	1460	420	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, Л-образная, Т-теплый свет, Х-холодный свет		16 317
ПВ 1685-3 Т(Х)	1790	420	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, Л-образная, Т-теплый свет, Х-холодный свет		19 751

ПВ 705-4	810	475	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, ГТ-образная		13 640
ПВ 1025-4	1130	475	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, ГТ-образная		15 103
ПВ 1355-4	1460	475	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, ГТ-образная		16 628
ПВ 1685-4	1790	475	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, ГТ-образная		20 416

ПВ 705-4 Т(Х)	810	475	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, ГТ-образная, Т-теплый свет, Х-холодный свет		15 470
ПВ 1025-4 Т(Х)	1130	475	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, ГТ-образная, Т-теплый свет, Х-холодный свет		17 158
ПВ 1355-4 Т(Х)	1460	475	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, ГТ-образная, Т-теплый свет, Х-холодный свет		18 875
ПВ 1685-4 Т(Х)	1790	475	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, ГТ-образная, Т-теплый свет, Х-холодный свет		22 891

ПВ 705-5	810	300	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, куб		13 639
ПВ 1025-5	1130	300	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, куб		15 103
ПВ 1355-5	1460	300	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, куб		16 628
ПВ 1685-5	1790	300	400	из нержавеющей стали и каленого стекла, куб		20 416

ВИТРИНА

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
ВО-1025 Д	1025	590	1240	Хладоагрегат три уровня, мощность 400 Вт, компрессор Danfoss	155,0	108 911
ВО-1355 Д	1355	590	1240	Хладоагрегат три уровня, мощность 400 Вт, компрессор Danfoss	181,6	115 685

МОДУЛЬ ДЛЯ ПРИБОРОВ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
МП	625	485	460	Изготовлен из нержавеющей стали, 3 стакана под приборы и 2 гастроремкости	5,0	13 505

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ЛИНИИ РАЗДАЧИ

Наименование					Цена (руб.)
Дополнительная планка-делитель для гастроремокостей L=325 мм, размеры: (325x14,5x6)					222
Дополнительная планка-делитель для гастроремокостей L=530 мм, размеры: (530x40x12)					293
Фильтр	270	20	310	Фильтр для очистки воздуха проходящего через конденсатор	2 990



БУФЕТЫ

Цены указаны за пристенное и островное исполнение
Доступно три цвета ДСП --->



БУФЕТ САЛАТ-БАР

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
БСБ-760А	777	750	1476	под 2 емкости GN1/1, мощность 450 Вт, напряжение 220 В, компрессор ACC		95 329
БСБ-760Д	777	750	1476	под 2 емкости GN1/1, мощность 500 Вт, напряжение 220 В, компрессор Danfoss		101 329
БСБ-1065А	1097	750	1476	под 3 емкости GN1/1, мощность 450 Вт, напряжение 220 В, компрессор ACC		101 602
БСБ-1065Д	1097	750	1476	под 3 емкости GN1/1, мощность 500 Вт, напряжение 220 В, компрессор Danfoss		107 602
БСБ-1395А	1427	750	1476	под 4 емкости GN1/1, мощность 450 Вт, напряжение 220 В, компрессор ACC		106 804
БСБ-1395Д	1427	750	1476	под 4 емкости GN1/1, мощность 500 Вт, напряжение 220 В, компрессор Danfoss		112 804
БСБ-1725А	1757	750	1476	под 5 емкостей GN1/1, мощность 500 Вт, напряжение 220 В, компрессор ACC		112 720
БСБ-1725Д	1757	750	1476	под 5 емкостей GN1/1, мощность 550 Вт, напряжение 220 В, компрессор Danfoss		118 720



БУФЕТ С ПОДОГРЕВАЕМОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
БПС-760	777	750	1476	столешница - каленое стекло, мощность 1 кВт, напряжение 220 В		57 839
БПС-1065	1097	750	1476	столешница - каленое стекло, мощность 2 кВт, напряжение 220 В		64 705
БПС-1395	1427	750	1476	столешница - каленое стекло, мощность 3 кВт, напряжение 220 В		71 861
БПС-1725	1757	750	1476	столешница - каленое стекло, мощность 3 кВт, напряжение 220 В		78 820

БУФЕТ С ВАННОЙ ДЛЯ ЛЬДА

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
БВЛ-760А	777	750	1476	под 2 емкости GN1/1, мощность 450 Вт, напряжение 220 В, компрессор ACC		95 329
БВЛ-760Д	777	750	1476	под 2 емкости GN1/1, мощность 500 Вт, напряжение 220 В, компрессор Danfoss		101 329
БВЛ-1065А	1097	750	1476	под 3 емкости GN1/1, мощность 450 Вт, напряжение 220 В, компрессор ACC		101 602
БВЛ-1065Д	1097	750	1476	под 3 емкости GN1/1, мощность 500 Вт, напряжение 220 В, компрессор Danfoss		107 602
БВЛ-1395А	1427	750	1476	под 4 емкости GN1/1, мощность 450 Вт, напряжение 220 В, компрессор ACC		106 804
БВЛ-1395Д	1427	750	1476	под 4 емкости GN1/1, мощность 500 Вт, напряжение 220 В, компрессор Danfoss		112 804
БВЛ-1725А	1757	750	1476	под 5 емкостей GN1/1, мощность 500 Вт, напряжение 220 В, компрессор ACC		112 720
БВЛ-1725Д	1757	750	1476	под 5 емкостей GN1/1, мощность 550 Вт, напряжение 220 В, компрессор Danfoss		118 720



БУФЕТ С МАРМИТОМ ВТОРЫХ БЛЮД

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
БМВ-760	777	750	1476	под 2 емкости GN1/1, мощность 1,9 кВт, напряжение 220 В		69 408
БМВ-1065	1097	750	1476	под 3 емкости GN1/1, мощность 1,9 кВт, напряжение 220 В		78 869
БМВ-1395	1427	750	1476	под 4 емкости GN1/1, мощность 3,8 кВт, напряжение 220 В		87 563
БМВ-1725	1757	750	1476	под 5 емкостей GN1/1, мощность 3,8 кВт, напряжение 220 В		96 767

БУФЕТ НЕЙТРАЛЬНЫЙ

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания	Вес, кг	Цена (руб.)
БН-760	777	750	1476	буфет нейтральный, рабочая поверхность из нерж.стали, подсветка, напряжение 220 В		52 055
БН-1065	1097	750	1476	буфет нейтральный, рабочая поверхность из нерж.стали, подсветка, напряжение 220 В		58 235
БН-1395	1427	750	1476	буфет нейтральный, рабочая поверхность из нерж.стали, подсветка, напряжение 220 В		64 675
БН-1725	1757	750	1476	буфет нейтральный, рабочая поверхность из нерж.стали, подсветка, напряжение 220 В		70 938

НОВЫЕ БУФЕТЫ

БУФЕТ С ОХЛАЖДАЕМОЙ ВАННОЙ (поставляется без GN, буфеты на колесах)

Наименование	Наименование с направляющими	Габариты (д/ш/в) без направляющих			Габариты (д/ш/в) с направляющими			Примечания	Мощность	Стоимость буфета без направляющих	Стоимость буфета с направляющими
		д	ш	в	д	ш	в				
БОВ-100/966А	БОВ-100/966АН	966	851	900	966	1451	900	Цвет - венге, без полки, под две GN 1/1, компрессор ACC	0,415 кВт	143 618	165 161
БОВ-100/966Д	БОВ-100/966ДН	966	851	900	966	1451	900	Цвет - венге, без полки, под две GN 1/1, компрессор Danfoss	0,465 кВт	149 918	172 406
БОВ-101/966А	БОВ-101/966АН	966	851	1530	966	1451	1530	Цвет - венге, полка открытая центральная, подсветка, под две GN 1/1, компрессор ACC	0,415 кВт	153 958	177 052
БОВ-101/966Д	БОВ-101/966ДН	966	851	1530	966	1451	1530	Цвет - венге, полка открытая центральная, подсветка, под две GN 1/1, компрессор Danfoss	0,465 кВт	160 258	184 296
БОВ-102/966А	БОВ-102/966АН	966	851	1555	966	1451	1555	Цвет - венге, полка закрытая центральная, подсветка, под две GN 1/1, компрессор ACC	0,415 кВт	164 646	189 342
БОВ-102/966Д	БОВ-102/966ДН	966	851	1555	966	1451	1555	Цвет - венге, полка закрытая центральная, подсветка, под две GN 1/1, компрессор Danfoss	0,465 кВт	170 946	196 587
БОВ-103/966А	БОВ-103/966АН	966	851	1555	966	1151	1555	Цвет - венге, полка закрытая пристенная, подсветка, под две GN 1/1, компрессор ACC	0,415 кВт	175 379	192 916
БОВ-103/966Д	БОВ-103/966ДН	966	851	1555	966	1151	1555	Цвет - венге, полка закрытая пристенная, подсветка, под две GN 1/1, компрессор Danfoss	0,465 кВт	181 679	199 846
БОВ-104/966А	БОВ-104/966АН	966	851	1555	966	1451	1555	Цвет - венге, полка центральная с подъемным механизмом, подсветка, под две GN 1/1, компрессор ACC	0,415 кВт	234 646	259 342
БОВ-104/966Д	БОВ-104/966ДН	966	851	1555	966	1451	1555	Цвет - венге, полка центральная с подъемным механизмом, подсветка, под две GN 1/1, компрессор Danfoss	0,465 кВт	240 946	266 587
БОВ-105/966А	БОВ-105/966АН	966	851	1555	966	1151	1555	Цвет - венге, полка пристенная с подъемным механизмом, подсветка, под две GN 1/1, компрессор ACC	0,415 кВт	245 379	262 916
БОВ-105/966Д	БОВ-105/966ДН	966	851	1555	966	1151	1555	Цвет - венге, полка пристенная с подъемным механизмом, подсветка, под две GN 1/1, компрессор Danfoss	0,465 кВт	251 679	269 846
БОВ-200/966А	БОВ-200/966АН	966	851	900	966	1451	900	Цвет - дуб белен., без полки, под две GN 1/1, компрессор ACC	0,415 кВт	143 618	165 160
БОВ-200/966Д	БОВ-200/966ДН	966	851	900	966	1451	900	Цвет - дуб белен., без полки, под две GN 1/1, компрессор Danfoss	0,465 кВт	149 918	172 405
БОВ-201/966А	БОВ-201/966АН	966	851	1530	966	1451	1530	Цвет - дуб белен., полка открытая центральная, подсветка, под две GN 1/1, компрессор ACC	0,415 кВт	153 958	177 051
БОВ-201/966Д	БОВ-201/966ДН	966	851	1530	966	1451	1530	Цвет - дуб белен., полка открытая центральная, подсветка, под две GN 1/1, компрессор Danfoss	0,465 кВт	160 258	184 296
БОВ-202/966А	БОВ-202/966АН	966	851	1555	966	1451	1555	Цвет - дуб белен., полка закрытая центральная, подсветка, под две GN 1/1, компрессор ACC	0,415 кВт	164 646	189 342
БОВ-202/966Д	БОВ-202/966ДН	966	851	1555	966	1451	1555	Цвет - дуб белен., полка закрытая центральная, подсветка, под две GN 1/1, компрессор Danfoss	0,465 кВт	170 946	196 587
БОВ-203/966А	БОВ-203/966АН	966	851	1555	966	1151	1555	Цвет - дуб белен., полка закрытая пристенная, подсветка, под две GN 1/1, компрессор ACC	0,415 кВт	175 379	192 916
БОВ-203/966Д	БОВ-203/966ДН	966	851	1555	966	1151	1555	Цвет - дуб белен., полка закрытая пристенная, подсветка, под две GN 1/1, компрессор Danfoss	0,465 кВт	181 679	199 846
БОВ-204/966А	БОВ-204/966АН	966	851	1555	966	1451	1555	Цвет - дуб белен., полка центральная с подъемным механизмом, подсветка, под две GN 1/1, компрессор ACC	0,415 кВт	234 646	259 342
БОВ-204/966Д	БОВ-204/966ДН	966	851	1555	966	1451	1555	Цвет - дуб белен., полка центральная с подъемным механизмом, подсветка, под две GN 1/1, компрессор Danfoss	0,465 кВт	240 946	266 587
БОВ-205/966А	БОВ-205/966АН	966	851	1555	966	1151	1555	Цвет - дуб белен., полка пристенная с подъемным механизмом, подсветка, под две GN 1/1, компрессор ACC	0,415 кВт	245 379	262 916
БОВ-205/966Д	БОВ-205/966ДН	966	851	1555	966	1151	1555	Цвет - дуб белен., полка пристенная с подъемным механизмом, подсветка, под две GN 1/1, компрессор Danfoss	0,465 кВт	251 679	269 846

БПС-110/1946	БПС-110/1946Н	1946	851	900	1946	1451	900	Цвет - венге, ниша, без полки, столешница - каленое стекло	3,03 кВт	177 757	204 420
БПС-111/1946	БПС-111/1946Н	1946	851	1530	1946	1451	1530	Цвет - венге, ниша, полка открытая центральная, подсветка, столешница - каленое стекло	3,03 кВт	191 211	219 892
БПС-112/1946	БПС-112/1946Н	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - венге, ниша, полка закрытая центральная, подсветка, столешница - каленое стекло	3,03 кВт	206 534	237 514
БПС-113/1946	БПС-113/1946Н	1946	851	1555	1946	1151	1555	Цвет - венге, ниша, полка закрытая пристенная, подсветка, столешница - каленое стекло	3,03 кВт	220 814	242 895
БПС-120/1946	БПС-120/1946Н	1946	851	900	1946	1451	900	Цвет - венге, ящик, без полки, столешница - каленое стекло	3,03 кВт	200 009	230 010
БПС-121/1946	БПС-121/1946Н	1946	851	1530	1946	1451	1530	Цвет - венге, ящик, полка открытая центральная, подсветка, столешница - каленое стекло	3,03 кВт	213 463	245 482
БПС-122/1946	БПС-122/1946Н	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - венге, ящик, полка закрытая центральная, подсветка, столешница - каленое стекло	3,03 кВт	228 786	263 103
БПС-123/1946	БПС-123/1946Н	1946	851	1555	1946	1151	1555	Цвет - венге, ящик, полка закрытая пристенная, подсветка, столешница - каленое стекло	3,03 кВт	243 066	267 372
БПС-210/1946	БПС-210/1946Н	1946	851	900	1946	1451	900	Цвет - дуб белен., ниша, без полки, столешница - каленое стекло	3,03 кВт	177 757	204 420
БПС-211/1946	БПС-211/1946Н	1946	851	1530	1946	1451	1530	Цвет - дуб белен., ниша, полка открытая центральная, подсветка, столешница - каленое стекло	3,03 кВт	191 211	219 892
БПС-212/1946	БПС-212/1946Н	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая центральная, подсветка, столешница - каленое стекло	3,03 кВт	206 534	237 514
БПС-213/1946	БПС-213/1946Н	1946	851	1555	1946	1151	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая пристенная, подсветка, столешница - каленое стекло	3,03 кВт	220 814	242 895
БПС-220/1946	БПС-220/1946Н	1946	851	900	1946	1451	900	Цвет - дуб белен., ящик, без полки, столешница - каленое стекло	3,03 кВт	200 009	230 010
БПС-221/1946	БПС-221/1946Н	1946	851	1530	1946	1451	1530	Цвет - дуб белен., ящик, полка открытая центральная, подсветка, столешница - каленое стекло	3,03 кВт	213 463	245 482
БПС-222/1946	БПС-222/1946Н	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая центральная, подсветка, столешница - каленое стекло	3,03 кВт	228 786	263 103
БПС-223/1946	БПС-223/1946Н	1946	851	1555	1946	1151	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая пристенная, подсветка, столешница - каленое стекло	3,03 кВт	243 066	267 372

БУФЕТ С ВАННОЙ ДЛЯ ЛЬДА (буфеты на колесах)

Наименование	Наименование с направляющими	Габариты (д/ш/в) без направляющих			Габариты (д/ш/в) с направляющими			Примечания	Мощность	Стоимость буфета без направляющих	Стоимость буфета с направляющими
БВЛ-100/966А	БВЛ-100/966АН	966	851	900	966	1451	900	Цвет - венге, без полки, под две GN 1/1, компрессор ACC	0,465 кВт	143 618	165 160
БВЛ-100/966Д	БВЛ-100/966ДН	966	851	900	966	1451	900	Цвет - венге, без полки, под две GN 1/1, компрессор Danfoss	0,515 кВт	149 918	172 405
БВЛ-101/966А	БВЛ-101/966АН	966	851	1530	966	1451	1530	Цвет - венге, полка открытая центральная, подсветка, под две GN 1/1, компрессор ACC	0,465 кВт	153 958	177 051
БВЛ-101/966Д	БВЛ-101/966ДН	966	851	1530	966	1451	1530	Цвет - венге, полка открытая центральная, подсветка, под две GN 1/1, компрессор Danfoss	0,515 кВт	160 258	184 296
БВЛ-102/966А	БВЛ-102/966АН	966	851	1555	966	1451	1555	Цвет - венге, полка закрытая центральная, подсветка, под две GN 1/1, компрессор ACC	0,465 кВт	164 646	189 342
БВЛ-102/966Д	БВЛ-102/966ДН	966	851	1555	966	1451	1555	Цвет - венге, полка закрытая центральная, подсветка, под две GN 1/1, компрессор Danfoss	0,515 кВт	170 946	196 587
БВЛ-103/966А	БВЛ-103/966АН	966	851	1555	966	1151	1555	Цвет - венге, полка закрытая пристенная, подсветка, под две GN 1/1, компрессор ACC	0,465 кВт	175 379	192 916
БВЛ-103/966Д	БВЛ-103/966ДН	966	851	1555	966	1151	1555	Цвет - венге, полка закрытая пристенная, подсветка, под две GN 1/1, компрессор Danfoss	0,515 кВт	181 679	199 846
БВЛ-200/966А	БВЛ-200/966АН	966	851	900	966	1451	900	Цвет - дуб белен., без полки, под две GN 1/1, компрессор ACC	0,465 кВт	143 618	165 160
БВЛ-200/966Д	БВЛ-200/966ДН	966	851	900	966	1451	900	Цвет - дуб белен., без полки, под две GN 1/1, компрессор Danfoss	0,515 кВт	149 918	172 405
БВЛ-201/966А	БВЛ-201/966АН	966	851	1530	966	1451	1530	Цвет - дуб белен., полка открытая центральная, подсветка, под две GN 1/1, компрессор ACC	0,465 кВт	153 958	177 051
БВЛ-201/966Д	БВЛ-201/966ДН	966	851	1530	966	1451	1530	Цвет - дуб белен., полка открытая центральная, подсветка, под две GN 1/1, компрессор Danfoss	0,515 кВт	160 258	184 296
БВЛ-202/966А	БВЛ-202/966АН	966	851	1555	966	1451	1555	Цвет - дуб белен., полка закрытая центральная, подсветка, под две GN 1/1, компрессор ACC	0,465 кВт	164 646	189 342
БВЛ-202/966Д	БВЛ-202/966ДН	966	851	1555	966	1451	1555	Цвет - дуб белен., полка закрытая центральная, подсветка, под две GN 1/1, компрессор Danfoss	0,515 кВт	170 946	196 587
БВЛ-203/966А	БВЛ-203/966АН	966	851	1555	966	1151	1555	Цвет - дуб белен., полка закрытая пристенная, подсветка, под две GN 1/1, компрессор ACC	0,465 кВт	175 379	192 916
БВЛ-203/966Д	БВЛ-203/966ДН	966	851	1555	966	1151	1555	Цвет - дуб белен., полка закрытая пристенная, подсветка, под две GN 1/1, компрессор Danfoss	0,515 кВт	181 679	208 930

БВЛ-110/1946А	БВЛ-110/1946АН	1946	851	900	1946	1451	900	Цвет - венге, ниша, без полки, под пять GN 1/1, компрессор ACC	0,53 кВт	206 288	237 231
БВЛ-110/1946Д	БВЛ-110/1946ДН	1946	851	900	1946	1451	900	Цвет - венге, ниша, без полки, под пять GN 1/1, компрессор Danfoss	0,58 кВт	209 277	240 668
БВЛ-111/1946А	БВЛ-111/1946АН	1946	851	1530	1946	1451	1530	Цвет - венге, ниша, полка открытая центральная, подсветка, под пять GN 1/1, компрессор ACC	0,53 кВт	219 742	252 703
БВЛ-111/1946Д	БВЛ-111/1946ДН	1946	851	1530	1946	1451	1530	Цвет - венге, ниша, полка открытая центральная, подсветка, под пять GN 1/1, компрессор Danfoss	0,58 кВт	222 731	256 140
БВЛ-112/1946А	БВЛ-112/1946АН	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - венге, ниша, полка закрытая центральная, подсветка, под пять GN 1/1, компрессор ACC	0,53 кВт	235 065	270 324
БВЛ-112/1946Д	БВЛ-112/1946ДН	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - венге, ниша, полка закрытая центральная, подсветка, под пять GN 1/1, компрессор Danfoss	0,58 кВт	238 054	273 762
БВЛ-113/1946А	БВЛ-113/1946АН	1946	851	1555	1946	1151	1555	Цвет - венге, ниша, полка закрытая пристенная, подсветка, под пять GN 1/1, компрессор ACC	0,53 кВт	249 345	274 279
БВЛ-113/1946Д	БВЛ-113/1946ДН	1946	851	1555	1946	1151	1555	Цвет - венге, ниша, полка закрытая пристенная, подсветка, под пять GN 1/1, компрессор Danfoss	0,58 кВт	252 334	277 567
БВЛ-120/1946А	БВЛ-120/1946АН	1946	851	900	1946	1451	900	Цвет - венге, ящик, без полки, под пять GN 1/1, компрессор ACC	0,53 кВт	228 540	262 821
БВЛ-120/1946Д	БВЛ-120/1946ДН	1946	851	900	1946	1451	900	Цвет - венге, ящик, без полки, под пять GN 1/1, компрессор Danfoss	0,58 кВт	231 529	266 258
БВЛ-121/1946А	БВЛ-121/1946АН	1946	851	1530	1946	1451	1530	Цвет - венге, ящик, полка открытая центральная, подсветка, под пять GN 1/1, компрессор ACC	0,53 кВт	241 994	278 293
БВЛ-121/1946Д	БВЛ-121/1946ДН	1946	851	1530	1946	1451	1530	Цвет - венге, ящик, полка открытая центральная, подсветка, под пять GN 1/1, компрессор Danfoss	0,58 кВт	244 983	281 730
БВЛ-122/1946А	БВЛ-122/1946АН	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - венге, ящик, полка закрытая центральная, подсветка, под пять GN 1/1, компрессор ACC	0,53 кВт	257 317	295 914
БВЛ-122/1946Д	БВЛ-122/1946ДН	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - венге, ящик, полка закрытая центральная, подсветка, под пять GN 1/1, компрессор Danfoss	0,58 кВт	260 306	299 351
БВЛ-123/1946А	БВЛ-123/1946АН	1946	851	1555	1946	1151	1555	Цвет - венге, ящик, полка закрытая пристенная, подсветка, под пять GN 1/1, компрессор ACC	0,53 кВт	271 597	298 756
БВЛ-123/1946Д	БВЛ-123/1946ДН	1946	851	1555	1946	1151	1555	Цвет - венге, ящик, полка закрытая пристенная, подсветка, под пять GN 1/1, компрессор Danfoss	0,58 кВт	274 586	302 044
БВЛ-210/1946А	БВЛ-210/1946АН	1946	851	900	1946	1451	900	Цвет - дуб белен., ниша, без полки, под пять GN 1/1, компрессор ACC	0,53 кВт	206 288	237 231
БВЛ-210/1946Д	БВЛ-210/1946ДН	1946	851	900	1946	1451	900	Цвет - дуб белен., ниша, без полки, под пять GN 1/1, компрессор Danfoss	0,58 кВт	209 277	240 668
БВЛ-211/1946А	БВЛ-211/1946АН	1946	851	1530	1946	1451	1530	Цвет - дуб белен., ниша, полка открытая центральная, подсветка, под пять GN 1/1, компрессор ACC	0,53 кВт	219 742	252 703
БВЛ-211/1946Д	БВЛ-211/1946ДН	1946	851	1530	1946	1451	1530	Цвет - дуб белен., ниша, полка открытая центральная, подсветка, под пять GN 1/1, компрессор Danfoss	0,58 кВт	222 731	256 140
БВЛ-212/1946А	БВЛ-212/1946АН	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая центральная, подсветка, под пять GN 1/1, компрессор ACC	0,53 кВт	235 065	270 324
БВЛ-212/1946Д	БВЛ-212/1946ДН	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая центральная, подсветка, под пять GN 1/1, компрессор Danfoss	0,58 кВт	238 054	273 762
БВЛ-213/1946А	БВЛ-213/1946АН	1946	851	1555	1946	1151	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая пристенная, подсветка, под пять GN 1/1, компрессор ACC	0,53 кВт	249 345	274 279
БВЛ-213/1946Д	БВЛ-213/1946ДН	1946	851	1555	1946	1151	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая пристенная, подсветка, под пять GN 1/1, компрессор Danfoss	0,58 кВт	252 334	277 567
БВЛ-220/1946А	БВЛ-220/1946АН	1946	851	900	1946	1451	900	Цвет - дуб белен., ящик, без полки, под пять GN 1/1, компрессор ACC	0,53 кВт	228 540	262 821
БВЛ-220/1946Д	БВЛ-220/1946ДН	1946	851	900	1946	1451	900	Цвет - дуб белен., ящик, без полки, под пять GN 1/1, компрессор Danfoss	0,58 кВт	231 529	266 258
БВЛ-221/1946А	БВЛ-221/1946АН	1946	851	1530	1946	1451	1530	Цвет - дуб белен., ящик, полка открытая центральная, подсветка, под пять GN 1/1, компрессор ACC	0,53 кВт	241 994	278 293
БВЛ-221/1946Д	БВЛ-221/1946ДН	1946	851	1530	1946	1451	1530	Цвет - дуб белен., ящик, полка открытая центральная, подсветка, под пять GN 1/1, компрессор Danfoss	0,58 кВт	244 983	281 730
БВЛ-222/1946А	БВЛ-222/1946АН	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая центральная, подсветка, под пять GN 1/1, компрессор ACC	0,53 кВт	257 317	295 914
БВЛ-222/1946Д	БВЛ-222/1946ДН	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая центральная, подсветка, под пять GN 1/1, компрессор Danfoss	0,58 кВт	260 306	299 351
БВЛ-223/1946А	БВЛ-223/1946АН	1946	851	1555	1946	1151	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая пристенная, подсветка, под пять GN 1/1, компрессор ACC	0,53 кВт	271 597	298 756
БВЛ-223/1946Д	БВЛ-223/1946ДН	1946	851	1555	1946	1151	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая пристенная, подсветка, под пять GN 1/1, компрессор Danfoss	0,58 кВт	274 586	302 044

БУФЕТ С МАРМИТОМ ВТОРЫХ БЛЮД (буфеты на колесах)

Наименование	Наименование с направляющими	Габариты (д/ш/в) без направляющих			Габариты (д/ш/в) с направляющими			Примечания	Мощность	Стоимость буфета без направляющих	Стоимость буфета с направляющими
		д	ш	в	д	ш	в				
БМВ-100/966	БМВ-100/966Н	966	851	900	966	1451	900	Цвет - венге, без полки, мармит водяной	1,915 кВт	116 761	134 275
БМВ-101/966	БМВ-101/966Н	966	851	1530	966	1451	1530	Цвет - венге, полка открытая центральная, подсветка, мармит водяной	1,915 кВт	127 101	146 166
БМВ-102/966	БМВ-102/966Н	966	851	1555	966	1451	1555	Цвет - венге, полка закрытая центральная, подсветка, мармит водяной	1,915 кВт	137 789	158 457
БМВ-103/966	БМВ-103/966Н	966	851	1555	966	1151	1555	Цвет - венге, полка закрытая пристенная, подсветка, мармит водяной	1,915 кВт	148 522	163 374
БМВ-104/966	БМВ-104/966Н	966	851	1555	966	1451	1555	Цвет - венге, полка центральная с подъемным механизмом, подсветка, мармит водяной	1,915 кВт	207 789	228 457
БМВ-105/966	БМВ-105/966Н	966	851	1555	966	1151	1555	Цвет - венге, полка пристенная с подъемным механизмом, подсветка, мармит водяной	1,915 кВт	218 522	233 374
БМВ-200/966	БМВ-200/966Н	966	851	900	966	1451	900	Цвет - дуб белен., без полки, мармит водяной	1,915 кВт	116 761	134 275
БМВ-201/966	БМВ-201/966Н	966	851	1530	966	1451	1530	Цвет - дуб белен., полка открытая центральная, подсветка, мармит водяной	1,915 кВт	127 101	146 166
БМВ-202/966	БМВ-202/966Н	966	851	1555	966	1451	1555	Цвет - дуб белен., полка закрытая центральная, подсветка, мармит водяной	1,915 кВт	137 789	158 457
БМВ-203/966	БМВ-203/966Н	966	851	1555	966	1151	1555	Цвет - дуб белен., полка закрытая пристенная, подсветка, мармит водяной	1,915 кВт	148 522	163 374
БМВ-204/966	БМВ-204/966Н	966	851	1555	966	1451	1555	Цвет - дуб белен., полка центральная с подъемным механизмом, подсветка, мармит водяной	1,915 кВт	207 789	228 457
БМВ-205/966	БМВ-205/966Н	966	851	1555	966	1151	1555	Цвет - дуб белен., полка пристенная с подъемным механизмом, подсветка, мармит водяной	1,915 кВт	218 522	233 374

БМВ-110/1946	БМВ-110/1946Н	1946	851	900	1946	1451	900	Цвет - венге, ниша, без полки, мармит водяной	3,83 кВт	183 300	210 795
БМВ-111/1946	БМВ-111/1946Н	1946	851	1530	1946	1451	1530	Цвет - венге, ниша, полка открытая центральная, подсветка, мармит водяной	3,83 кВт	196 754	226 267
БМВ-112/1946	БМВ-112/1946Н	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - венге, ниша, полка закрытая центральная, подсветка, мармит водяной	3,83 кВт	212 077	243 888
БМВ-113/1946	БМВ-113/1946Н	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - венге, ниша, полка закрытая пристенная, подсветка, мармит водяной	3,83 кВт	226 357	248 992
БМВ-114/1946	БМВ-114/1946Н	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - венге, ниша, полка центральная с подъемным механизмом, подсветка, мармит водяной	3,83 кВт	282 077	313 888
БМВ-115/1946	БМВ-115/1946Н	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - венге, ниша, полка пристенная с подъемным механизмом, подсветка, мармит водяной	3,83 кВт	296 357	318 992
БМВ-120/1946	БМВ-120/1946Н	1946	851	900	1946	1451	900	Цвет - венге, ящик, без полки, мармит водяной	3,83 кВт	205 552	236 384
БМВ-121/1946	БМВ-121/1946Н	1946	851	1530	1946	1451	1530	Цвет - венге, ящик, полка открытая центральная, подсветка, мармит водяной	3,83 кВт	219 006	251 856
БМВ-122/1946	БМВ-122/1946Н	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - венге, ящик, полка закрытая центральная, подсветка, мармит водяной	3,83 кВт	234 329	269 478
БМВ-123/1946	БМВ-123/1946Н	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - венге, ящик, полка закрытая пристенная, подсветка, мармит водяной	3,83 кВт	248 609	273 469
БМВ-124/1946	БМВ-124/1946Н	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - венге, ящик, полка центральная с подъемным механизмом, подсветка, мармит водяной	3,83 кВт	304 329	339 478
БМВ-125/1946	БМВ-125/1946Н	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - венге, ящик, полка пристенная с подъемным механизмом, подсветка, мармит водяной	3,83 кВт	318 609	343 469
БМВ-210/1946	БМВ-210/1946Н	1946	851	900	1946	1451	900	Цвет - дуб белен., ниша, без полки, мармит водяной	3,83 кВт	183 300	210 795
БМВ-211/1946	БМВ-211/1946Н	1946	851	1530	1946	1451	1530	Цвет - дуб белен., ниша, полка открытая центральная, подсветка, мармит водяной	3,83 кВт	196 754	226 267
БМВ-212/1946	БМВ-212/1946Н	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая центральная, подсветка, мармит водяной	3,83 кВт	212 077	243 888
БМВ-213/1946	БМВ-213/1946Н	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая пристенная, подсветка, мармит водяной	3,83 кВт	226 357	248 992
БМВ-214/1946	БМВ-214/1946Н	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка центральная с подъемным механизмом, подсветка, мармит водяной	3,83 кВт	296 357	318 992
БМВ-215/1946	БМВ-215/1946Н	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка пристенная с подъемным механизмом, подсветка, мармит водяной	3,83 кВт	366 357	388 992
БМВ-220/1946	БМВ-220/1946Н	1946	851	900	1946	1451	900	Цвет - дуб белен., ящик, без полки, мармит водяной	3,83 кВт	205 552	236 384

БМВ-221/1946	БМВ-221/1946Н	1946	851	1530	1946	1451	1530	Цвет - дуб белен., ящик, полка открытая центральная, подсветка, мармит водяной	3,83 кВт	219 006	251 856
БМВ-222/1946	БМВ-222/1946Н	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая центральная, подсветка, мармит водяной	3,83 кВт	234 329	269 478
БМВ-223/1946	БМВ-223/1946Н	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая пристенная, подсветка, мармит водяной	3,83 кВт	248 609	273 469
БМВ-224/1946	БМВ-224/1946Н	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка центральная с подъемным механизмом, подсветка, мармит водяной	3,83 кВт	304 329	339 478
БМВ-225/1946	БМВ-225/1946Н	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка пристенная с подъемным механизмом, подсветка, мармит водяной	3,83 кВт	318 609	343 469

БУФЕТ НЕЙТРАЛЬНЫЙ (буфеты на колесах)

Наименование	Наименование с направляющими	Габариты (д/ш/в) без направляющих			Габариты (д/ш/в) с направляющими			Примечания	Мощность	Стоимость буфета без направляющих	Стоимость буфета с направляющими
БН-100/966	БН-100/966Н	966	851	900	966	1451	900	Цвет - венге, без полки, столешница каменная	0,015 кВт	116 616	134 108
БН-101/966	БН-101/966Н	966	851	1530	966	1451	1530	Цвет - венге, полка открытая центральная, подсветка, столешница каменная	0,015 кВт	126 956	145 999
БН-102/966	БН-102/966Н	966	851	1555	966	1451	1555	Цвет - венге, полка закрытая центральная, подсветка, столешница каменная	0,015 кВт	137 644	158 290
БН-103/966	БН-103/966Н	966	851	1555	966	1151	1555	Цвет - венге, полка закрытая пристенная, подсветка, столешница каменная	0,015 кВт	148 377	163 214
БН-200/966	БН-200/966Н	966	851	900	966	1451	900	Цвет - дуб белен., без полки, столешница каменная	0,015 кВт	116 616	134 108
БН-201/966	БН-201/966Н	966	851	1530	966	1451	1530	Цвет - дуб белен., полка открытая центральная, подсветка, столешница каменная	0,015 кВт	126 956	145 999
БН-202/966	БН-202/966Н	966	851	1555	966	1451	1555	Цвет - дуб белен., полка закрытая центральная, подсветка, столешница каменная	0,015 кВт	137 644	158 290
БН-203/966	БН-203/966Н	966	851	1555	966	1151	1555	Цвет - дуб белен., полка закрытая пристенная, подсветка, столешница каменная	0,015 кВт	148 377	163 214

БМС-113/1946Д	БМС-113/1946ДН	1946	851	1555	1946	1151	1555	Цвет - венге, ниша, полка закрытая пристенная, подсветка, компрессор Danfoss	0,58 кВт	245 704	270 274
БМС-120/1946А	БМС-120/1946АН	1946	851	900	1946	1451	900	Цвет - венге, ящик, без полки, компрессор ACC	0,53 кВт	218 899	251 733
БМС-120/1946Д	БМС-120/1946ДН	1946	851	900	1946	1451	900	Цвет - венге, ящик, без полки, компрессор Danfoss	0,58 кВт	224 899	258 633
БМС-121/1946А	БМС-121/1946АН	1946	851	1530	1946	1451	1530	Цвет - венге, ящик, полка открытая центральная, подсветка, компрессор ACC	0,53 кВт	232 353	267 205
БМС-121/1946Д	БМС-121/1946ДН	1946	851	1530	1946	1451	1530	Цвет - венге, ящик, полка открытая центральная, подсветка, компрессор Danfoss	0,58 кВт	238 353	274 105
БМС-122/1946А	БМС-122/1946АН	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - венге, ящик, полка закрытая центральная, подсветка, компрессор ACC	0,53 кВт	247 676	284 827
БМС-122/1946Д	БМС-122/1946ДН	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - венге, ящик, полка закрытая центральная, подсветка, компрессор Danfoss	0,58 кВт	253 676	291 727
БМС-123/1946А	БМС-123/1946АН	1946	851	1555	1946	1151	1555	Цвет - венге, ящик, полка закрытая пристенная, подсветка, компрессор ACC	0,53 кВт	261 956	288 151
БМС-123/1946Д	БМС-123/1946ДН	1946	851	1555	1946	1151	1555	Цвет - венге, ящик, полка закрытая пристенная, подсветка, компрессор Danfoss	0,58 кВт	267 956	294 751
БМС-210/1946А	БМС-210/1946АН	1946	851	900	1946	1451	900	Цвет - дуб белен., ниша, без полки, компрессор ACC	0,53 кВт	196 647	226 144
БМС-210/1946Д	БМС-210/1946ДН	1946	851	900	1946	1451	900	Цвет - дуб белен., ниша, без полки, компрессор Danfoss	0,58 кВт	202 647	233 044
БМС-211/1946А	БМС-211/1946АН	1946	851	1530	1946	1451	1530	Цвет - дуб белен., ниша, полка открытая центральная, подсветка, компрессор ACC	0,53 кВт	210 101	241 616
БМС-211/1946Д	БМС-211/1946ДН	1946	851	1530	1946	1451	1530	Цвет - дуб белен., ниша, полка открытая центральная, подсветка, компрессор Danfoss	0,58 кВт	216 101	248 516
БМС-212/1946А	БМС-212/1946АН	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая центральная, подсветка, компрессор ACC	0,53 кВт	225 424	259 237
БМС-212/1946Д	БМС-212/1946ДН	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая центральная, подсветка, компрессор Danfoss	0,58 кВт	231 424	266 137
БМС-213/1946А	БМС-213/1946АН	1946	851	1555	1946	1151	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая пристенная, подсветка, компрессор ACC	0,53 кВт	239 704	263 674
БМС-213/1946Д	БМС-213/1946ДН	1946	851	1555	1946	1151	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая пристенная, подсветка, компрессор Danfoss	0,58 кВт	245 704	270 274
БМС-220/1946А	БМС-220/1946АН	1946	851	900	1946	1451	900	Цвет - дуб белен., ящик, без полки, компрессор ACC	0,53 кВт	218 899	251 733
БМС-220/1946Д	БМС-220/1946ДН	1946	851	900	1946	1451	900	Цвет - дуб белен., ящик, без полки, компрессор Danfoss	0,58 кВт	224 899	258 633
БМС-221/1946А	БМС-221/1946АН	1946	851	1530	1946	1451	1530	Цвет - дуб белен., ящик, полка открытая центральная, подсветка, компрессор ACC	0,53 кВт	232 353	267 205
БМС-221/1946Д	БМС-221/1946ДН	1946	851	1530	1946	1451	1530	Цвет - дуб белен., ящик, полка открытая центральная, подсветка, компрессор Danfoss	0,58 кВт	238 353	274 105
БМС-222/1946А	БМС-222/1946АН	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая центральная, подсветка, компрессор ACC	0,53 кВт	247 676	284 827
БМС-222/1946Д	БМС-222/1946ДН	1946	851	1555	1946	1451	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая центральная, подсветка, компрессор Danfoss	0,58 кВт	253 676	291 727
БМС-223/1946А	БМС-223/1946АН	1946	851	1555	1946	1151	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая пристенная, подсветка, компрессор ACC	0,53 кВт	261 956	288 151
БМС-223/1946Д	БМС-223/1946ДН	1946	851	1555	1946	1151	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая пристенная, подсветка, компрессор Danfoss	0,58 кВт	267 956	294 751

БУФЕТ С ВИТРИНОЙ (буфеты на колесах)

Наименование	Наименование с направляющими	Габариты (д/ш/в) без направляющих			Габариты (д/ш/в) с направляющими			Примечания	Мощность	Стоимость буфета без направляющих	Стоимость буфета с направляющими
БВО-100/1286Д	БВО-100/1286ДН	1286	851	1642	1286	1451	1642	Цвет - венге, корпус закрытый, компрессор Danfoss, хладоагрегат три уровня	0,47 кВт	224 109	257 725
БВО-200/1286Д	БВО-200/1286ДН	1286	851	1642	1286	1451	1642	Цвет - дуб белен., корпус закрытый, компрессор Danfoss, хладоагрегат три уровня	0,47 кВт	224 109	257 725
БВО-100/1616Д	БВО-100/1616ДН	1616	851	1642	1616	1451	1642	Цвет - венге, корпус закрытый, компрессор Danfoss, хладоагрегат три уровня	0,475 кВт	246 667	283 667
БВО-200/1616Д	БВО-200/1616ДН	1616	851	1642	1616	1451	1642	Цвет - дуб белен., корпус закрытый, компрессор Danfoss, хладоагрегат три уровня	0,475 кВт	246 667	283 667

БУФЕТ С РАЗДАТЧИКОМ ПОСУДЫ (буфеты на колесах)

Наименование	Наименование с направляющими	Габариты (д/ш/в) без направляющих			Габариты (д/ш/в) с направляющими			Примечания	Мощность	Стоимость буфета без направляющих	Стоимость буфета с направляющими
БРП-100/966	БРП-100/966Н	966	851	900	966	1451	900	Цвет - венге, раздатчик посуды без подогрева, вместимость 45 тарелок	-	110 720	127 328
БРП-200/966	БРП-200/966Н	966	851	900	966	1451	900	Цвет - дуб белен., раздатчик посуды без подогрева, вместимость 45 тарелок	-	110 720	127 328
БРП-100/1286	БРП-100/1286Н	1286	851	900	1286	1451	900	Цвет - венге, раздатчик посуды без подогрева, вместимость 90 тарелок	-	144 246	165 882
БРП-200/1286	БРП-200/1286Н	1286	851	900	1286	1451	900	Цвет - дуб белен., раздатчик посуды без подогрева, вместимость 90 тарелок	-	144 246	165 882
БРП-100/966П	БРП-100/966ПН	966	851	900	966	1451	900	Цвет - венге, раздатчик посуды с подогревом, вместимость 45 тарелок.	0,3 кВт	117 963	135 657
БРП-200/966П	БРП-200/966ПН	966	851	900	966	1451	900	Цвет - дуб белен., раздатчик посуды с подогревом, вместимость 45 тарелок.	0,3 кВт	117 963	135 657
БРП-100/1286П	БРП-100/1286ПН	1286	851	900	1286	1451	900	Цвет - венге, раздатчик посуды с подогревом, вместимость 90 тарелок.	0,3 кВт	158 732	182 541
БРП-200/1286П	БРП-200/1286ПН	1286	851	900	1286	1451	900	Цвет - дуб белен., раздатчик посуды с подогревом, вместимость 90 тарелок.	0,3 кВт	158 732	182 541

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

www.tehno-tt.nt-rt.ru || thg@nt-rt.ru